



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
KLASA: UP/I-351-03/18-08/86
URBROJ: 517-06-2-1-1-18-9
Zagreb, 3. srpnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja KRAFT DRAFT d.o.o., Ulica dr. Vlatka Mačeka 14, Karlovac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – opremanje pogona male pivovare „Brew pub“, na dijelu k.č.br. 1357/1 k.o. Karlovac II, Karlovac – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata KRAFT DRAFT d.o.o. u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata KRAFT DRAFT d.o.o., može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, KRAFT DRAFT d.o.o., Ulica dr. Vlatka Mačeka 14, Karlovac, (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 18. travnja 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za opremanje pogona male pivovare „Brew pub“ u Karlovcu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u travnju 2018. godine, ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o., koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 30. prosinca 2013. godine) kao i izmjenu suglasnosti (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-5 od 26. studenog 2015. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 6.4. Priloga II Uredbe, *Postrojenja za proizvodnju piva i priprava napitaka vrenjem slada*, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira opremanje pogona male pivovare u Karlovcu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike dana 9. svibnja 2018. objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za opremanje pogona male pivovare “Brew pub”, Grad Karlovac (KLASA: UP/I-351-03/18-08/86, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 2. svibnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :
Planiranim zahvatom opremit će se pogon male pivovare tehničkog kapaciteta do 12 200 l/god. piva. U tehnološkom procesu proizvodnje piva kao sirovina se najvećim dijelom koristi voda koja će se koristiti iz javne vodoopskrbne mreže. U tehnološkom procesu će nastajati otpadne vode u postupcima proizvodnje sladovine, proizvodnje piva, čišćenju i punjenju bačava i kod čišćenja. Tehnološke i sanitarne otpadne vode ispuštat će se u sustav javne odvodnje grada Karlovca. Prije upuštanja u sustav predviđena je prethodna obrada tehnološke otpadne vode ukoliko se temeljem analize utvrdi da ne zadovoljava kvaliteti pogodnoj za ispuštanje. U procesu proizvodnje piva na lokaciji zahvata nastajat će ugljikov dioksid (CO₂) kao nus proizvod u procesu fermentacije, koji će se uz pomoć ventilacije ispuštati u atmosferu. Na lokaciji zahvata neće biti instaliran sustav za prikupljanje i regeneriranje CO₂, a iz razloga što je prema mogućnostima tehnološki proces proizvodnje vrlo malog kapaciteta i neizravne emisije CO₂ iznose oko 1,97 t/god. Sav otpad iz proizvodnje može se iskoristiti u stočnoj hrani i predavat će se lokalnim OPG-ovima za prehranu životinja.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo) je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/18-08/86, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3 od 2. svibnja 2018. godine) Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi

razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva, te Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije kao i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/119, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 28. svibnja 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dala je očitovanje (KLASA: 325-12/18-01/87, URBROJ: 517-12-18-4 od 20. lipnja 2018. godine), da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dala je mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/180, URBROJ: 517-06-1-1-2-18-3 od 21. svibnja 2018. godine) da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, dao je mišljenje (KLASA: 351-03/18-02/08, URBROJ: 2133/1-07-01/01-18-02 od 25. svibnja 2018. godine) da uz pridržavanje i poštivanje projektnih mjera neće biti nepovoljnih utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca izdao je mišljenje (KLASA: 351-03/18-05/04, URBROJ: 2133/01-06-01/04-18-2 od 28. svibnja 2018. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirana pivovara nalazit će se u podrumskom dijelu postojećeg objekta unutar građevinskog područja i za procese proizvodnje koristit će se voda iz javne vodovodne mreže. Pivovara će imati kapacitet od oko 40 l/dan te će i očekivana otpadna voda biti svega oko 35 m³ godišnje, a time ne može biti značajnijih utjecaja na sustav javne odvodnje niti na rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Karlovac-Duga Resa. Tehnološke otpadne vode koje će se upuštati zajedno sa sanitarnim i oborinskim vodama u mješoviti sustav javne odvodnje neće biti potrebno obrađivati odgovarajućim postupcima obzirom da iste zadovoljavaju granične vrijednosti emisija. U procesu proizvodnje piva dolazit će do emisije ugljikovog dioksida u zrak i procjenjuje se na 976 kg/god od izravne proizvodnje piva što je količinski malo i time će utjecaj na kvalitetu zraka kao posljedica korištenja pivovare biti zanemariv. Prilikom rada na lokaciji će nastajati otpad ključnih brojeva 20 i 15. koji će se posebno sakupljati i odvoziti preko ovlaštene pravne osobe. Bio otpad koji ima korisna svojstva predavat će se lokalnim OPG-ovima za prehranu životinja, koji će ih odvoziti u svojim spremnicima. Zahvat se ne nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode, također se prema Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) ne nalazi na području ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove POVS HR2000642 Kupa na udaljenosti od oko 180 m i područje očuvanja značajno za ptice POP HR 1000001 Pokupski bazen oko 1,6 km od lokacije zahvata. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, a s obzirom na lokaciju zahvata izvan područja ekološke mreže, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite propisanih od nadležnih tijela te kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. KRAFT DRAFT d.o.o., Ulica dr. Vlatka Mačeka 14, Karlovac (**R. s povratnicom!**)