



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor procjenu utjecaja na okoliš  
KLASA: UP/I 351-03/18-08/101  
URBROJ: 517-03-1-2-18-13  
Zagreb, 7. rujna 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 50, Šibenik, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih iz Rješenja (KLASA: UP/I 351-02/02-06/0020, URBROJ: 531-05/4-STZ-04-9 od 2. travnja 2004. godine), a sukladno izmjeni kako slijedi:**  
  
**U dijelu B. Program praćenja stanja okoliša:**  
Prva točka mijenja se i glasi:  
Program praćenja stanja voda provoditi sukladno Vodopravnim uvjetima.
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 50, Šibenik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 50, Šibenik, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 50, Šibenik, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo) 7. svibnja 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u travnju 2018. godine izradio te u lipnju 2018. godine dopunio ovlaštenik HIDROING d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/04; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. siječnja 2015. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović, dipl.ing.preh.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i dr.)* i točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje, a vezano za točku 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano 2. travnja 2004. godine Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I 351-02/02-06/20, URBROJ: 531-05/4-STZ-04-9) kao i Rješenja (KLASA: UP/I 351-03/12-08/32; URBROJ: 517-06-2-1-12-3 od 14. rujna 2012. godine; KLASA: UP/I 351-03/17-08/209; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10 od 1. prosinca 2017. godine) za postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 28 lipnja 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/18-08/101; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Predmetni zahvat se odnosi na izmjenu zahvata sustava javne odvodnje otpadnih voda, odnosno proširenje sustava javne odvodnje s priključenjem novih korisnika na postojeći UPOV Vodice, dogradnju vodoopskrbne mreže te rekonstrukciju postojećih kućnih priključaka u naseljima Vodice, Tribunj, Srima i otok Prvić. Razlika predmeta zahvata u odnosu na provedene postupke su: dogradnja kanalizacijske mreže u duljini oko sedam km s izgradnjom kolektora, 2,3 km tlačnih cjevovoda, izvedba oko 50 priprema za nove priključke, dogradnja vodoopskrbne mreže oko tri km, izvedba oko 250 priprema za nove priključke, rekonstrukcija oko tri km vodoopskrbnih cjevovoda te rekonstrukcija oko 300 vodoopskrbnih priključaka. Kapacitet postojećeg UPOV neće se mijenjati.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-08/101; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-4 od 26. lipnja 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva. Upravnom odjelu za zaštitu okoliša Šibensko-kninske županije, Gradu Vodice i Općini Tribunj.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/176; URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 19. srpnja 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/239, URBROJ: 517-06-1-1-1-18-2 od 10. srpnja 2018. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/15; URBROJ: 2182/1-15-18-2 od 12. srpnja 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata zaštite okoliša (KLASA: 325-12/18-01/139; URBROJ: 517-07-3-2-18-4 od 25. srpnja 2018. godine) te Mišljenje na dopunjen Elaborat (KLASA: 325-12/18-01/139; URBROJ: 517-07-3-2-18-6 od 30. kolovoza 2018. godine) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Općina Tribunj dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-30/1; URBROJ: 2182/20-04-18-2 od 4. srpnja 2018. godine) da zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Vodice dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/02; URBROJ: 2182/04-01/03-18-4 od 7. rujna 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

U provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenjeno je da će predmetna izmjena zahvata imati utjecaj na okoliš jednak utjecaju koji je prepoznat u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/02-06/20, URBROJ: 531-05/4-STZ-04-9 od 2. travnja 2004. godine). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani u do sada izdanim rješenjima odgovarajuće će se primijeniti i za ovu izmjenu zahvata kako je i propisano u izreci ovog rješenja. Područje zahvata ne nalazi se na slivu izvorišta te je izvan poplavnog područja. Prilikom rekonstrukcije i dogradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje može doći do trajne ili privremene degradacije na okolna staništa, negativan utjecaj može se izbjeći ograničavanjem radova na najmanju moguću površinu gradnje zahvata. Predmetni zahvat se nalazi na području vodnog tijela priobalnih voda O423-KOR koje je predviđeno kao recipijent pročišćenih otpadnih voda UPOV-a Vodice, čije je vodno tijelo ocijenjeno dobrim. Uz pridržavanje mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša ne očekuje se negativan utjecaj na stanje vodnog tijela. Područje zahvata se ne nalazi u području zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja su područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000171 Ušće Krke i područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000026 Krka i okolini plato na udaljenosti oko 1 km od lokacije zahvata. S obzirom da se radi o izmjenama zahvata rekonstrukcije i dogradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje, slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu uz pridržavanje propisa može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



#### **DOSTAVITI:**

- Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 50, Šibenik (**R!**, s povratnicom)