



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/18-08/71

URBROJ: 517-03-1-1-18-17

Zagreb, 10. listopada 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Lučke uprave Split, Gat sv. Duje 1, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

**I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i dogradnju ribarske luke Bržine na dijelu lučkog područja „Kaštelanski bazen C“ – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša:**

- I.1. Spriječiti ulazak krutog otpada u sustav odvodnje ugradnjom sita u odvode, suhim čišćenjem opreme, radnih površina, podova pogona, hladne komore i svih prostora za rad prije pranja.**
- I.2. Prati opremu, radne površine i prostore za rad vodenom parom pod tlakom i/ili visokotlačnim perilicama uz smanjenje potrošnje vode i kemijskih sredstava za čišćenje i pranje.**
- I.3. Koristiti sredstva za čišćenje i dezinfekciju koja sadrže niske koncentracije apsorbirajućih organskih halogena (AOX).**
- I.4. Zamijeniti dezinficijense koji sadrže klor vodikovim peroksidom i peroctenom kiselinom, gdje je tehnički izvedivo bez negativnih učinaka na proizvodnju.**
- I.5. Ponovno koristiti tehnološku vodu gdje je to moguće bez negativnih učinaka na proizvodnju.**
- I.6. Tehnološke otpadne vode iz objekta i postrojenja prije ispuštanja u prijemnik tretirati uklanjanjem suspendiranih i plivajućih tvari na opremi odgovarajućeg kapaciteta sukladno važećim normama.**
- I.7. Za višak materijala iz iskopa provesti fizikalno-kemijska ispitivanja. Ovisno o rezultatima ispitivanja, višak materijala iz iskopa odložiti na kopneni deponij u skladu s propisima.**

- I.8. Prije početka građevinskih radova obavijestiti nadležni konzervatorski odjel o početku radova.**
  - I.9. Ukoliko se pri izvođenju radova nađe na arheološke nalaze, prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i dogradnju ribarske luke Brižine na dijelu lučkog područja „Kaštelanski bazen C“ – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Lučke uprave Split, Gat sv. Duje 1, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promjenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika, Instituta IGH d.d. iz Zagreba, 30. ožujka 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje ribarske luke Brižine na dijelu lučkog područja „Kaštelanski bazen C“.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba u ožujku 2018. godine te doradio u srpnju i rujnu 2018. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/123; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 26. studenoga 2013. godine i KLASA: UP/I 351-02/13-08/123, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-7 od 23. studenoga 2015. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Vanja Medić, dipl.ing.biol.-ekol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. „Izmjena zahvata iz Priloga I i II ...“ Priloga II., a vezano uz točku 19. Priloga I. „... morske luke posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku prema posebnom propisu“ te točki 9.12. Priloga II. Uredbe „Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna...“, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju ribarske luke Brižine, koja je luka posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku, u sklopu koje će produbljivati morsko dno i nasipavati morsku obalu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 19. travnja 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/18-08/71, URBROJ: 517-06-2-1-2-18-2 od 17. travnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetna lokacija se trenutno koristi za privez, suhi vez, opskrbu i servis ribarskih brodova. Predmetnim zahvatom predviđeni su radovi na području postojećeg gata Brižine (približnih dimenzija 130 x 75 m) koji uključuju sanaciju podmorskog i nadmorskog dijela obalnih zidova te izvedbu nove niže operativne obale (približnih dimenzija 25 x 16 m) na zapadnoj strani luke. Na kopnenom dijelu zahvata planirana je izgradnja objekta sabirno – distributivnog centra (približnih tlocrtnih dimenzija 120 x 15 m) te izgradnja interne prometnice, parkirališta, pješačke prometnice, zelenih površina, platoa gata u funkciji održavanja ribarskih alata i opreme te objekta tipske trafostanice TS 10/0,4 kV. U sabirno – distributivnom centru je planiran prihvati i uskladištenje svježih morskih organizama, odvajanje odbačenog ribarskog ulova koji nije namijenjen prehrani ljudi te odvoz na distribucijska/prodajna mjesta ili u pogone za preradu. U objektu nije predviđen niti jedan oblik prerade ribe. Za potrebe izvođenja nove niže operativne obale u zapadnom dijelu, izvršit će se produbljenje morskog dna na dubinu od 2,9 m. Predviđene količine materijala od iskopa podmorskog dijela su približno 720 m<sup>3</sup>, a od kopnenog dijela iskopa približno 13 500 m<sup>3</sup>.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-08/71, URBROJ: 517-06-2-1-2-18-3 od 17. travnja 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije te Gradu Kaštela.

Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je 17. svibnja 2018. godine mišljenje (KLASA: 612-08/18-11/0022, URBROJ: 532-04-01-01-01/7-18-4 od 11. svibnja 2018. godine) prema kojem za predmetni zahvat sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 22. svibnja 2018. godine Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/107, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 18. svibnja 2018. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata zaštite okoliša. Nakon uvida u dorađeni Elaborat zaštite okoliša iz srpnja 2018. godine, Uprava za zaštitu prirode dostavila je 26. rujna 2018. godine mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/107, URBROJ: 517-05-2-2-8 od 20. rujna 2018. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i prema kojem je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je 25. svibnja 2018. godine mišljenje (KLASA: 351-02/18-02/0031, URBROJ: 2181/1-10/07-18-2 od 22. svibnja 2018. godine) prema kojem predmetni zahvat neće imati značajnog utjecaja na sastavnice okoliša ukoliko se propisu odgovarajuće mјere zaštite okoliša koje se u prvom redu odnose na građevinski otpad i tehnološke vode. Nakon uvida u dorađeni Elaborat zaštite okoliša iz srpnja 2018. godine, navedeni Upravni odjel dostavio je 11. rujna 2018. godine mišljenje (KLASA: 351-02/18-02/0031, URBROJ: 2181/1-10/07-18-3 od 11. rujna 2018. godine) prema kojem uz propisivanje Elaboratom predloženih mјera zaštite okoliša, za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je 4. lipnja 2018. godine mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/70, URBROJ: 517-12-18-5 od 24. svibnja 2018. godine) prema kojem za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Grad Kaštela dostavio je 13. lipnja 2018. godine mišljenje

(KLASA: 351-03/18-01/0007, URBROJ: 2134/01-1/1-18-2 od 11. lipnja 2018. godine) prema kojem planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed radova na terenu (osobito u sušnom razdoblju), utovara i istovara građevinskog materijala, prometa teretnih vozila po zemljanim površinama te do emisije ispušnih plinova od rada građevinskih strojeva, no navedeni utjecaji su privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničeni na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata. Navedeni utjecaji će se smanjiti dobrom organizacijom gradilišta odnosno tehničkom pripremom koja obuhvaća osposobljavanje, uređenje i organizaciju gradilišta. Tijekom korištenja ribarske luke mogu se pojaviti neugodni mirisi od ribe te može doći do povećanja emisije ispušnih plinova motornih vozila koja će prometovati na prometnim površinama gata i duž pristupne prometnice te od ribarskih plovila. Kako bi se smanjio utjecaj od eventualnih neugodnih mirisa iz objekta za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva, isti je projektiran na način da udovoljava svim veterinarsko-sanitarnim uvjetima. U svim radnim prostorijama osigurat će se odgovarajuća ventilacija (prirodna ili umjetna) radi uklanjanja stranih mirisa, vodene pare, dima i istrošenog zraka iz prostorija i dovođenje potrebnih količina svježeg, čistog zraka. Ventilacija će se osigurati putem prozora ventilacijskog tipa ili pomoću mehaničkih uređaja kao što su klima uređaji ili ventilatori i odvodni kanali. Tijekom korištenja zahvata vodit će se računa o dnevnom uklanjanju organskog otpada, sukladno veterinarskim propisima, čime će pojava neugodnih mirisa biti svedena na najmanju moguću mjeru. Tijekom pripreme i izvođenja radova moguć je negativan utjecaj na ekološko i kemijsko stanje priobalnog vodnog tijela 0313-KASP te kemijsko stanje podzemnog vodnog tijela JKGI\_11 – CETINA i to uslijed nekontroliranih događaja poput izljevanja maziva iz građevinskih strojeva, izljevanja goriva tijekom pretakanja, nepropisnog skladištenja otpada poput istrošenih ulja, iskopanog materijala i sl. S hidrogeološkog aspekta, na lokaciji zahvata nasipni materijal i kvartarne naslage imaju međuzrnsku poroznost te se zbog toga u slučaju izljevanja goriva ili maziva isti kroz njih relativno brzo mogu procijediti. Međutim, nasip je u površinskom dijelu uglavnom iznad nivoa podzemne vode – mora i do srednje zbijen, debljine od 5,5 m do više od 12 m te je potencijalna opasnost za onečišćenje podzemnog vodnog tijela mala. Pravilnom organizacijom gradilišta mogućnost navedenih utjecaja svest će se na najmanju moguću mjeru. Prilikom nasipavanja na zapadnoj strani luke za potrebe izgradnje nove operativne obale može doći do njegovog rasipanja u more, odnosno priobalno vodno tijelo 0313-KASP, a zatim i širenja istog difuzijom i pod utjecajem morskih struja u okolni akvatorij. Također, kod podvodnih radova izgradnje nove operativne obale tijekom produbljivanja dna pred obalnim zidom može doći do podizanja čestica sedimenta s morskog dna koje se pod djelovanjem difuzije i morskih struja mogu širiti u okolni akvatorij. Pravilnom metodom sanacije podmorskog i nadmorskog dijela postojećih obalnih zidova te pravilnom izgradnjom nove operativne obale na zapadnoj strani, uz dobru organizaciju gradilišta i pridržavanje propisa ne očekuju se negativni utjecaji na hidromorfološko stanje priobalnog vodnog tijela 0313-KASP. Tijekom korištenja zahvata, uz pridržavanje mjera iz izreke ovog Rješenja pod točkama od I.1. do I.6. ne očekuje se negativan utjecaj na more i vode. Kako bi se uklonio mogući negativan utjecaj otpadnih voda s plovila, u luci će biti zabranjeno ispuštanje kaljužnih voda i sanitarnih otpadnih voda s ribarskih plovila. Tijekom građenja i korištenja zahvata nastajat će različite vrste otpada. Pravilnom organizacijom gradilišta i postupanjem s otpadom u skladu s propisima, opterećenje otpadom svest će se na najmanju moguću mjeru. Analiza sastava viška materijala od podmorskog iskopa i način njegovog deponiranja (na kopnenom deponiju) propisani su u točki I.7. izreke. Radom građevinskih strojeva i vozila doći će do povećanja razine buke, no ono će biti lokalnog i privremenog karaktera,

ograničeno na područje zahvata i to isključivo tijekom radnog vremena u periodu izgradnje zahvata. Tijekom izvođenja radova povećat će se frekvencija prometa što može uzrokovati povremena i privremena otežanja odvijanja prometa duž pristupne prometnice, međutim navedeni utjecaj je privremen i vremenski ograničen. Zahvatom je planirano uređenje prometnice, parkiralište za vozila uz objekt sabirno-distributivnog centra te pješačke površine što će poboljšati postojeće stanje odvijanja prometa na predmetnoj lokaciji. S obzirom da je zahvat planiran u poslovno-proizvodnoj zoni gospodarske namjene gdje u neposrednoj blizini nema stambenih objekata, ne očekuje se negativan utjecaj ribarske luke na stanovništvo. Naprotiv, tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na domicilno stanovništvo s obzirom na to da se izgradnjom dodatnih sadržaja i uređenjem ribarske luke očekuje otvaranje novih radnih mesta, a isto tako i značajno poboljšanje higijenskih, radnih i sigurnosnih uvjeta ribara i radnika u ribarskoj luci. Pridržavanjem propisanih mjeru iz točaka I.8. i I.9. izreke ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na kulturno-povijesnu baštinu. Zbog prisustva građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme tijekom izvođenja radova, očekuje se negativan utjecaj na vizualne i boravišne vrijednosti krajobakra. Navedeni utjecaj je lokalnog i privremenog karaktera i prestat će završetkom izgradnje. Izgradnjom predmetnog zahvata doći će do unosa novih strukturalnih elemenata u prostoru, koji u kontekstu šireg industrijskog okruženja neće odudarati nego će se doživljavati kao njegovo konsolidiranje i stavljanje u planiranu funkciju. Planirani zahvat se temeljem Zakona o zaštiti prirode nalazi izvan zaštićenih područja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najблиža područja ekološke mreže – Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000931 Jadro nalazi se na udaljenosti od oko 2,5 km, a Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora na udaljenosti od oko 1,7 km. Budući da je doradjenim Elaboratom iz srpnja i rujna 2018. godine predviđeno da se materijal od iskopa podmorskog dijela zahvata neće odlagati na morski deponij, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjere zaštite okoliša propisane u točki I. izreke ovog rješenja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

**DOSTAVITI:**

- Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, 21000 Split (**R!**, s povratnicom)

**NA ZNANJE:**

- Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb