



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80

Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/13-08/106

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8

Zagreb, 16. siječnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem članka 84. stavka 1. i članka 89. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 104. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) radi ispravljanja pogreške u rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-03/13-08/106; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-7 od 17. veljače 2014.), donosi

RJEŠENJE

o ispravku očite pogreške u Rješenju

- I. U rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-03/13-08/106; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-7 od 17. veljače 2014.), navedeni namjeravani zahvat pod točkom I. *rekonstrukcija magistralnog plinovoda OPČS Slobodnica – MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar i MRČ Slavonski Brod – Vinkovci* mijenja se i glasi *rekonstrukcija magistralnog plinovoda OPČS Slobodnica – MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar i MRČ Slavonski Brod – Vinkovci te izgradnja odvojnog plinovoda za MRS Slavonski Brod istok*.
- II. Ovo rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojega pravni učinak proizvodi i rješenje koje se ispravlja.
- III. Ovo rješenje na propisani način objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

O b r a z l o ž e n j e

Ovaj ispravak u rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije magistralnog plinovoda OPČS Slobodnica – MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar i MRČ Slavonski Brod – Vinkovci (KLASA: UP/I-351-03/13-08/106; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-7 od 17. veljače 2014., dalje u tekstu: Rješenje), kojim nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, donosi se u svrhu ispravljanja pogreške u Rješenju, gdje se navedeni namjeravani zahvat pod točkom I. *rekonstrukcija magistralnog plinovoda OPČS Slobodnica – MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar i MRČ Slavonski Brod – Vinkovci* mijenja i glasi *rekonstrukcija magistralnog plinovoda*

OPČS Slobodnica – MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar i MRČ Slavonski Brod – Vinkovci te izgradnja odvojnog plinovoda za MRS Slavonski Brod istok.

Uvidom u predmetno rješenje naknadno je utvrđeno da je obuhvat zahvata krivo naveden u Rješenju slijedom čega je trebalo odlučiti o ispravku očite pogreške u Rješenju, kako stoji u izreci ovog rješenja.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbama članka 104. stavka 2. Zakona o upravnom postupku.

Točka III. izreke ovog rješenja temelji se na odredbama članka 160. stavka 1. i članka 163. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb (R! s povratnicom)