



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 122

KLASA: UP/I-351-03/12-08/84  
URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3  
Zagreb, 10. veljače 2013.

**Ministarstvo zaštite okoliša i prirode** na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07) i odredbe točke 6.2. Priloga II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata MARINADA d.o.o. iz Slatine, nakon provedenog skraćenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš **postrojenja za preradu voća i povrća 8 000 t/g Marinada d.o.o. Slatina**, donosi

### RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – postrojenje za preradu voća i povrća 8 000 t/g Marinada d.o.o. Slatina – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### Obrazloženje

Nositelj zahvata, MARINADA d.o.o. iz Slatine, sukladno članku 28. stavku 2 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, 29. studenoga 2012. godine je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš postrojenja za preradu voća i povrća 8 000 t/g Marinada d.o.o. Slatina, Grad Slatina u Virovitičko-podravskoj županiji. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u studenom 2012. godine izradio ovlaštenik Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu elaborata o utjecaju na okoliš (KLASA:UP/I-351-02/10-08/255; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-3 od 31. svibnja 2012.). Voditelj izrade Elaborata je mr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović dipl. ing. kem. tehn.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2 točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija (KLASA: UP/I-351-03/12-08/84; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-2) od 7. siječnja 2013. Na adresu Ministarstva nije dospjela ni jedna primjedba ili mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na planirani zahvat.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 73. stavka 3 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Naime, za zahvate navedene u točki 6.2. *Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog porijekla ... kapaciteta 1 t/dan i više* Priloga II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Postupak ocjene se provodi, jer nositelj zahvata planira izgraditi u sklopu postojećeg postrojenja objekt u kojem će se prerađivati voće i povrće kapaciteta 8 000 t godišnje.



U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće: *Postojeća tvornica nalazi se na lokaciji Nikole Šubića Zrinskog 28, 33 520 Slatina, na k.č.br. 3813/1, 3813/2, 3813/3, 3813/4, 3813/5, 3813/6, 3813/7, 3813/8, 3814/2 i 3811, k.o. Podravska Slatina. Zahvat je u obuhvatu Prostornog plana Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije“ broj 7a/00, 1/04, 5/07 i 1/10), Prostornog plana uređenja grada Slatine („Službeni glasnik grada Slatine“ broj 06/06), i Urbanističkog plana uređenja grada Slatine („Službeni glasnik grada Slatine“ broj 02/07 i 1/12).*

*Zahvat je rekonstrukcija i dogradnja proizvode građevine na k. č. br. 3813/1, 3813/2, 3813/3, 3813/4, 3813/5, 3813/6, 3813/7, 3813/8, 3814/2 i 3811 k.o. Podravska Slatina u Slatini. Ukupna bruto tlocrtna površina zatvorenog dijela svih građevina na čestici iznosi 11 951,70 m<sup>2</sup>. Ukupna površina nove čestice iznosi 32 368 m<sup>2</sup> što znači da je ukupni postotak izgrađenosti 36,92% ukupne površine parcele. Građevina koja se nalazi na k.č.br. 3813/2 k.o. Slatina će se ukloniti.*

*U proizvodnoj građevini prerađivati će se voće i povrće kao i do sada i u dosadašnjem kapacitetu od 8 000 t/god. Građevina će bit priključena na elektroenergetsku mrežu preko trafostanice koja je smještena u krugu tvornice, a u vlasništvu je Hrvatske Elektroprivrede. Za planirani zahvat nije potrebno povećanje već instalirane snage, nego su dovoljni postojeći kapaciteti. Postojeći plinski priključak zadovoljava potrebe novoprojektiranog stanja.*

*Građevina se opskrbljuje vodom preko priključka na javni vodoopskrbni sustav i iz dva vlastita bunara. Tvrtka Marinada d.o.o. ima potpisan ugovor s Državnom upravom za vode o koncesiji za zahvaćanje voda za tehnološke potrebe (KLASA: UP/I -034-02/99-01/44, URBROJ: 527-1-2/37-99-2 od 19.02.1999. g.) na rok od 20 godina.*

*Planiranom izgradnjom izvršiti će se potrebna rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje. Za potrebe planiranog zahvata koristiti će se već izgrađen kanalizacijski priključak koji odgovara planiranim kapacitetima. Oborinske vode s krovnih površina upuštati će se u zelenu površinu na vlastitoj čestici, a oborinske vode s manipulativnih površina će se postojećim, ali i dijelom novoizgrađenim kanalizacijskim cijevima i revizijskim oknima odvoditi u separator ulja i masti, a nakon toga upuštati u sustav javne odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se preko kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana upuštati u sustav javne odvodnje. Tehnološke otpadne vode odvoditi će se do pročistača otpadne vode koji se također planira izgraditi, a nakon pročišćavanja ispuštati u sustav javne odvodnje preko postojećeg priključka.*

*Grijanje proizvodnog pogona će biti toplovodno grijanje izmjenjivačem topline (vodena para/topla voda), a hlađenje prisilnom i prirodnom ventilacijom. Pakirnica će se grijati plinskim toplozračnim grijalicama, a hladiti isto prisilnom i prirodnom ventilacijom, dok će se uredi grijati plinskim toplovodnim bojlerima, a hladiti klima uređajima.*

*Lokacija zahvata se nalazi na područjima stanišnih tipova: J41, Industrijska i obrtnička područja, J22, Gradske stambene površine i J21, Gradske jezgre. To jest na izgrađenom industrijskom dvorištu, koje je sa zapadne strane okruženo građevinama jednake namjene, dok je se s južne strane nalaze građevine stambene namjene. Sa sjeverne i istočne strane nalaze se obrađene poljoprivredne površine. Planiranom izgradnjom neće doći do nove vizualne degradacije područja. Ne nalazi se na području ekološke mreže Republike Hrvatske, a s obzirom na opremu koja će biti ugrađena i tehnološke procese koji će se odvijati na lokaciji ne očekuje se da bi zahvat mogao imati značajnijih negativnih utjecaja na prirodne vrijednosti.*

*Nastali otpad će se odvojeno skupljati i privremeno skladištiti na mjestu nastanka do predaje ovlaštenoj osobi prema sklopljenim ugovorima. Organski ostaci nakon obrade voća i povrća se prema rezultatima analize i tumačenju fertilizacijske i ekološke pogodnosti mogu koristiti u daljnjoj poljoprivrednoj proizvodnji kao organsko ekološko gnojivo. Analizu je odradio Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Godišnja količina organskih ostataka tehnološke obrade voća i povrća je oko 45 t.*



*Proizvodni pogon „Marinada“ se nalazi u industrijskoj zoni Grada Slatine te je udaljena od najbližih stambenih objekata više od 150 m. Prilikom izgradnje biti će povećana emisija buke međutim ona će biti kratkotrajna i isključivo tijekom dana. Tijekom rada, budući da se cijeli proizvodni proces odvija u zatvorenim proizvodnim halama neće biti povećane emisije buke.*

Skraćeni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš proveden je temeljem dostavljene dokumentacije i poznatih činjenica, a u skladu s člankom 27. stavkom 2 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Sukladno članku 29. stavku 2 iste Uredbe prilikom provedbe skraćenog postupka nisu tražena mišljenja tijela ili osoba određenih posebnim propisima.

Odredbom članka 27. stavka 1 Uredbe je propisano da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Prilogu V. ove Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Slijedom svega navedenog, a nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz priloga V Uredbe ovo Ministarstvo je utvrdilo da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš iz sljedećih razloga:

- *Postrojenje je smješteno u zoni u kojoj je predviđena ovakva djelatnost, a projektirano je korištenje moderne opreme i prehrambeno-tehnoloških postupaka koji svode moguće negativne utjecaje na okoliš na najmanju moguću mjeru, te se uz pridržavanje uvjeta iz posebnih dozvola ne očekuju značajni negativni utjecaji.*
- *Onečišćenje voda spriječit će se pročišćavanjem onečišćenih oborinskih i tehnoloških otpadnih prije njihovog ispuštanja u sustav javne odvodnje. Kvaliteta otpadnih voda mora biti u skladu s граниčnim vrijednostima utvrđenim vodopravnom dozvolom, a za planiranu dogradnju ishodit će se nova vodopravna dozvola. Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, ispitati će se sastav otpadnih voda koji mora odgovarati zahtjevima za ispuštanje u sustav javne odvodnje u skladu s Pravilnikom o граниčnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj 87/10). Prema navedenom planirani zahvat rekonstrukcije i dogradnje proizvodne građevine neće imati negativan utjecaj na vode.*
- *Utjecaj zahvata na zrak od procesa grijanja neće se promijeniti planiranim zahvatom, a kako dosad nije bilo većeg utjecaja, neće ga biti niti nakon provedenog zahvata. Promjene u rashladnom sustavu smanjiti će utjecaj zahvata na zrak jer će se postojeći rashladni medij zamijeniti medijem koji ima manji utjecaj na ozonski sloj radi poštivanja važećih propisa, odnosno Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima („Narodne novine“ broj 92/12). S obzirom na sve navedeno može se zaključiti da će se nakon zahvata smanjiti utjecaj na zrak.*
- *Na lokaciji zahvata te na širem području oko lokacije zahvata (1 000 m) nema evidentiranih ugroženih ili rijetkih staništa te se stoga ne očekuje negativan utjecaj zahvata na njihovo očuvanje.*
- *Otpadom će se gospodariti na način da će se odvojeno skupljati i privremeno skladištiti na mjestu nastanka do predaje ovlaštenoj osobi. Na taj način utjecaj otpada koji će nastajati na lokaciji na njoj neće imati negativnog utjecaja.*
- *Organski ostaci voća i povrća nakon tehnološkog postupka se prema rezultatima analize Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar mogu koristiti u daljnjoj poljoprivrednoj proizvodnji kao organsko ekološko gnojivo. Marinada d.o.o. to koristi na vlastitim poljoprivrednim površinama.*



- *S obzirom na relativno mali opseg poslova tijekom izgradnje, odnosno rad građevinskih strojeva, uređaja i teretnih vozila, ne očekuju se razine buke koje će prijeći zakonske razine. Tijekom rada postrojenja nakon rekonstrukcije i dogradnje, ne očekuje se povećanje emisije buke u odnosu na postojeće stanje, a koje je u skladu s zakonskom legislativom. Temeljem svega navedenog procjenjuje se da neće biti značajnijeg negativnog utjecaja buke na okoliš i naselja.*

Točka I ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 71. stavku 2 Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, utvrdilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Obveza navedena u točki II. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 7. stavkom 1 točkom 4 Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Upravna pristojba na ovo rješenje u iznosu od 50,00 kuna prema Tar. br. 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10, 49/11 i 126/11) propisno je naplaćena državnim biljezima.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Županijska 5 u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Dostaviti:

1. MARINADA d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 28, 33 520 Slatina
2. Pismohrana, ovdje

