



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 122

KLASA: UP/I-351-03/13-08/76

URBROJ: 517-06-2-1-1-13-9

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata **Murtela d.o.o. iz Murtera**, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustav odvodnje Betina-Murter i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II stupanj pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje Betina-Murter i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II stupanj pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES, Općine Tisno i Murter – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje Betina-Murter i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II stupanj pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Murtela d.o.o. iz Murtera, sukladno članku 28. stavku 2 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu Uredbe), je 14. kolovoza 2013. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustav odvodnje Betina-Murter i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II stupanj pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES. Uz zahtjev je priložen Elaborat o zaštiti okoliša, koji je u rujnu izradio i u listopadu 2013. dopunio ovlaštenik Dvokut ecro d.o.o. iz Zagreba, a koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu elaborata o utjecaju na okoliš (KLASA:UP/I-351-02/10-08/135; URBROJ:517-06-2-1-1-13-6 od 16. travnja 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Marijana Bakula dipl. ing. kem. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.1. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 10 000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II Uredbe, a vezano za točku 12. *Izmjena zahvata iz Priloga I ... koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj ...* Priloga II iste Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za sustav odvodnje i pročišćavanja Betina-Murter proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i ishodu Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA:UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.). Postupak ocjene je proveden, jer nositelj zahvata planira dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda I stupnja kapaciteta 17 300 ES (za koji je dobiveno Rješenje) na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda II stupnja kapaciteta 10 000 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3 Uredbe i članku 7. stavku 2 točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je **Informacija** (KLASA: UP/I-351-03/13-08/76; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2) od 24. rujna 2013. Na adresu Ministarstva nije dospjela ni jedna primjedba ili mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na planirani zahvat.

Ministarstvo je u postupku ocjene **dostavilo zahtjev** (KLASA:UP/I-351-03/13-08/76; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3) od 24. rujna 2013. za mišljenje: Sektoru za održivi razvoj i Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Hrvatskim vodama, Upravnom odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Šibensko-kninske županije, Općini Murter i Općini Tisno.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu o zaštiti okoliša) navedeno je sljedeće: *Lokacija zahvata nalazi se na području Općine Tisno (naselje Betina) i Općine Murter (naselje Murter) u Šibensko-kninskoj županiji. Sustav odvodnje izgradit će se u koridoru postojećih prometnica. Za I. fazu izgradnje Upravni odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije izdao je 11. lipnja 2012. Lokacijsku dozvolu za uređaj. Dio građevina za dogradnju uređaja na II stupanj pročišćavanja koji su predmet obuhvata novog Idejnog projekta, smješteni su na parceli formiranoj za potrebe I. faze izgradnje, dok će se za potrebe dogradnje uređaja osigurati i proširenje parcele za dodatnih 1 437 m², sa sadašnjih 3 421 m² na ukupnu površinu od 4 868 m². Cjelokupni uređaj, sa II stupnjem pročišćavanja planira se izgraditi na k. č. 12044, 12045, 12046, 12047, 12048, 12049, 12050, 12051, 12053, 12055, 12032, 11980/4, 11980/5 i dio 12054 sve k.o. Murter Betina.*

Izmjena zahvata obuhvaća dogradnju uređaja za biološku obradu sa sekundarnim taloženjem i/ili druge postupke kojima se postižu propisane granične vrijednosti emisija. Ispust otpadnih voda je u Murterskom moru. Biološko pročišćavanje otpadnih voda odvija se se klasičnom obradom aktivnim muljem s produženom aeracijom pri kojoj uslijed visoke starosti mulja i relativno dugog vremena zadržavanja otpadne vode u bioreaktoru nastaje biološki stabilan mulj koji nije potrebno dodatno stabilizirati. Takvim načinom pročišćavanja negativni utjecaj otpadnih voda na kvalitetu mora i morska staništa će se dodatno smanjiti što je sa strane zaštite okoliša prihvatljivije i predstavlja pozitivan pomak u odnosu na ranije odabrano rješenje. Na lokaciji zahvata nema divljih svojiti i stanišnih tipova koje su posebno izdvojene kao ciljevi očuvanja ovog područja ekološke mreže te na iste neće imati utjecaja. Za biološko pročišćavanje otpadnih voda primjenjivati će se aeroban postupak obrade otpadnih voda s produženom aeracijom pri kojem, uz dovoljnu količinu unesenog kisika, ne nastaju

neugodni mirisi. Odabranom tehnologijom obrade otpadne vode nastaje stabilizirani mulj koji nije potrebno dodatno stabilizirati i pri privremenom skladištenju u pravilu ne nastaju neugodni mirisi. Ukoliko će se mulj skladištiti na lokaciji dulje vrijeme u njega će se miješati dehidrirano vapno kojim se provodi i higijenzacija viška mulja čime se smanjuje i mogućnost pojave insekata. Sav otpad, koji nastaje tijekom izgradnje i korištenja zahvata, zbrinjavati ovlaštene sakupljači u skladu sa važećim propisima i planovima gospodarenja otpadom.

Sektor za održivi razvoj Uprave za zaštitu okoliša i održivi razvoj Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavio je mišljenje (KLASA:351-01/13-02/531; URBROJ:517-06-3-2-1-13-2 od 18. listopada 2013.) da planirani zahvat ne će imati značajan negativan utjecaj na okoliš, a vezano uz gospodarenje otpadom.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavila je mišljenje (KLASA:612-07/13-59/109 od 22. studenoga 2013.) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, te da s aspekta zaštite prirode nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana Hrvatskih voda (KLASA:351-03/13-01/140; URBROJ:374-24-3-13-2/SM od 30. listopada 2013.) dostavio je mišljenje da s aspekta vodnog gospodarstva nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Šibensko-kninske županije dostavio je mišljenje (KLASA:351-03/13-01/12; URBROJ:2182/1-15-13-2 od 10. listopada 2013.) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša, te da stoga nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš.

Općina Tisno i Općina Murter nisu u roku od 30 dana dostavile očitovanja.

Odredbom članka 27. stavka 1 Uredbe propisano je da nadležno tijelo na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Prilogu V. ove Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Slijedom svega navedenog, a nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz Priloga V. Uredbe i dostavljenih mišljenja ovo Ministarstvo je utvrdilo da **nije potrebno provesti postupak procjene** utjecaja na okoliš sustava odvodnje Betina-Murter i i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II stupanj pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES, Općine Tisno i Murter **iz sljedećeg razloga:**

- Za sustav odvodnje i pročišćavanja Betina-Murter proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i ishodeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA:UP/I-351-03/07-02/32, URBROJ:531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.). Rješenjem je obuhvaćen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda I stupnja kapaciteta 17 300 ES. Budući se ovim zahvatom planira dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda I stupnja na uređaj II stupnja smanjit će se negativni utjecaji emisija otpadnih tvari u morski okoliš u odnosu na provedeni postupak procjene utjecaja na okoliš. Provedenim postupkom procjene utjecaja na okoliš prepoznati su mogući negativni utjecaji na okoliš i za njih propisane mjere zaštite okoliša. Za planiranu izmjenu zahvata ne očekuju se novi negativni utjecaji na sastavnice okoliša. S obzirom na to da su postojeći utjecaji obrađeni u provedenoj procjeni, a novi utjecaji se ne očekuju nema potrebe za provedbom još jednog postupka procjene utjecaja na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2 Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1 Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe utvrdilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 77. stavku 1 Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1, a vezano uz članak 30. stavak 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Obveza navedena u točki III. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 91. stavkom 2 Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put supila 1 u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



VODITELJICA ODJELA

Jadranka Matić dipl. inž. geol.

Dostaviti:

1. Murtela d.o.o. , Ulica Butina 2, 22 243 Murter
2. Pismohrana, ovdje