



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/13-08/92

URBROJ: 517-06-2-1-1-14-10

Zagreb, 22. siječnja 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o., Peškera 2, Cres, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna zahvata sanacije odlagališta otpada „Kalvarija“ u Malom Lošinj, donosi

### **RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – izmjene i dopune zahvata sanacije odlagališta otpada „Kalvarija“, Grad Mali Lošinj – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjene i dopune zahvata sanacije odlagališta otpada „Kalvarija“, Grad Mali Lošinj – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o., Peškera 2, Cres, je sukladno članku 28. stavku 2 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dana 4. listopada 2013. godine, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene i dopune zahvata sanacije odlagališta otpada „Kalvarija“ u Malom Lošinj. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u listopadu 2013. godine izradio ovlaštenik APO d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu elaborata o utjecaju na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/10-08/179, URBROJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 16. studenoga 2010.). Voditelj elaborata je Igor Anić, univ.spec.oecoing., dipl.ing.geotehn.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2 točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi

procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/13-08/92; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2) od 12. studenoga 2013.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Za zahvate navedene u točki 10.8. *Sanacija i rekonstrukcija odlagališta*, Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, a vezano uz točku 12. Prilog II iste Uredbe *izmjena zahvata iz Priloga I i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš....* ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće: *U odnosu na ishodišna rješenja (Studija o utjecaju na okoliš, 2003. g.) izmjene i dopune koje se obrađuju ovim elaboratom, a nastale jer je predviđeno dulje odlaganje otpada na odlagalište do otvaranja regionalnog centra za odlaganje otpada, odnose se na višu završnu kotu tijela odlagališta i to sa 70 m.n.m. na 82 m.n.m. Osim sadržaja unutar obuhvata zahvata predviđenih Studijom, a to su reciklažno dvorište i pretovarna stanica, predmetnim izmjenama se predviđa i prostor za obradu otpada te kompostana za biorazgradivi otpad. Na odlagalištu otpada Kalvarija uređen je prilaz s javne prometnice, a samo odlagalište je opremljeno infrastrukturnim priključcima na vanjsku elektroenergetsku, telekomunikacijsku i vodovodnu mrežu. Na odlagalištu postoji devet plinskih zdenaca za pasivno otplinjavanje otpada. Odlagalište je ograđeno žičanom ogradom i ima organiziranu stalnu čuvarsku službu. Odlagalište se koristi od 1967. godine, površine je 27 000 m<sup>2</sup> i kapaciteta 350 000 m<sup>3</sup>, a iskorišteni kapacitet iznosi oko 280 000 m<sup>3</sup>. Na odlagalištu se odlaže miješani komunalni otpad, neopasni inertni otpad te građevinski otpadni materijal. Sanacija odlagališta je predviđena faznom izgradnjom kroz 5 faza:*

- 1. Izgradnja ulazno-izlazne zone i upravno-servisnog centra*
- 2. Sanacija postojećeg otpada*
- 3. Izgradnja reciklažnog dvorišta i kompostane*
- 4. Izgradnja pretovarne stanice sa spojem na prethodno izgrađene faze*
- 5. Uspostava prostora za obradu otpada*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/13-08/92 URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3 od 17. rujna 2013.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode te Sektoru za održivi razvoj Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Gradu Malom Lošinj.

Ministarstvo je zaprimilo mišljenje Sektora za održivi razvoj (KLASA: 351-01/13-02/635, URBROJ: 517-06-3-2-1-13-2 od 22. studenoga 2013.) sadržaja da je sanaciju potrebno provesti u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom; mišljenje Uprave za zaštitu prirode (veza KLASA: 612-07/13-59/126 od 18. prosinca 2013.) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te se može isključiti značajan negativan utjecaj zahvata na ciljne vrste i cjelovitost područja ekološke mreže; mišljenje Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 351-03/13-01/161, URBROJ: 525-12/0904-13-4 od 24. prosinca 2013.) prema kojem s vodnogospodarskog stajališta procjena utjecaja na okoliš nije potrebna te će sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnog gospodarstva, a zbog zaštite obalnog mora, utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta; mišljenje Grada Malog Lošinja (KLASA: 360-01/13-01/82, URBROJ: 2213/01-01-13-3 od 22. studenoga 2013.) prema kojem predmetne izmjene neće imati negativnog utjecaja na

okoliš te nema potrebe za provođenjem postupka procjene utjecaja na okoliš. Nasuprot tome Ministarstvo je zaprimilo i mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (KLASA: 351-03/13-01/17, URBROJ: 2170/1-03-08/7-13-2 od 9. prosinca 2013.) kojim se zbog činjenice da je odlagalište na 400 m od mora i smješteno u neposrednoj blizini turističke zone Čikata i Malog Lošinja mogu očekivati značajni negativni utjecaji na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Mjere zaštite okoliša utvrđene Rješenjem o prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I-351-02/03-06/46, URBROJ: 531-05/01-JM-03-6 od 9. prosinca 2003.) nastavit će se i dalje primjenjivati. Planiranim izmjenama ne dolazi do dodatnih utjecaja na okoliš u odnosu na moguće utjecaje prepoznate u Studiji utjecaja na okoliš. Pozitivni utjecaji sanacije kao i uspostava reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice značajno su veći od potencijalnih negativnih učinaka koje ima neuređeno odlagalište na sastavnice okoliša, a očituju se ponajprije u poboljšanju kvalitete zraka, tla i vode. Zbog činjenice da se odlagalište nalazi 400 m od mora te da oborine koje se infiltriraju u podzemlje dopiju u pravilu do razine mora, utjecaj odlagališta na vode ovisi o kakvoći procjednih voda te o djelotvornosti njihova prikupljanja. Sanacijom je predviđen zatvoreni sustav odvodnje kojim se procjedne vode skupljaju drenažnim sustavom u bazen čime je spriječeno nekontrolirano ispuštanje procjednih voda u tlo. Sama lokacija odlagališta je izvan zona sanitarne zaštite te nema evidentiranih ni stalnih ni povremenih vodotoka. Zbog toga se može zaključiti kako predmetna građevina i navedene izmjene neće negativno utjecati na vodni režim i kakvoću podzemnih voda.

Zahvat se ne nalazi u području ekološke mreže no elaboratom je sagledan mogući utjecaji izmjena zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Zbog karakteristika zahvata, tehnologije sanacije i udaljenosti područja ekološke mreže, potencijalni štetni utjecaji ocijenjeni su kao minimalni i ograničeni na usko područje lokacije zahvata te se mogu izbjeći pridržavanjem zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode.

Točka I ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 77. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Obveza navedena u točki III ovoga rješenja, da se na internetskoj stranici Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 7. stavkom 1. točkom 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčičeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



VODITELJICA SLUŽBE

Anamarija Matak, dipl.ing.kem.

### DOSTAVITI:

1. VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o., Peškera 2, Cres **R s povratnicom**

### NA ZNANJE:

2. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, Rijeka
3. pismohrana, ovdje