



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/13-08/67

URBROJ: 517-06-2-1-1-13-1

Zagreb, 22. srpnja 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07) i odredbe točke 6. 2. Priloga II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata **Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije**, nakon provedenog skraćenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš **MEDARE – postrojenja za preradu, pakiranje i skladištenje meda i pčelinjih proizvoda kapaciteta oko 4 t/dan**, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – MEDARE – postrojenja za preradu, pakiranje i skladištenje meda i pčelinjih proizvoda kapaciteta oko 4 t/dan – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, sukladno članku 28. stavku 2 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, 22. veljače 2013. je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš postrojenja za preradu, pakiranje i skladištenje meda i pčelinjih proizvoda kapaciteta oko 4 t/dan. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u veljači 2013. izradio Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu elaborata o utjecaju na okoliš (KLASA:UP/I-351-02/10-08/56; URBROJ:531-14-1-1-06-10-2 od 23. srpnja 2010.). Voditeljica izrade Elaborata (BROJ:ZO-ELB-82/12) je Nataša Uranjek dipl.ing.polj.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu Uredbe) i članku 7. stavku 2 točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija (KLASA:351-03/13-04/37; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3) od 11. travnja 2013. Na adresu Ministarstva nije dospjela ni jedna primjedba ili mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na planirani zahvat.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 73. stavka 3 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Naime, za zahvate navedene u točki 6. 2. *Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i više* Priloga II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Postupak ocjene je proveden, jer nositelj zahvata planira izgraditi postrojenje za preradu, pakiranje i skladištenje meda i pčelinjih proizvoda kapaciteta oko 4 t/dan.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće: **Lokacija zahvata** planirana je na k. č. 1499/2 i dio k. č. 87 k. o. Cerovlje, na području Općine Cerovlje u Istarskoj županiji. Oblik i veličina građevne čestice usklađena je s odredbama za provođenje prostornog plana Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Cerovlje, br. 14/04, 25/12). Za planirani zahvat ishodena je potvrda o usklađenosti projektne dokumentacije s prostorno-planskim odredbama (KLASA:350-01/13-01/04; URBROJ:2163/1-18-04/1-13-2 od 18. veljače 2013.).

Namjena građevine bila bi prerada meda i pčelinjih proizvoda, a tehnološkim projektom predviđeno je da bi godišnji kapacitet bio oko 1 048 t gotovih proizvoda. U prizemlju građevine bit će smješteno skladište meda, linija za preradu meda i pčelinjih proizvoda, skladišta gotovih proizvoda i kotlovnica. Na katu će biti smješteni uredi, laboratorij i sanitarni čvor. Vanjski zidovi objekta će se izvesti kao montažni fasadni paneli debljine 26 cm, izrađeni kao sendvič panel od betonskih stjenki, s umetnutom toplinskom izolacijom od ekspaniranog polistirena. Krovni paneli predviđeni su od pocinčanog i ofarbanog lima, s umetnutom izolacijom od kamene vune, debljine 12 cm, a vanjska stolarija će biti aluminijska s izo staklima. Na taj način postići će se dobra toplinska izolacija i ušteda energenata.

Tehnološki proces pakiranja meda provodit će se tako što se med na lokaciji zaprima od kooperanata, te se cijedi i prebacuje u prihvatne posude gdje se čuva do pakiranja. Med se zatim pakira u odgovarajuću ambalažu i otprema na tržište.

Sanitarne otpadne vode i vode od pranja opreme i pogona će se upuštati u vodonepropusnu sabirnu jamu koju će po potrebi prazniti ovlaštena tvrtka. Čiste oborinske vode s krovova će se upuštati u upojne bunare dok će se oborinske vode s manipulativnih i parkirališnih površina pročititi na separatoru ulja i masti, te će se tako pročišćene upuštati u okoliš.

Za potrebe **grijanja prostorija** i dogrijavanje vode koristit će se kotlovnica na lož ulje za koju će na lokaciji biti postavljen podzemni spremnik lož ulja zapremine 5 m³. Dogrijavanje vode predviđeno je i postavljanjem solarnih kolektora na jugozapadnom dijelu krova pogona.

Lokacija zahvata smještena je u izgrađenom građevinskom dijelu naselja, te se nalazi izvan zaštićenih područja **ekološke mreže i stanišnih tipova**, te se s obzirom na planiranu opremu i tehnološke procese u pogonu, ne očekuje da bi zahvat mogao imati značajnih negativnih utjecaja na prirodne vrijednosti.

Proizvedeni **otpad** će se odvojeno prikupljati i privremeno skladištiti na mjestu nastanka do predaje ovlaštenoj osobi temeljem sklopljenih ugovora. Na lokaciji se može očekivati nastanak miješanog komunalnog otpada, ambalažnog otpada (papir i karton, staklo,

plastika), otpad od čišćenja i pražnjenja separatora ulja i masti, kao i otpad od održavanja objekta i opreme (fluorescentna rasvjeta, EE otpad, stari toneri i sl.).

Prilikom izgradnje objekta doći će do povećane emisije **buke** od radnih strojeva i mehanizacije koja će biti privremenog karaktera i isključivo tijekom dana. Tijekom redovnog rada pogona, obzirom na planiranu opremu i odvijanje tehnoloških procesa u zatvorenim i dobro izoliranim prostorijama neće biti povećane emisije buke.

Za vanjsko **osvjetljenje** objekta upotrijebit će se energetske učinkovite rasvjete usmjerene prema tlu te se ne očekuje značajniji utjecaj svjetlosnog onečišćenja.

Odredbom članka 27. stavka 1 Uredbe je propisano da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Prilogu V. ove Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Slijedom svega navedenog, a nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz priloga V Uredbe ovo Ministarstvo je utvrdilo da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš iz sljedećih razloga:

- Postrojenje je smješteno u zoni u kojoj je predviđena ovakva djelatnost, a projektirano je korištenje **moderne opreme** i prehrambeno-tehnoloških postupaka koji svode moguće negativne utjecaje na okoliš na najmanju moguću mjeru, te se uz pridržavanje uvjeta iz posebnih dozvola ne očekuju značajni negativni utjecaji.
- Onečišćenje **voda** spriječiti će se upuštanjem sanitarnih i tehnološki otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame koje će prazniti ovlaštena osoba. Čiste oborinske vode s krovova će se upuštati u upojne bunare dok će se oborinske vode s manipulativnih i parkirališnih površina pročititi na separatoru ulja i masti, te će se tako pročišćene upuštati u okoliš.
- Za potrebe grijanja prostora i vode predviđena je moderna **kotlovnica** na lož ulje koja će se sukladno članku 97. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“ broj 117/12), svrstavati u "male uređaje za loženje" za koje je propisana obveza mjerenja emisija u zrak najmanje jednom u dvije godine. Pravilnim korištenjem kotlovnice, uz redovne preglede i servisiranje, emisije onečišćujućih tvari u zrak trebale bi biti ispod graničnih vrijednosti propisanih člankom 100 Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora. Sukladno odredbama navedene Uredbe provodit će se periodična mjerenjima emisija u zrak. Održavanjem vrijednosti emisija ispod propisanih graničnih vrijednosti, utjecaj emisija u zrak iz kotlovnice biti će prihvatljivi za kvalitetu zraka.
- Na lokaciji zahvata nema evidentiranih ugroženih ili rijetkih **staništa**. S obzirom na opremu koja će biti ugrađena i tehnološke procese koji će se odvijati na lokaciji, ne očekuje se da bi zahvat mogao imati značajnijih negativnih utjecaja na prirodu i okoliš.
- **Otpadom** će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a nastali otpad će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim sakupljačima otpada. Na taj način utjecaj otpada koji će nastajati na lokaciji neće imati negativnog utjecaja.
- Tijekom izgradnje buke uslijed rada strojeva i transportnih vozila biti će privremenog i kratkotrajnog karaktera tijekom dana. Kompletni tehnološki proces odvija se u zatvorenom prostoru i ne postoji emisija **buke** u okoliš osim od kompresora čija će izvedba biti sukladna propisima, pa intenzitet buke neće biti veći od 60 dbA. Temeljem

svega navedenog procjenjuje se da neće biti značajnijeg negativnog utjecaja buke na okoliš.

- ***Svjetlosno onečišćenje** će biti spriječeno jer nema potrebe za korištenjem velikih količina vanjskih osvjetljenja, a za osvjetljenje koje će biti potrebna upotrijebit će se energetski učinkovita rasvjeta.*

Točka I ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 71. stavku 2 Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1 Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, utvrdilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Obveza navedena u točki II. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 7. stavkom 1 točkom 4 Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3 u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, Šetalište pazinske gimnazije 1, Pazin (**R. s povratnicom!**)