



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/13-08/85

URBROJ: 517-06-2-1-2-13-9

Zagreb, 9. prosinca 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata, Trgovačkog obrta PLANIKA iz Zagreba, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš betonare ukupnog kapaciteta od 105 m³/sat, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – betonara ukupnog kapaciteta od 105 m³/sat – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat – betonara ukupnog kapaciteta od 105 m³/sat – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

Obrázloženje

Nositelj zahvata, Trgovački obrt PLANIKA iz Zagreba, podnio je 19. rujna 2013. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš betonare ukupnog kapaciteta od 105 m³/sat.

U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloženi svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 28. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba). Elaborat zaštite okoliša je u rujnu 2013. izradio ovlaštenik EURCO d.d. iz Vinkovaca koji ima suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/10-08/97, URBROJ: 531-14-1-06-10-2) od 5. listopada 2010. Voditeljica izrade elaborata je Vedrana Lovinčić, dipl.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.11. *Betonare nazivnog kapaciteta većeg od 30 m³/sat i više, izuzev privremenih postrojenja*, PRILOGA II. Uredbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene proveden je jer nositelj zahvata planira izgradnju nove betonare kojom se povećava kapacitet postojeće od 25 m³/sat na ukupni kapacitet 105 m³/sat.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe i članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš betonare ukupnog kapaciteta od 105 m³/sat (KLASA: UP/I-351-03/13-08/85; URBROJ: 517-06-2-1-2-13-2) od 26. rujna 2013.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/13-08/85; URBROJ: 517-06-2-1-2-13-3 od 27. rujna 2013.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode i Sektoru za atmosferu, more i tlo Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Vodnogospodarskom odjelu za Dunav i donju Dravu Hrvatskih voda, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Gradu Županji.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu o zaštiti okoliša) navedeno je sljedeće: *Lokacija betonara ukupnog kapaciteta 105 m³/sat nalazit će se na k.č. 2226/3 k.o. Županija, Grad Županja, na području Vukovarsko-srijemske županije. Planira se kapacitet postojeće betonare od 25 m³/sat izgradnjom nove betonare kapaciteta od 80 m³/sat povećati na ukupni kapacitet od 105 m³/sat. Zahvat se nalazi u zoni gospodarske namjene Grada Županje. Hrvatske vode su za postojeću i planiranu betonaru izdale vodopravne uvjete (KLASA: UP/I-325-01/13-07/1471, URBROJ: 374-3101-1-13-2 od 21. ožujka 2013. Prema uvjetima betonara se nalazi izvan vodozaštitnih područja izvorišta vode za javnu vodoopskrbu te je priključena na gradski vodovod. Tehnološke otpadne vode od pranja linije za proizvodnju betona i ispiranja automješalica se neškodljivo zbrisuju na predmetnoj lokaciji, tako će se i nastaviti. Sanitarne otpadne vode se primjereno, do priključenja na kolektor gradske kanalizacije ispuštaju u vodonepropusnu salinu jamu koju prazni komunalna tvrtka. Emisije praškastih tvari i onečišćujućih tvari u ispušnim plinovima vozila mogu imati utjecaj na zrak i tlo. Emisije iz silosa cementa sprječavaju se upotrebom filtra u svrhu sprječavanja raspršivanja cementa u zrak. Emisije koje nastaju na deponijama kamenog materijala i prometnicama u krugu pogona sprječavaju se polijevanjem tijekom punjenja deponija, kao i polijevanjem prometnica prilikom transporta kamenog agregata. Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a nastali otpad će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim skupljačima otpada. Planirani zahvat ne nalazi se na području ekološke mreže niti na području ugroženog staništa, te se stoga ne očekuje značajan negativan utjecaj na prirodne vrijednosti.*

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavila je mišljenje (Veza KLASA: 612-07/13-59/111 od 19. studenoga 2013.), u kojem navodi da je moguće isključiti znatan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga dano mišljenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sektor za atmosferu, more i tlo Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/13-02/542, URBROJ: 517-06-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.), u kojem navodi da s gledišta utjecaja zahvata na kvalitetu zraka nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu Hrvatskih voda, dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/13-01/0143, URBROJ: 374-3101-1-13-2 od 28. listopada 2013.), u kojem navodi da u neposrednom okruženju namjeravanog zahvata nema kanala koji su javno dobro i kako nema očekivanih emisija otpadnih tvari u vodni okoliš, te da s vodnogospodarskog stajališta procjena utjecaja na okoliš nije potrebna.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/13-02/2, URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 od 16. listopada 2013.), u kojem navodi da za planirani zahvat uz pridržavanje zakonskih propisa nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županje dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/13-01/03, URBROJ: 2212/01-04/06-13-3 od 29. listopada 2013.), u kojem navodi da se zahvat izgradnje betonare ukupnog kapaciteta od 105 m³/sat, k.č. 2226/3 k.o. Županja, Grad Županja nalazi u zoni građevinskog područja gospodarske namjene u kojoj se može obavljati ovakva djelatnost.

Odredbom članka 27. stavka 1. Uredbe je propisano da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima i/ili kriterija određenih u Prilogu V. ove Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Slijedom svega navedenog, a nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz priloga V. Uredbe i dostavljenih mišljenja nadležnih tijela ovo Ministarstvo je utvrdilo da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš iz sljedećih razloga:

- slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu ocijenjeno je da je za zahvat moguće isključiti značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
- u neposrednom okruženju namjeravanog zahvata nema kanala koji su javno dobro te nema očekivanih emisija otpadnih tvari u vodni okoliš
- područje zahvata nalazi se izvan građevinskog područja naselja, unutar gospodarske namjene u kojoj se omogućava predmetna djelatnost

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, utvrdilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 77. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1., a vezano uz članak 30. stavak 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Obveza navedena u točki III. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Osijeku, Županijska 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanim obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



Domaća Sjepan Krnjak, prof. biol.

DOSTAVITI:

1. Trgovački obrt PLANIKA, Ilica 80, 10000 Zagreb (R. s povratnicom)
2. Pismohrana