



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/250

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-12

Zagreb, 2. ožujka 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. te članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Odvodnja Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat sustava prikupljanja i odvodnje sanitarno-otpadnih voda Općine Vrsar, podsustav Flengi - Gradina, Marasi i Kloštar, Istarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat sustava prikupljanja i odvodnje sanitarno-otpadnih voda Općine Vrsar, podsustav Flengi - Gradina, Marasi i Kloštar, Istarska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Odvodnja Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Odvodnja Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Odvodnja Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u dalnjem tekstu: Uredba), 19. kolovoza 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava prikupljanja i odvodnje sanitarno-otpadnih voda Općine Vrsar, podsustav Flengi - Gradina, Marasi i Kloštar, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u srpnju

2015. izradio te u prosincu 2015. dopunio DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-1-13-5 od 12. prosinca 2013. Voditelj izrade Elaborata je Igor Meixner, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 10.4. Priloga II. Uredbe *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene proveden je jer nositelj zahvata planira izgradnju sanitарne kanalizacije s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava prikupljanja i odvodnje sanitarno-otpadnih voda Općine Vrsar, podsustav Flengi - Gradina, Marasi i Kloštar, Istarska županija, (KLASA: UP/I-351-03/15-08/250; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 7. listopada 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat obuhvaća izgradnju sanitарne kanalizacije podsustava Flengi - Gradina, podsustava Marasi i podsustava Kloštar. Podsustav Flengi - Gradina čine kanalizacijska mreža naselja Flengi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Flengi i kanalizacijska mreža naselja Gradina s priključenjem na kanalizacijsku mrežu naselja Flengi. Ukupna duljina fekalne kanalizacije podsustava Flengi iznosi oko 3 310 m. Ukupna duljina fekalne kanalizacije podsustava Gradina iznosi oko 2 612 m. Podsustav Marasi čini kanalizacijska mreža naselja s dvije crpne stanice i dva tlačna cjevovoda te priključenje na projektirani kolektor Gradina - Flengi. Planirani kolektori prihvatiće sanitarno-potrošne otpadne vode naselja Marasi te ih odvoditi do projektiranog kolektora Gradina - Flengi i dalje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Flengi kapaciteta 300 + 300 ES. Navedeni kanalizacijski podsustav čine gravitacijski kolektori ukupne duljine oko 3 073 m. Podsustav Kloštar čini kanalizacijska mreža naselja Kloštar s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Projektirani kolektori prihvatiće sanitarno - potrošne otpadne vode naselja Kloštar te ih odvoditi do projektiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kloštar. Projektirani kanalizacijski podsustav Kloštar čine gravitacijski kolektori ukupne duljine oko 1 135 m. Realizacijom projektiranih kolektora stvoriti će se uvjeti za gradnju i priključenje objekata naselja. Uredaj za pročišćavanje otpadnih voda Kloštar imat će kapacitet od 100 ES te će uključivati biološku obradu otpadnih voda. Izvest će se kao kombinacija reaktora s aktivnim muljem i jedinice za membransku filtraciju u svrhu odvajanja efluenta od aktivnog mulja. Uredaj će se izvesti u dvije linije od 50 ES u dvije faze. Ispust pročišćene otpadne vode do upojnog bunara izvest će se u duljini 90 m, dok je recipijent grupirano vodno tijelo podzemne vode Središnja Istra. Stabilizacija mulja odvijat će se u bioaeracijskim bazenima, od kojih se dio mulja recirkulira u denitrifikacijski dio, a dio se periodički prebacuje u bazu viška mulja. Mulj se u sklopu uređaja dodatno obrađuje odlaganjem u jedinicu za uvrećavanje i ocjeđivanje mulja - uvrećivač mulja. Nakon obrade se mulj odlaže na predviđeni prostor za dodatno sušenje. Stabilizirani mulj odvoziti će ovlaštena osoba.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/250; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 7. listopada 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla, i mora, Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Općini Vrsar.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/290; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 20. studenoga 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje nakon dopune elaborata zaštite okoliša (KLASA: 351-01/15-02/1021, URBROJ: 517-06-1-1-2-15-2 od 12. studenoga 2015.) u kojem navodi da predmetni zahvat neće imati negativne utjecaje na kvalitetu zraka te da postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš nije potreban. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/1022, URBROJ: 517-06-3-2-15-2 od 26. listopada 2015.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede nakon dopunjenoj elaborata zaštite okoliša dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/292, URBROJ: 525-12/0903-15-4 od 15. prosinca 2015.) u kojem navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da će se svi uvjeti vezani za zahteve vodnoga gospodarstva utvrditi u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/41, URBROJ: 2163/1-08-02/2-15-2 od 5. studenoga 2015.) u kojem navodi da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša te da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Vrsar dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/0010, URBROJ: 2167/02-03-01-04-41-15-0002 od 18. prosinca 2015.) u kojem navodi da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje sanitarno-otpasnih voda odvijat će se u postojećim infrastrukturnim koridorima prometnica te neće imati negativan utjecaj na tlo i krajobraz. S obzirom da se zahvat nalazi unutar naselja i da prati postojeće koridore, utjecaj na staništa također će biti zanemariv. Zahvat se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, ali na vodnom tijelu podzemne vode Središnja Istra. Do onečišćenja navedenog vodnog tijela može doći uslijed nepravilnog zbrinjavanja sanitarnih otpasnih voda za potrebe gradilišta, ali se utjecaj može izbjegći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem mjera zaštite. Utjecaj na zrak tijekom izgradnje očekuje se uslijed rada građevinskih strojeva i transporta materijala za građenje, ali će isti biti kratkotrajan te prostorno ograničen. Otpad koji će nastati tijekom izgradnje prikupljat će se i zbrinjavati na propisan način. Prilikom izgradnje doći će do povećanja razine buke uslijed rada građevinskih strojeva, ali će ona biti također lokalnog i kratkotrajnog karaktera. Realizacijom planiranog zahvata doći će do povećanja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje, što će pozitivno utjecati na okoliš i kvalitetu životnih uvjeta stanovništva. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15), zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), planirani zahvat nalazi se izvan zaštićenih prirodnih područja. Slijedom navedenog ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVНОМ LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

1. Odvodnja Poreč d.o.o., Mlinska 1, 52 440 Poreč (**R s povratnicom!**)

#### **NAZNANJE:**

2. DLS d.o.o., Radmila Matejić 10, 51 000 Rijeka
3. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Flanatička 29, 52 100 Pula