



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/221

URBROJ: 517-06-2-2-15-11

Zagreb, 30. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev tvrtke Ires - Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava opunomoćene od nositelja zahvata tvrtke Konavosko komunalno društvo d.o.o., sa sjedištem u Čilipima, Bistroće 70, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Gruda u Općini Konavle, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Gruda u Općini Konavle, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, tvrtka Konavosko komunalno društvo d.o.o., sa sjedištem u Čilipima, Bistroće 70, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata tvrtke Konavosko komunalno društvo d.o.o., sa sjedištem u Čilipima, Bistroće 70, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

**Obratljivo**

Tvrtka Ires - Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava iz Velike Gorice opunomoćena od nositelja zahvata tvrtke Konavosko komunalno društvo d.o.o., sa sjedištem u Čilipima, Bistroće 70, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 31. srpnja 2015. podnijela je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo)

zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Gruda u Općini Konavle. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u srpnju 2015. izradio ovlaštenik Ires - Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava iz Velike Gorice, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Robert Španić, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata tvrtka Konavosko komunalno društvo d.o.o. planira izgradnju biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1.000 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Gruda u Općini Konavle (KLASA: UP/I 351-03/15-08/221; URBROJ: 517-06-2-2-15-2 od 25. kolovoza 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Planirani zahvat odnosi se na izgradnju biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) II. stupnja kapaciteta 1.000 ES. Za izgradnju planiranog uređaja potrebna je površina čestice od 5000 m<sup>2</sup>. Cjelokupni sustav je predviđen kao razdjelni sustav odvodnje s konvencionalnim gravitacijsko-tlačnim rješenjima. Sanitarne otpadne vode će se prikupiti zasebnim zatvorenim sustavom te gravitacijskim kolektorima i precrpnim stanicama s kraćim dionicama tlačnih cjevovoda transportirati do lokacije predmetnog uređaja za pročišćavanje, s konačnom dispozicijom u vodotok Ljuta. Uređaj za pročišćavanje je konceptualno riješen na način da je od završne točke sustava javne odvodnje dovod vode do ulazne crpne stanice osiguran putem gravitacijskog dovodnog cjevovoda. Pomoću crpki, djelomično pročišćena otpadna voda transportira se putem tlačnih cijevi do distribucijskog cjevovoda na uljevnom dijelu u samom biljnog uređaju. Unutar ispune pri dnu bazena položena je drenažna cijev na koju su spojeni zatvoreni spojni cjevovodi koji pročišćenu vodu transportiraju na ispusna okna iz kojih se otpadna voda transportira prema ispuštu i ispušta u vodotok Ljuta.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/221; URBROJ: 517-06-2-2-15-3 od 25. kolovoza 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Općini Konavle.

Uprava za zaštitu prirode dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/260; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 21. rujna 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora u svom se mišljenju (KLASA: 351-01/15-02/817; URBROJ: 517-06-1-15-2 od 4. rujna 2015.) očitovala kako zahvat neće imati značajan utjecaj na kvalitetu zraka i tla. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/818; URBROJ: 517-06-3-2-15-2 od 9. rujna 2015.) u kojem navodi da je zahvat potrebno provesti sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/251; URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 17. rujna 2015.) u kojem navodi da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije svojim se mišljenjem (KLASA: 351-01/15-01/63; URBROJ: 2117/1-53/2-15-02 od 8. rujna 2015.) izjasnio kako se navedenim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. Općina Konavle u svojem mišljenju (KLASA: 351-01/15-01/1; URBROJ: 2117/02-05/1-15-2, od 14. rujna 2015.) navodi da je zahvat prihvatljiv za okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

S obzirom na obilježja zahvata planirani stupanj pročišćavanja otpadnih voda predstavljat će trajan pozitivan utjecaj na kakvoću vode recipijenta, rijeke Ljuta. Pored poboljšanja općeg standarda življjenja i smanjenja zdravstvenih rizika za stanovnike zahvat će imati pozitivan utjecaj na okoliš smanjenjem emisija onečišćenja u vode, tlo i zrak. Sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Tijekom rada biljnog UPOV-a nastajat će otpadni mulj koji će se privremeno (do 12 mjeseci) skladištiti na lokaciji zahvata, a nakon toga predati ovlaštenim osobama. Budući su prvi stambeni objekti od lokacije uređaja udaljeni oko 1.300 m, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na stanovništvo. Zahvat je planiran unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000946 Snježnica i Konavosko polje. S obzirom na malu površinu zaposjedanja te da stanište na kojem se planira izgradnja nije na popisu ciljeva očuvanja ekološke mreže neće biti trajnog negativnog utjecaja, a očekuje se poboljšanje kakvoće efluenata. Predmetna lokacija ne nalazi se na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode. S obzirom na karakteristike zahvata i moguće utjecaje koji su lokalnog karaktera ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne očekuje se negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

1. Ires – Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava, Jagodno 100A, Velika Gorica (Preporučeno R!, s povratnicom)
2. Konavosko komunalno društvo d.o.o., Bistroće 70, Čilipi

#### **NA ZNANJE:**

1. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Vukovarska 16, Dubrovnik