



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/343

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-8

Zagreb, 5. travnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije i dogradnje Hrvatskog doma u Suhopolju, Virovitičko-podravska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije i dogradnje Hrvatskog doma u Suhopolju, Virovitičko-podravska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba), 18.

studenoga 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje Hrvatskog doma u Suhopolju, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u studenome 2015. izradio Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I/351-02/13-08/58; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 18. srpnja 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 12. Priloga II. Uredbe *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira za rekonstrukciju i dogradnju Hrvatskog doma u Suhopolju zatražiti međunarodno financiranje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje Hrvatskog doma u Suhopolju, Virovitičko-podravska županija, (KLASA: UP/I-351-03/15-08/343; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 21. prosinca 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Rekonstrukcija i dogradnja Hrvatskog doma u Suhopolju planira se na čestici ukupne površine 2 709 m², na kojoj se nalazi postojeća zgrada javne namjene, koja će se dograditi razvedenim volumenom s višestrešnim krovom novog dijela zgrade. Osim dogradnje planira se i krajobrazno uređenje parcele s pješačkim stazama, urbanom opremom, dječjim igralištem, bočalištem te popločanim trgom s dvije fontane. Površina postojeće građevine iznosi 1 784 m², dok planirana dogradnja građevine iznosi 929 m². Planirani dio zgrade sastojat će se od podruma, prizemlja, kata i potkrovlja. U podrumu će se nalaziti spremište, u prizemlju portirnica, uredi, dvorane za sastanke, prostor za rekreaciju, wc i spremišta. Na katu su planirani uredi, prostor za odmor, sobe za sastanke, galerija i igraonica. U potkrovlju je predviđena tehnička prostorija za strojarske instalacije i spremište.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/343; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 21. prosinca 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/369; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 21. siječnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/372, URBROJ: 525-12/0904-16-4 od 1. ožujka 2016.) u kojem navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, budući da su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama. Upravni odjel za

prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/34, URBROJ: 2189/1-08/3-15-02 od 30. prosinca 2015.) u kojem navodi da zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša te da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Emisije u zrak tijekom izgradnje zahvata povezane su s radom građevinskih strojeva, ali će utjecaj biti kratkotrajnog i lokalnog karaktera. Tijekom izgradnje zahvata moguć je utjecaj na vode i tlo uslijed nekontroliranog ispuštanja goriva i maziva, ali se navedeno može pravilnom organizacijom gradilišta svesti na minimum. Za vrijeme korištenja zahvata na površinske i podzemne vode te na tlo mogu utjecati sanitarne otpadne vode, ukoliko nekontrolirano dospiju u podzemlje, ali će to biti onemogućeno izradom vodonepropusnog sustava odvodnje. Utjecaj buke tijekom izgradnje bit će prisutan samo na lokaciji zahvata i njegovoj neposrednoj blizini zbog rada građevinskih strojeva te će biti kratkotrajnog karaktera. Otpad koji će nastati u procesima izgradnje će se odvojeno sakupljati, privremeno skladištiti u primarnim spremnicima te predavati ovlaštenoj osobi. Utjecaj na krajobraz je zanemariv jer se zahvat nalazi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Suhopolje. Temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), zahvat se ne nalazi na zaštićenom području. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15), zahvat se ne nalazi na području ekološke mreže. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene, ocijenjeno je da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, odnosno da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33 410 Suhopolje (**R s povratnicom**)

NA ZNANJE:

2. Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III, 31 000 Osijek
3. Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica