



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/82
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-10
Zagreb, 3. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev tvrtke AREA URBIS d.o.o. iz Siska, Hrvatskog narodnog preporoda 20, opunomoćene za zastupanje nositelja zahvata u postupku, tvrtke Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. iz Ivanić-Grada, Moslavačka 13, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 21 400 ES s III. stupnjem pročišćavanja aglomeracije Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad i Općina Kloštar Ivanić, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 21 400 ES s III. stupnjem pročišćavanja aglomeracije Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad i Općina Kloštar Ivanić, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Moslavačka 13, Ivanić-Grad, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Moslavačka 13, Ivanić-Grad, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka AREA URBIS d.o.o. iz Siska, Hrvatskog narodnog preporoda 20, opunomoćena za zastupanje nositelja zahvata u postupku, tvrtke Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. iz Ivanić-Grada, Moslavačka 13, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), 25. ožujka 2015. podnio je na propisani način i s propisanim sadržajem Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 21 400 ES s III. stupnjem pročišćavanja aglomeracije Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad i Općina Kloštar Ivanić, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2015. izradio ovlaštenik AREA URBIS d.o.o. iz Siska, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/110; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Dubravko Pleša, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 21 400 ES s III. stupnjem pročišćavanja aglomeracije Ivanić-Grad.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 21 400 ES s III. stupnjem pročišćavanja aglomeracije Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad i Općina Kloštar Ivanić, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/15-08/82; URBROJ: URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 23. travnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planiranim zahvatom predviđen je odabir varijante koja se odnosi na izgradnju centralnog uređaja za pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad kapaciteta 21 400 ES s III. stupnjem pročišćavanja i ispuštom pročišćenih otpadnih voda u recipijent rijeku Lonju. Na planirani uređaj priključit će se:*

- a) u mješovitom sustavu odvodnje: naselje Ivanić-Grad i dio naselja Kloštar Ivanić s izgrađenim sustavom odvodnje,
- b) u razdjelnom sustavu odvodnje: dio naselja Ivanić-Grad bez izgrađenog sustava odvodnje te naselja Caginec, Derežani, Sobočani, Graberje Ivaničko, Šumećani, Deanovec, Opatinec, Lepšić, Tarno i Posavski Bregi.

Na području s izgrađenim sustavom odvodnje zadržava se postojeći mješoviti sustav odvodnje s rekonstrukcijom i dogradnjom kolektorske i kanalizacijske mreže te rasteretnih objekata. Za sva ostala područja unutar granica aglomeracije predviđa se izgradnja sustava odvodnje razdjelnog

tipa sa interpolacijom crpnih stanica odnosno precrpnih okana na mjestima gdje je to neophodno zbog nepovoljne konfiguracije terena. Pritom se, s ciljem minimiziranja pogonskih troškova u budućnosti, nastoji broj ovih objekata svesti na najmanji mogući broj, na način da se u što većoj mjeri iskoristi mogućnost gravitacijskog dotoka otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje. Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izgrađen je 1995. te je pušten u pogon mehanički dio uređaja, kojim se vode pročišćavaju nepotpunim I. stupnjem pročišćavanja. Izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji postojećeg uređaja ostvarit će se III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda i najmanje dobro ekološko i kemijsko stanje vodnog tijela rijeke Lonje.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/82; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 24. travnja 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Gradu Ivanić-Gradu i Općini Kloštar Ivanić.

Općina Kloštar Ivanić dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/01; URBROJ: 238/14-02/06-15-01 od 26. svibnja 2015.) da planirani zahvat neće imati značajnijeg utjecaja na sastavnice okoliša na području Općine Kloštar Ivanić. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/120; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 5. lipnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/08; URBROJ: 238/1-18-02/6-15-2 od 16. lipnja 2015.) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da način gospodarenja muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu s propisima. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/112; URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 8. lipnja 2015.) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/722; URBROJ: 517-06-3-2-15-2 od 10. kolovoza 2015.) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima o gospodarenju otpadom, kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Grad Ivanić-Grad dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/3; URBROJ: 238/10-02/39-15-2 od 17. kolovoza 2015.) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Područje planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode te se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) nalazi izvan područja ekološke mreže. Provedba planiranog zahvata u skladu je s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje Donji Šarampov, te Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić. Prilikom izgradnje planiranog zahvata ne očekuje se značajniji negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. Korištenjem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s III. stupnjem pročišćavanja i pripadajućeg sustava odvodnje, postići će se najmanje dobro ekološko i kemijsko stanje vodnog tijela rijeke Lonje, što doprinosi zadovoljenju Općih ciljeva zaštite vodnoga okoliša Republike Hrvatske i ispunjenju ciljeva Okvirne direktive o vodama. Prilikom izgradnje i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se

značajniji negativan utjecaj na tlo. Predviđene su dvije varijante zbrinjavanja nastalog otpadnog mulja na lokaciji zahvata. Prva varijanta odnosi se na odlaganje nastalog dehidriranog mulja na lokaciji zahvata, te je kao privremeno rješenje predložena izgradnja natkrivenog montažnog platoa za privremeno deponiranje mulja, koji će omogućiti da se, do trenutka konačnog zbrinjavanja, spriječi vlaženje dehidriranog mulja. Druga varijanta zbrinjavanja otpadnog mulja odnosi se na postupak „ozemljavanja“ mulja – postupak naknadne obrada stabiliziranog mulja sušenjem na poljima za ozemljavanje. Ozemljavanje bi se odvijalo na poljima za sušenje mulja uz upotrebu biljaka, što bi pridonijelo dodatnom uklanjanju vode iz mulja i njegovoj daljnjoj mineralizaciji. Uz primjenu odgovarajućih projektnih i tehnoloških rješenja prilikom izgradnje i korištenja zahvata, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na kvalitetu zraka na području oko lokacije planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Potencijalni negativan utjecaj tijekom korištenja može se očitovati u vidu emisije neugodnih mirisa, no primjenom predviđenog zatvorenog sustava s prisilnom ventilacijom i pročišćavanjem odsisanog zraka na filtru uređaja, izbjeci će se širenje neugodnih mirisa u okolni prostor. S obzirom na to da se planirani zahvat u prostorno-planskoj dokumentaciji nalazi u zoni poslovne, komunalno-servisne namjene, provedbom planiranog zahvata ne očekuje se značajan negativan utjecaj na krajobrazne vrijednosti okolnog prostora. Pridržavanjem odredbi Prostornog plana uređenja Grada Ivanić Grada te Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić koje se odnose na zaštitu kulturno-povijesne baštine, te posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela, ne očekuje se negativan utjecaj na evidentiranu i zaštićenu kulturno-povijesnu baštinu na području lokacije zahvata. Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do povećanja broja teretnih vozila unutar zahvata, no utjecaj planiranog zahvata na promet bit će slabog intenziteta i trajat će samo u razdoblju izgradnje zahvata. Zbrinjavanje nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine, broj 94/13) i podzakonskim propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se prekoračenje zakonski propisanih dopuštenih razina buke u prostoru. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravni sud u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

NAČELNICA SEKTORA
Anamarija Matak, dipl.ing.kem.



DOSTAVITI:

1. Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Moslavačka 13, Ivanić-Grad (**R! s povratnicom!**)
2. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje