



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/11
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-7
Zagreb, 29. travnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Grad Vrlika, Trg Fra Filipa Grabovca 6, Vrlika, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, sunčane elektrane „Solarni park Kosore“, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sunčane elektrane „Solarni park Kosore“, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Grad Vrlika, Trg Fra Filipa Grabovca 6, Vrlika, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Grad Vrlika, Trg Fra Filipa Grabovca 6, Vrlika, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Vrlika, Trg Fra Filipa Grabovca 6, Vrlika, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 19. siječnja 2015. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčanih elektrana „Solarni park Kosore“. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u prosincu 2014. izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

(KLASA: UP/I 351-02/14-08/58, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014.).
Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Natalija Pavlus, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sunčanih elektrana.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčanih elektrana „Solarni park Kosore“ (KLASA: UP/I 351-03/15-08/11, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. veljače 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *lokacija zahvata je unutar područja Radne zone Kosore na području Grada Vrlike u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju sedam solarnih elektrana svaka snage 300 kW koje se planiraju na slobodnim površinama. Sunčana elektrana GV1 prekriva površinu od 3.463 m², sunčana elektrana GV2 prekriva površinu od 2.533 m², sunčana elektrana GV3 prekriva površinu od 2.493 m², sunčana elektrana GV4 prekriva površinu od 2.223 m², sunčana elektrana GV5 prekriva površinu od 1.903 m², sunčana elektrana GV6 prekriva površinu od 1.986 m², a sunčana elektrana GV7 prekriva površinu od 1.460 m². Sunčane elektrane su predviđene kao mrežni fotonaponski sustavi koji proizvedenu električnu energiju predaju u elektroenergetsku mrežu. Sunčane ćelije međusobno su povezane u veće cjeline, fotonaponske module. Osim njih, fotonaponski sustav sastoji se od pretvarača, dovoda energije potrošačima, zaštitnih uređaja, nosača modula i potrebnih električnih instalacija.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/11, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 26. veljače 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Konzervatorskom odjelu Split Ministarstva kulture i Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/65, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 23. travnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/07, URBROJ: 526-04-01-02-02/4-15-02 od 18. ožujka 2015.) da se za predmetne elektrane ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša sukladno propisima iz područja energetike. Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-02/15-02/06, URBROJ: 2181/1-10-15-2 od 2. travnja 2015.) u kojem navodi da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš obzirom da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Konzervatorski odjel Split Ministarstva kulture dostavio je mišljenje (KLASA: 612-08/15-01/1109, URBROJ: 532-04-02-15/6-15-2 od 11. ožujka 2015.) da se uz primjenu zakonom propisanih mjera zaštite ne očekuje značajan negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Sama lokacija zahvata izgubila je prirodni karakter zbog dijelom izgrađene gospodarske tj. zone za razvoj proizvodno-prerađivačkih i skladišnih objekata. Radna zona je cestovno povezana i komunalno opremljena za postojeće sadržaje. Mogući utjecaji planiranih sunčanih elektrana najizraženiji su tijekom izgradnje i postavljanja postolja fotonaponskih generatora te će doći do trajne prenamjene površine pod elektranama. S obzirom da područje radne zone Kosore nije u području posebno vrijednih staništa i vegetacije te da su Urbanističkim planom uređenja radne zone Kosore dane smjernice za krajobrazno uređenje parcela, zaključeno je da je utjecaj moguće svesti na prihvatljivu razinu.

Lokacija sunčanih elektrana nalazi se izvan bujičnih i poplavnih područja no smještena je u neposrednoj blizini bušotine BU-1 podzemne vode. U tom smislu sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrdit će nadležno tijelo izdavanjem vodopravnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

Zbog činjenice da se područje planirane izgradnje nalazi unutar arheološkog područja (UPU RZ Kosore) tijekom izgradnje je moguć utjecaj na kulturnu baštinu. Sukladno propisima iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, izvođač radova će prekinuti radove i o tome bez odgađanja obavijestiti tijelo nadležno za zaštitu kulturne baštine.

Lokacija zahvata se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode niti se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) nalazi na području ekološke mreže. S obzirom na obilježja i smještaj zahvata unutar gospodarske zone, ne očekuju se utjecaji na prirodna staništa te stoga, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na prirodu.

U skladu sa svim navedenim ocijenjeno je da uz poštivanje i primjenu, prilikom planiranja, gradnje i korištenja zahvata, odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih, te uz pridržavanje mjera zaštite okoliša koje će propisati nadležna tijela, uz kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VISA STRUČNA SAVJETNICA

Ivana Lalić, prof. biol.



DOSTAVITI:

1. Grad Vrlika, Trg Fra Filipa Grabovca 6, Vrlika (R, s povratnicom)

NA ZNANJE:

1. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, Split
2. Pismohrana, ovdje