



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/119

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-7

Zagreb, 12. lipnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i prenamjene zgrade doma zdravlja u inkubator, Slatina, Virovitičko-podravska županija, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije i prenamjene zgrade doma zdravlja u inkubator, Slatina, Virovitičko-podravska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije i prenamjene zgrade doma zdravlja u inkubator, Slatina, Virovitičko-podravska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje se ukida ako nositelj zahvata, Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 24. travnja 2015. podnio je na propisani način i s propisanim sadržajem Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i prenamjene zgrade doma zdravlja u inkubator, Slatina, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u travnju 2015. izradio ovlaštenik Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/58, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 18. srpnja 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaj na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira, za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade doma zdravlja u inkubator, Slatina, Virovitičko-podravska županija, zatražiti međunarodno financiranje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i prenamjene zgrade doma zdravlja u inkubator, Slatina, Virovitičko-podravska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/119, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 5. svibnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Nositelj zahvata planira rekonstruirati i prenamijeniti postojeću zgradu doma zdravlja u građevinu javne namjene, inkubator. Zgrada će se koristiti za razne edukativne i poslovne sadržaje te ujedno za smještaj predavača. Zahvat obuhvaća dogradnju neophodnih elemenata za ostvarenje pristupačnosti građevine i evakuacije u slučaju požara, dogradnju rampe i ulaznog stubišta, dogradnju dizala, proširenje srednjeg krila (poravnanje pročelja), dogradnju spojnog podesta i protupožarnog stubišta od prizemlja do potkrovlja, prenamjenu i rekonstrukciju postojećih prostorija, rekonstrukciju vodovodnih instalacija, rekonstrukciju instalacija odvodnje unutar i izvan zgrade te rekonstrukciju instalacija plina, grijanja i hlađenja i elektroinstalacija. Prilikom rekonstrukcije zadržat će se postojeći tlocrtni oblik i pročelje od fasadne opeke (osim dvorišnog koje se zbog oštećenja mora ožbukati), oblik i veličina otvora, a dogradit će se samo neophodni elementi za ostvarenje pristupačnosti građevine i evakuacije u slučaju požara.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/119, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 5. svibnja 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije i Gradu Slatini.

Grad Slatina dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/2, URBROJ: 2189/02-04-02/01-15-2 od 25. svibnja 2015.) u kojem navodi da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/122, URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 27. svibnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/14, URBROJ: 2189/1-08/3-15-02 od 2. lipnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Zahvat se ne nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13). Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) područje zahvata ne nalazi se unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže (područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove - HR1000015 Srednji tok Drave) je udaljeno 10 km. S obzirom na to da se radi o rekonstrukciji i prenamjeni postojeće zgrade, te da će se realizacijom zahvata poboljšati postojeće stanje, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i održivog gospodarenja otpadom, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata i moguće utjecaje koji su lokalnog i privremenog karaktera, smještaj zahvata u odnosu na područja ekološke mreže i karakteristike područja ekološke mreže, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Lokacija zahvata nalazi se u izgrađenom dijelu naselja sa snažnim antropogenim utjecajem. Na području zahvata, kao ni u njegovoj neposrednoj okolini, nema zaštićene kulturne i povijesne baštine. Izgradnjom kanalizacijskog sustava spriječit će se i svesti na najmanju moguću mjeru negativan utjecaj na vode.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, Osijek, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Tanja Šinko, dipl.ing.biol.

DOSTAVITI:

- Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica (**R! s povratnicom**)