



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/80
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-10
Zagreb, 11. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, Šibenik, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik, Šibensko-kninska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u ranije provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš, rješenjem (KLASA: UP/I-351-02/00-06/63, URBROJ: 531-05/01-JM-01-3 od 19. ožujka 2001.), te uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
1. Planirane radove ne izvoditi na udaljenosti manjoj od 500 m od Mandaline špilje u razdoblju od 15. rujna do 15. travnja.
 2. U razdoblju od 15. rujna do 15. travnja planirane radove komponente C, naselje Jadrtovac, izvesti na način da se ne zadire u područje ekološke mreže HR2001247 Ribnik izvor.
- II. Za namjeravani zahvat, izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik, Šibensko-kninska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti se ako nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, Šibenik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, Šibenik, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, Šibenik, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba), 19. ožujka 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik, Šibensko-kninska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u ožujku 2015. izradio Hidroing d.o.o. iz Osijeka, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I/351-02/15-08/04; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. siječnja 2015.). Voditeljica izrade Elaborata je mr. sc. Antonija Barišić - Lasović, dipl. ing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 10.4. Priloga II. Uredbe *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a vezano uz točku 13. Priloga II. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš proveden je jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje za koje je u postupku procjene utjecaja na okoliš izdano rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/00-06/63, URBROJ: 531-05/01-JM-01-3 od 19. ožujka 2001.). Zahvatom se planira izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje te dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik, Šibensko-kninska županija, (KLASA: UP/I-351-03/15-08/80; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 22. svibnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom se planira izgraditi i rekonstruirati sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik koji je podijeljen prema naseljima na nekoliko cjelina. Obuhvat zahvata aglomeracije ostaje isti dok se kapacitet smanjuje s postojećih 97 900 - 104 900 ES na 67 000 ES. Prva cjelina obuhvaća rekonstrukciju vodoopskrbne te izgradnju kanalizacijske mreže naselja Brodarica sjeverno od magistralne ceste D8 i dijela naselja Podsolarsko, dok će druga cjelina obuhvaćati rekonstrukciju vodoopskrbne te izgradnju kanalizacijske mreže naselja Brodarica južno od magistralne ceste D8 i otoka Krapanj. Treća cjelina odnosi se na rekonstrukciju vodoopskrbne te izgradnju kanalizacijske mreže naselja Jadrtovac. Četvrta i peta cjelina odnose se na rekonstrukciju vodoopskrbne, izgradnju kanalizacijske mreže naselja Zablaće tj. Grada Šibenika te rekonstrukciju crpne stanice Mandalina. Šesta cjelina planiranog zahvata obuhvaća dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II. stupanj pročišćavanja vršnog kapaciteta od 67.000 ES. Neovisno o činjenici da je*

planirani kapacitet manji od postojećeg kapaciteta I. stupnja pročišćavanja (97 900 - 104 900 ES), postojeći elementi uređaja se zadržavaju kako su izvedeni te ostaju u funkciji. Dogradnja se vrši na lokaciji postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te obuhvaća zamjenu pokretnog mosta i pripadne opreme pjeskolova-mastolova, izgradnju jedinstvenog sustava obrade otpadnog zraka za cjelokupni uređaj, biološko pročišćavanje, crpnu stanicu viška i povrata biološkog mulja, mehaničko ugušćivanje viška biološkog mulja, miješanje ugušćenog primarnog i biološkog mulja, anaerobne digestore, obradu proizvedenog bioplina i spremnik bioplina, baklju za spaljivanje viška bioplina, proširenje kapaciteta strojne dehidracije dodatnom centrifugom i stanicom za doziranje polimera, sustav doziranja i miješanja mulja i vapna, crpnu stanicu za ocedne vode te internu infrastrukturu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (UP/I-351-03/15-08/80; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 22. svibnja 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu tla, zraka i mora te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije i Gradu Šibeniku.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje 14. srpnja 2015. (KLASA: 612-07/15-59/138; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je prihvatljiv za ekološku mrežu uz uvjet da se planirani radovi izvedu u radijusu većem od 500 m od Mandaline špilje u razdoblju od 15. rujna do 15. travnja te da se planirani radovi komponente C, naselje Jadrtovac, izvedu na način da se ne zadire u područje ekološke mreže HR2001247 Ribnik izvor. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje 17. lipnja 2015. (KLASA:351-01/15-02/506 URBROJ: 517-06-1-2-15-2) u kojem navodi da predmetni zahvat neće imati značajne negativne utjecaje na kvalitetu zraka te da postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš nije potreban. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je mišljenje 2. srpnja 2015. (KLASA: 351-01/15-02/505, URBROJ: 517-06-3-2-1-15-2) u kojem navodi kako je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje 29. srpnja 2015. (KLASA: 351-03/15-01/135, URBROJ: 525-12/0904-15-4) u kojem navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata te da će se svi uvjeti vezani za zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrditi u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je mišljenje 1. srpnja 2015. (KLASA: 351-03/15-01/14, URBROJ: 2182/1-15-15-2) u kojem navodi da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša te da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Šibenik dostavio je mišljenje 13. srpnja 2015. (KLASA: 351-01/15-01/16, URBROJ: 2182/01-04-15-2) u kojem navodi da zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Tijekom izgradnje planiranog zahvata mogući su negativni utjecaji na okoliš, međutim uglavnom kratkotrajnog i lokalnog karaktera. Tijekom izgradnje doći će do povećanih emisija buke zbog kretanja i rada strojeva. Emisija buke tijekom korištenja svedena je na minimum jer će sve crpke, puhala i centrifuge biti smještene u zatvorene objekte.

Mogući negativan utjecaj od nastanka otpada tijekom izgradnje zahvata ocijenjen je kao manje značajan, jer će se sav nastali otpad predavati ovlaštenim osobama na daljnje gospodarenje. Tijekom korištenja zahvata očekuju se manje količine opasnog otpada (otpadna ulja i maziva, istrošeni filteri i sl.) kao posljedica rada sustava te će se navedeni otpad također predavati ovlaštenim osobama. Rezultat biološkog pročišćavanja je mulj koji će se dodatno obraditi tehnologijom solarnog sušenja. Odlaganje mulja vršit će se po najvišim standardima kako bi se negativni utjecaji sveli na minimum te će se predavati ovlaštenoj osobi. Tijekom korištenja će se na crpnim stanicama sustava odvodnje, na odušnicima tlačnih cjevovoda te na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda stvarati neugodni mirisi, ali će se negativni utjecaj svesti na minimum primijenjenim tehnološkim i tehničkim rješenjima te savjesnom primjenom mjera zaštite. Ukoliko će emisije u zrak biti veće od dopuštenih, izvest će se sustav pročišćavanja otpadnog zraka biofilterima. Utjecaj na kulturnu baštinu je zanemariv jer se radi o izgradnji linijskog karaktera u već postojećim infrastrukturnim koridorima. Za vrijeme korištenja zahvata javit će se uglavnom pozitivni utjecaji na okoliš, budući da će se pročišćavanjem otpadnih voda ukloniti svi nepoželjni sastojci u vodi prije konačnog ispuštanja u okoliš. Zahvat se prema Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) nalazi na zaštićenom području, značajnim krajobrazima Kanal-Luka i Gvozdеноvo-Kamenar. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) planirani zahvat nalazi se djelomično unutar područja ekološke mreže, na području očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR3000171 Ušće Krke“, „HR3000460 Morinjski zaljev“ i „HR200147 Ribnik izvor“. Kako bi se mogući negativni utjecaji na strogo zaštićene vrste šišmiša i ilirske priobalne vodenbabure sveli na minimum, zahvatom planirani radovi izvodit će se u radijusu većem od 500 m od Mandaline špilje u razdoblju od 15. rujna do 15. travnja te će se planirani radovi komponente C, naselja Jadrtovac, izvoditi na način da se ne zadire u područje ekološke mreže „HR2001247 Ribnik izvor“. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene ocijenjeno je da je zahvat uz navedene mjere zaštite prihvatljiv za ekološku mrežu, odnosno da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Nakon sagledavanja mogućih utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliša, zaključeno je da su utjecaji minimalni i prihvatljivi za sastavnice okoliša te da postupak procjene utjecaja na okoliš nije potrebno provesti.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjere propisane u točkama I. ovog rješenja, i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, 22 000 Šibenik (**R s povratnicom**)

NA ZNANJE:

2. Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklase 1, 31 000 Osijek
3. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik