



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149
KLASA: UP/I 351-03/15-08/232
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10
Zagreb, 15. prosinca 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev opunomoćenika Institut IGH d.d. Zavod za hidrotehniku i ekologiju, Regionalni centar Split, Matice hrvatske 15 iz Splita, u ime nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1 iz Zagreba, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i odvodnje (Projekt Zagreb), donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - sustav vodoopskrbe i odvodnje (Projekt Zagreb), nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sustav vodoopskrbe i odvodnje (Projekt Zagreb), nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1 iz Zagreba, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1 iz Zagreba, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obratljivo

Opunomoćenik Institut IGH d.d. Zavod za hidrotehniku i ekologiju, Regionalni centar Split, Matice hrvatske 15 iz Splita, u ime nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1 iz Zagreba, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 11. kolovoza 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

sustava vodoopskrbe i odvodnje (Projekt Zagreb). Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2015. izradio i u studenom 2015. doradio ovlaštenik Institut IGH d.d. Zavod za hidrotehniku i ekologiju, Regionalni centar Split, Matice hrvatske 15 iz Splita, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/123, URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 26. studenog 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Anita Erdelez.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu ...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dograditi sustav vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Zagreba i dijela Zagrebačke županije, dok centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb i crpljenje vode za vodoopskrbu nisu dio planiranog zahvata.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informirajući i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i odvodnje (Projekt Zagreb), (KLASA: UP/I 351-03/15-08/232, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 11. rujna 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U sklopu razvoja sustava vodoopskrbe planirana je izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih cjevovoda i pratećih objekata, radi povećanja obuhvata sustava i smanjenja gubitaka vode u sustavu. Tehničkim rješenjem predviđena je izgradnja oko 47 km cjevovoda i pratećih objekata, rekonstrukcija oko 96 km cjevovoda, smanjenje tlakova u sustavu, te povezivanje sustava u jednu funkcionalnu cjelinu što bi trebalo rezultirati smanjenjem gubitaka vode za 11%. Pored toga, priklučit će se dodatnih 3 300 stanovnika na javnu vodoopskrbu. U sklopu razvoja sustava odvodnje planirana je izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje radi povećanja obuhvata sustava, sanacije plavljenja na dijelovima transportnog sustava, te spajanje dijelova sustava na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb. Tehničkim rješenjem predviđena je izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda u ukupnoj duljini od oko 340 km, priključenje novih 43 000 ES na sustav odvodnje, spoj dijela mreže sa oko 60 000 ES na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb, te sanacija plavljenja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/232, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 11. rujna 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, Gradovima Samoboru i Svetoj Nedelji, te Općini Stupnik.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/273, URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 6. studenog 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka Ministarstva dostavio je mišljenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede

dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/262, URBROJ: 525-12/0904-15-3 od 30. studenog 2015.) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/23, URBROJ: 238/1-18-02/6-15-2 od 6. listopada 2015.) u kojem je navedeno da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-002/11, URBROJ: 251-19-24-15-2 od 13. listopada 2015.) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Grad Samobor dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/3, URBROJ: 238-11-10-01/2-15-2 od 10. prosinca 2015.) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Grad Sveta Nedelja dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/01, URBROJ: 238-12-04/2-15-9 od 2. prosinca 2015.) da je potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Općina Stupnik dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/4, URBROJ: 238/28-03-15-2 od 26. studenog 2015.) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Temeljem Zakon o zaštiti prirode zahvat se nalazi na zaštićenom području: park prirode Medvednica i značajnom krajobrazu Goranec. Utjecaji planiranog zahvata ocijenjeni su kao kratkotrajni i lokalni, moguće ih je izbjegći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te mjera zaštite koje će biti propisane od strane nadležnih tijela u postupku ishođenja lokacijske dozvole. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), zahvat se nalazi manjim dijelom na području ekološke mreže na Području očuvanja značajnom za ptice (POP) HR1000002 Sava kod Hrušćice i Području očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove(POVS) HR2001298 Vejalnica i Krč, HR2000583 Medvednica i HR2000589 Stupnički lug. Međutim, iako se planirani zahvat nalazi manjim dijelom unutar područja ekološke mreže, s obzirom da se planira polaganje trase cjevovoda u trup postojećih prometnica, kao i da se izgradnjom novih crnih stanica ne zadire u ciljne stanišne tipove područja ekološke mreže, te s obzirom na krajnji pozitivan učinak zahvata na okoliš, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na područja ekološke mreže, odnosno ciljne vrste područja ekološke mreže. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te s obzirom na karakteristike zahvata, smještaj zahvata u odnosu na područja ekološke mreže i karakteristike područja ekološke mreže, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Odgovarajućom organizacijom radova tijekom građenja i provođenjem mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara u skladu s propisima, značajno se umanjuje mogućnost pojave onečišćenja uslijed akcidenta, te smanjuje negativan utjecaj na zrak i opterećenje okoliša bukom i otpadom. Na temelju analize ključnih elemenata za određivanje ranjivosti projekta s aspekta klimatskih promjena i procjene rizika, te analize osjetljivosti na određene klimatske promjene i procjene izloženosti na trenutne i buduće klimatske promjene, ocijenjeno je da iste nisu značajne s obzirom na obilježja zahvata i prostora. Provedbom planiranog zahvata se ne očekuje značajan negativan utjecaj na kvalitetu zraka okolnog područja. S vodno-gospodarskog aspekta, svi uvjeti koje će biti potrebno ispuniti, propisat će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Nasuprot mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Grada Sveta Nedelja, realizacijom planiranog zahvata osigurat će se unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje te povećati pokrivenost područja infrastrukturom, čime se između ostalog doprinijeti i zaštiti i očuvanju zagrebačkog vodonosnika. Nadalje, zahvatom se predviđa smanjenje vodnih gubitaka za oko 11%, što bi moglo pozitivno utjecati na poboljšanje količinskog stanja podzemnih voda te nadogradnja sustava odvodnje čime će se povećati stupanj priključenosti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, što bi se trebalo pozitivno odraziti na kemijsko i ekološko stanje voda.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.


Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom судu predaje neposredno u pisanim obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

- Institut IGH d.d. Zavod za hidrotehniku i ekologiju, Regionalni centar Split, Matrice hrvatske 15, Split (**R! s povratnicom**)

NAZNANJE:

- Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
- Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb