



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/344
URBROJ: 517-06-2-2-2-16-10
Zagreb, 21. srpnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Usluga odvodnja d.o.o., sa sjedištem u Pazinu, Šime Kurelića 22, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje otpadnih voda naselja Stancija Pataj u Pazinu, Istarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje otpadnih voda naselja Stancija Pataj u Pazinu, Istarska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Usluga odvodnja d.o.o., iz Pazina, Šime Kurelića 22, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Usluga odvodnja d.o.o., iz Pazina, Šime Kurelića 22, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Usluga odvodnja d.o.o., sa sjedištem u Pazinu, Šime Kurelića 22, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 18. studenoga 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda naselja Stancija Pataj u Pazinu, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji

je u srpnju 2015. izradio, a u svibnju 2016. dopunio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 24. srpnja 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Zoran Poljanec, mag.educ.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4 *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav odvodnje otpadnih voda naselja Stancija Pataj u Pazinu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda naselja Stancija Pataj u Pazinu, Istarska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/344; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 30. prosinca 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda ukupne duljine kolektora 4.397 m. Projektno rješenje predviđa izvedbu dva glavna kolektora, K1 i K2, s ograncima te dva pojedinačna kraka, K3 i K4, koji će obuhvatiti ukupno 42 priključka (171 korisnika). Glavni kolektori i krakovi priključit će se na revizijska okna postojećeg kolektora koji povezuje industrijsku zonu Ciburi s kanalizacijskom mrežom Grada Pazina. Sustav gravitacijske odvodnje spojiti će se na postojeći dio gradskog sustava javne odvodnje, koji završava na postojećem biološkom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), kapaciteta 7.000 ES i drugim stupnjem pročišćavanja. Pročišćena otpadna voda iz UPOV-a ispušta se u vodotok Šaltarija.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/344; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 30. prosinca 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Gradu Pazinu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/03; URBROJ: 517-07-2-1-16-4 od 29. siječnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/03; URBROJ: 517-06-1-1-16-2) od 15. siječnja 2016. te mišljenje od 12. svibnja 2016. da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na promjenu klime, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/202; URBROJ: 525-12/0924-16-4 od 8. srpnja 2016.) kako predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta neće imati značajnih negativnih utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije u mišljenju (KLASA: 351-03/16-01/02; URBROJ: 2163/1-03-08/2-16-2 od 12. veljače 2016.) navodi kako planirani zahvat neće značajno negativno utjecati na sastavnice okoliša i nije potrebno provoditi procjenu

utjecaja na okoliš. Grad Pazin dostavio je mišljenje (KLASA: 351-04/16-01/01; URBROJ: 2163/01-07-04-16-2 od 8. siječnja 2016.) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Tijekom izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda može doći do onečišćenja zraka radi emisija ispušnih plinova iz građevinskih strojeva i mehanizacije, odnosno stvaranjem većih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova. Navedeni negativni utjecaji bit će lokalnog i privremenog karaktera, te će prestati po završetku radova. Korištenjem sustava odvodnje neće doći do negativnog utjecaja na zrak. Tijekom građenja, mogući su negativni utjecaji na povremene vodotoke, uslijed odlaganja građevinskog materijala na području zahvata. Može se zaključiti da su spomenuti utjecaji niskog intenziteta te se mogu spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta. Uz primjereno održavanje sustava odvodnje neće biti negativnih utjecaja na podzemne vode. Sustav odvodnje najvećim dijelom vodi se kroz postojeće infrastrukturne koridore te neće doći do značajne prenamjene zemljišta. S obzirom da je sustav odvodnje podzemni zahvat neće biti negativnog utjecaja na krajobraz. Otpad koji će nastajati tijekom izgradnje prikupljat će se odvojeno i predavati ovlaštenim osobama. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se stvaranje otpada. Planirani zahvat ne nalazi se na području zaštićenom temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001365 Pazinština. Ispust iz postojećeg UPOV-a je u vodotok Šaltarija, koji se oko 130 m nizvodno ulijeva u vodotok Pazinski potok, koji se nalazi unutar područja ekološke mreže POVS HR2001386 Pazinski potok. S obzirom na karakteristike i smještaj zahvata te obilježja područja ekološke mreže, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne očekuje se negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Usluga odvodnja d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin (Preporučeno RLS povratnicom)

NA ZNANJE:

1. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula