



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/223

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-12

Zagreb, 15. veljače 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata **KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o.**, Ulica narodnog oslobođenja 2, Čabar, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid, Grad Čabar, Primorsko-goranska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid, Grad Čabar, Primorsko-goranska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o., Ulica narodnog oslobođenja 2, Čabar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o., Ulica narodnog oslobođenja 2, Čabar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata, KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o., Ulica narodnog oslobođenja 2, Čabar, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), 3. kolovoza 2015. podnio je zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo), te 9. studenoga 2015. dopunu zahtjeva sukladno Zaključku o dopuni zahtjeva (KLASA: UP/I-351-03/15-08/223; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 15. rujna 2015.) za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid, Grad Čabar, Primorsko-goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u listopadu 2015. izradio, a u siječnju 2016. dopunio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 24. srpnja 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Igor Meixner, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid, Grad Čabar, Primorsko-goranska županija (KLASA: UP/I-351-03/15-08/223; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-4 od 9. studenoga 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji, na administrativno-teritorijalnom području Grada Čabra, na k.č. 626. k.o. Prezid. U naselju Prezid izgrađen je sustav odvodnje otpadnih voda, no na izvedenim dionicama sustava nisu priključeni objekti, a također nije ni izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Lokacija planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid nalazi se na platou između okna 43 i 44 na kanalu I izvedenog razdjelnog sustava odvodnje. Izgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda naselja Prezid i lokacija planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nalaze se izvan zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Čabra i Prezida, ali se ponorska zona Podgredice nalazi u području stroge zaštite (I. stupanj) sliva vode za piće na području Općine Cerknica u Republici Sloveniji. Planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid izvest će se kao biološki uređaj s membranskom tehnologijom (MBR) s III. stupnjem pročišćavanja otpadne vode, te ispuštom pročišćene vode neizravno putem upojne građevine u podzemlje, kako bi se smanjio direktan utjecaj na ponornu zonu potoka Trbuhovica. Potok Trbuhovica je vodotok-ponornica, koji izvire južno od naselja Prezid, teče prema sjeveru, te ponire na predjelu Podgredice, sjeverno od Prezida, u blizini Babnog Polja u Republici Sloveniji. Kapacitet uređaja u prvoj fazi je 500 ES i 75 m³/dan, s mogućnošću nadogradnje za još 500 ES. Djelomična stabilizacija otpadnog mulja vršit će se već u bioaeracijskim bazenima, od kojih će se dio mulja vraćati u*

početni dio procesa (denitrifikacijski dio), a dio će se prebacivati u bazen za dodatnu stabilizaciju i ugušćivanje mulja. Ugušćeni mulj će se dalje odlagati u jedinicu za uvrećavanje i ocjeđivanje mulja (kompaktor/uvrećivač mulja), Nakon procesa obrade, mulj će se predavati ovlaštenoj pravnoj osobi ili zbrinjavati na odgovarajući način sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/223; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-5 od 9. studenoga 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Gradu Čabru.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je 27. studenoga 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-04/34; URBROJ: 2170/1-03-08/2-15-4) u kojem navodi da planirani zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 18. prosinca 2015. mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/334; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je 28. prosinca 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/1140; URBROJ: 517-06-3-2-15-2) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima o gospodarenju otpadom, kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je 10. prosinca 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/1178; URBROJ: 517-06-1-1-15-2) da je predmetni Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti podacima u poglavlju 4.2. *Utjecaj na zrak* te, ukoliko je potrebno, u poglavlju 5. *Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša* navesti mjere zaštite kvalitete zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“, brojevi 130/11 i 47/14) i podzakonskim aktima. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 20. siječnja 2016. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/326; URBROJ: 525-12/0987-16-6) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Nakon dopune Elaborata zaštite okoliša sukladno uputama Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva u siječnju 2016., ista Uprava dostavila je 12. veljače 2016. mišljenje u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Čabar nije dostavio mišljenje.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Područje planiranog zahvata se nalazi izvan zaštićenog područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13). Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) planirani zahvat se nalazi na sljedećim područjima ekološke mreže: HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika – područje očuvanja značajno za ptice (POP) i HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika – područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS). U blizini se nalazi i područje ekološke mreže HR2001148 Dazdaland jama – područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS), koje je udaljeno od zahvata oko 10 km. S obzirom na karakteristike zahvata, pozitivne utjecaje u vidu poboljšanja stanja okoliša, zauzimanje relativno male površine ciljnog staništa 1.2.1. *Mozaici kultiviranih površina* u odnosu na njegovu površinu u navedenim područjima ekološke mreže, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga zahvat

prihvatljiv za ekološku mrežu. Tijekom izgradnje zahvata mogući utjecaj na površinske i podzemne vode bit će zanemariv te se može spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite prilikom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Tijekom korištenja zahvata, uz primjereno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda neće doći do negativnih utjecaja na podzemne vode, a doći će do pozitivnog utjecaja na ekološko i kemijsko stanje podzemnih vodnih tijela u odnosu na sadašnje stanje. Izgradnjom uređaja za pročišćavanje javit će se negativan utjecaj na tlo zbog trajnog gubitka pokrovnog sloja tla. S obzirom na veličinu i obuhvat predmetnog zahvata utjecaj se ne procjenjuje značajnim. Utjecaj planiranog zahvata na kvalitetu zraka na području lokacije zahvata očitovat će se jedino u vidu privremene emisije prašine i lebdećih čestica uslijed kretanja i rada strojeva tijekom izgradnje zahvata. Tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na krajobrazne karakteristike okolnog prostora. Na lokaciji planiranog zahvata nema evidentirane zaštićene kulturno-povijesne baštine. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine, broj 94/13) i podzakonskim propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Djelomična stabilizacija nastalog otpadnog mulja vršit će se već u bioeracijskim bazenima, od kojih će se dio mulja vraćati u početni dio procesa (denitrifikacijski dio), a dio će se prebacivati u bazen za dodatnu stabilizaciju i ugušćivanje mulja. Ugušćeni mulj će se dalje odlagati u jedinicu za uvrećavanje i ocjeđivanje mulja (kompaktor/uvrećivač mulja). Nakon procesa obrade, mulj će se predavati ovlaštenoj pravnoj osobi ili zbrinjavati na odgovarajući način sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se prekoračenje zakonski propisanih dopuštenih razina buke u prostoru. Sanitarne otpadne vode naselja Prezid trenutno se ispuštaju u sabirne jame (koje su većim dijelom propusne), te na taj način otpadne vode završavaju u tlu i podzemnim vodama bez prethodnog pročišćavanja. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid doprinijet će poboljšanju kvalitete tla i voda na području naselja, ali i okolnog prostora. Predmetnim rješenjem predviđeno je pročišćavanje otpadne vode primjenom MBR tehnologije, koja daje iznimno čistu izlaznu vodu ($BPK < 2 \text{ mgO}_2/\text{l}$). Pročišćene otpadne vode će se iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ispuštati neizravno putem upojne građevine u podzemlje, pri čemu će biti potrebno kontinuirano pratiti kakvoću onečišćene i pročišćene otpadne vode na parametre definirane propisima iz područja zaštite voda, a u skladu sa zahtjevima buduće vodopravne dozvole. Slijedom navedenog, tijekom izgradnje i korištenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid, a s obzirom na njegov karakter i prostorni obuhvat, ne očekuje se negativan prekogranični utjecaj na sastavnice okoliša na području Republike Slovenije.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te

isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)



DOSTAVITI:

1. KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o., Ulica narodnog oslobođenja 2, Čabar (**R! s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, Rijeka
2. Ministarstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, Republika Slovenija
3. Pismohrana, ovdje