



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/146  
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-11  
Zagreb, 16. studenoga 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. te članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Odvodnja d.o.o., Hrvatskog Sabora 2/D, Zadar, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, gravitacijski kolektor i crpna postaja s pripadajućim tlačnim cjevovodima, Grad Zadar, Zadarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, gravitacijski kolektor i crpna postaja s pripadajućim tlačnim cjevovodima, Grad Zadar, Zadarska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti se ako nositelj zahvata, Odvodnja d.o.o., Hrvatskog Sabora 2/D, Zadar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Odvodnja d.o.o., Hrvatskog Sabora 2/D, Zadar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Odvodnja d.o.o., Hrvatskog Sabora 2/D, Zadar, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba), 20. svibnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš gravitacijskog kolektora i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima, Grad Zadar, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen

Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u svibnju 2015. izradio Oikon d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I/351-02/13-08/139; URBROJ: 517-06-2-2-13-4 od 22. studenoga 2013). Voditelj izrade Elaborata je dr. sc. Tomi Haramina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 12. Priloga II. Uredbe *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene proveden je jer nositelj zahvata planira za gravitacijski kolektor i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima zatražiti međunarodno financiranje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš gravitacijskog kolektora i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima, Grad Zadar, Zadarska županija, (KLASA: UP/I-351-03/15-08/146; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 15. srpnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom se planira izgradnja gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima. Navedeni razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže te izgradnju crpnih postaja "Bokanjac 1" i "Bokanjac 2". Budući da su uređaji za pročišćavanje otpadnih voda postojeći, planiranim zahvatom se ne obuhvaća izgradnja ili rekonstrukcija istih, kao ni crpljenje podzemnih voda. Realizacija zahvata predviđena je u tri faze. Prvom fazom obuhvaćena je odvodnja dijela naselja Stari Bokanjac (gravitacijski kolektori sanitarne odvodnje duljine 4 107 m te gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 687 m). Drugom fazom obuhvaćena je odvodnja naselja Novi Bokanjac (gravitacijski kolektori sanitarne odvodnje duljine 8 452 m, tlačni kolektori sanitarne odvodnje duljine 1 565 m, gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 8 053 m, crpna postaja "Bokanjac 1"  $Q=52,5$  l/s, infrastrukturni objekt na lokaciji crpne postaje "Bokanjac 1", jedanaest retencijsko-infiltracijskih građevina, jedanaest taložnica s mastolovom, vodoopskrbni cjevovod DN80 mm, duljine 330 m, vodoopskrbni cjevovod profila Ø20 mm, duljine 20 m, pristupna cesta do CS "Bokanjac 1", asfaltni put duljine 188 m, pristupna cesta za održavanje suhe retencijsko-infiltracijske građevine Z1, bijeli put duljine 100 m, pristupna cesta za održavanje suhe retencijsko-infiltracijske građevine Z2, bijeli put duljine 52 m, pristupna cesta za održavanje suhe retencijsko-infiltracijske građevine Z3, bijeli put duljine 75 m). Trećom fazom obuhvaćena je odvodnja Novog i Starog Bokanjca, tj. izgradnja preostalih gravitacijskih kolektora fekalne mreže (gravitacijski kolektori sanitarne odvodnje duljine 8 333 m, tlačni kolektori sanitarne odvodnje duljine 245 m, gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 3 321 m, crpna postaja "Bokanjac 2"  $Q=11,0$  l/s, retencijsko-infiltracijska građevina (oznake Z12), taložnica s mastolovom i vodoopskrbni cjevovod DN80 mm, duljine 180 m).*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/146; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 15. srpnja 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu tla, zraka i mora te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja

na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i Gradu Zadru.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje 1. rujna 2015. (KLASA: 612-07/15-59/208; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje 8. rujna 2015. (KLASA:351-01/15-02/678, URBROJ: 517-06-1-1-15-2) u kojem navodi da predmetni zahvat neće imati negativne utjecaje na kvalitetu zraka te da postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš nije potreban. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je mišljenje 21. kolovoza 2015. (KLASA: 351-01/15-02/679, URBROJ: 517-06-3-2-15-2) u kojem navodi kako je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje 16. studenoga 2015. (KLASA: 351-03/15-01/202, URBROJ: 525-12/1404-15-3) u kojem navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata te da će se svi uvjeti vezani za zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrditi u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je mišljenje 6. kolovoza 2015. (KLASA: 351-04/15-01/55, URBROJ: 2198/1-07/1-15-2) u kojem navodi da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša te da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Zadar dostavio je 11. kolovoza 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/92, URBROJ: 2198/01-10-15-2) u kojem navodi da zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Utjecaj na zrak tijekom izgradnje očekuje se uslijed rada građevinskih strojeva i transporta materijala za građenje, a moguće je i onečišćenje zraka prašinom prilikom izgradnje, ali će isti biti kratkotrajan te prostorno ograničen. Mogući utjecaji na vode tijekom izgradnje planiranog zahvata bit će spriječeni pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite. Do utjecaja na tlo tijekom izgradnje doći će uslijed prenamjene zemljišta, ali će prenamjena zemljišta također biti privremenog karaktera te će se zemljište nakon izgradnje sanirati i vratiti u prvobitno stanje. Tijekom izgradnje moguća je pojava manjih količina ugljikovodika goriva i maziva od radnih strojeva, ali će se utjecaj na vode izbjeći pažljivim izvođenjem radova. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom prirodnom području temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13). Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), zahvat se ne nalazi na području ekološke mreže. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene predmetnog zahvata, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u

okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

1. Odvodnja d.o.o., Hrvatskog Sabora 2/d, 23 000 Zadar, **(R s povratnicom!)**

#### **NA ZNANJE:**

1. Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, 10 000 Zagreb
2. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar