



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/17

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-10

Zagreb, 11. svibnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata SOJARA d.d., Gaženička cesta bb, Zadar, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje kotlovnice i kotlovnog postrojenja u postojećem postrojenju SOJARA d.d., Grad Zadar, Zadarska županija, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije i dogradnje kotlovnice i kotlovnog postrojenja u postojećem postrojenju SOJARA d.d., Grad Zadar, Zadarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije i dogradnje kotlovnice i kotlovnog postrojenja u postojećem postrojenju SOJARA d.d., Grad Zadar, Zadarska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje se ukida ukoliko nositelj zahvata, SOJARA d.d., Gaženička cesta bb, Zadar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, SOJARA d.d., Gaženička cesta bb, Zadar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, SOJARA d.d., Gaženička cesta bb, Zadar, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), 23. siječnja 2015. podnio je na propisani način i s propisanim sadržajem Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje kotlovnice i kotlovnog postrojenja u postojećem postrojenju SOJARA d.d., Grad Zadar, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2015. izradio ovlaštenik Hrvatski centar za čistiju proizvodnju iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/64; URBROJ: 517-06-2-1-14-2 od 29. svibnja 2014.). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Goran Romac, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 14. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishođena okolišna dozvola koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju kotlovnice i kotlovnog postrojenja u postojećem postrojenju SOJARA d.d., za koje je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-03/11-02/45; URBROJ: 517-06-2-2-1-12-32 od 30. studenoga 2012.) i Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-03/14-02/57; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-14 od 24. prosinca 2014.).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje kotlovnice i kotlovnog postrojenja u postojećem postrojenju SOJARA d.d., Grad Zadar, Zadarska županija (KLASA: UP/I-351-03/15-08/17; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 19. veljače 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Postojeće postrojenje tvrtke SOJARA d.d. iz Zadra raspolaze preradbenim kapacitetima za preradu sojinog zrna u sojinu sačmu, sirovo degumirano sojino ulje i lecitin. Kapacitet prerade je 1 000 tona sojinog zrna dnevno ili 300 000 tona godišnje. Pored tvornice za preradu sojinog zrna, SOJARA d.d. je vlasnik silosa za skladištenje i manipulaciju uljarica i žitarica, kapaciteta 35 000 m³ te utovarno-istovarnog tornja u lučkom pristaništu koje može primiti najveće teretne brodove. Proces prerade sojinog zrna relativno je jednostavan tehnološki proces ekstrakcije koji se sastoji od slijedećih tehnoloških koraka:*

- prijem, transport i skladištenje sojinog zrna,
- priprema zrna za ekstrakciju,
- ekstrakcija otapalom (n-heksanom),

- *rekuperacija otapala iz ekstrakta (miscele),*
- *desolventacija/tostiranje sojine sačme,*
- *ostali korisni procesi (proizvodnja toplinske energije, održavanje i sl.).*

Provđenom planiranog zahvata predviđena toplinska snaga parnog kotla na biomasu bit će 18 MW_{th}, te će ga se ugraditi u rekonstruirani dio građevine postojeće parne kotlovnice i u novi dio građevine predviđen za novu parnu kotlovcu na biomasu. Ukupna godišnja potreba za biomasom iznosit će 30 000 t, bazirano na potrošnji parnog kotla od 6 150 kg/h biomase i ukupnom vremenu rada parnog kotla kod punog opterećenja tijekom godine od 5 000 h. Rad parnog kotla na biomasu planira se za vrijeme nekoliko kampanja prerade sojinog zrna tijekom cijele godine.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/17; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 19. veljače 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Ministarstvu zdravlja, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i Gradu Zadru.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je 9. ožujka 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/3; URBROJ: 2198/1-07/2-15-2 od 6. ožujka 2015.) da za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajniji negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ministarstvo zdravlja dostavilo je 12. ožujka 2015. mišljenje (KLASA: 011-02/15-07/68; URBROJ: 534-07-1-1-1/2-15-2 od 10. ožujka 2015.) da na temelju iznesenih podataka u Elaboratu planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš iz područja buke. Grad Zadar dostavio je 20. ožujka 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/28; URBROJ: 2198/01-10-15-2 od 16. ožujka 2015.) da se procjenjuje da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz pridržavanje mjera utvrđenih Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i Rješenjem o izmjeni i dopuni okolišne dozvole. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 31. ožujka 2015. mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/57; URBROJ: 517-07-2-2-15-4 od 31. ožujka 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je 31. ožujka 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/214; URBROJ: 517-06-3-2-1-15-2 od 17. ožujka 2015.) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, brojevi 23/14 i 51/14) i ostalih propisa iz područja gospodarenja otpadom, kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je 28. travnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/215; URBROJ: 517-06-1-15-2 od 24. travnja 2015.) da planirani zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša te da s gledišta utjecaja na kvalitetu zraka, mora i tla zahvat nema značajan utjecaj na isto te sukladno svemu navedenom nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 30. travnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/52; URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 23. travnja 2015.) da za planirani zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Područje planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode te se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) nalazi izvan područja ekološke mreže. Provedba planiranog zahvata u skladu je s odredbama Prostornog plana Zadarske županije i Prostornog plana uređenja Grada Zadra te se nalazi u zoni obuhvata Urbanističkog plana uređenja industrijsko-skladišne zone Gaženica, u građevinskoj zoni gospodarske namjene – oznake I1 – gospodarska namjena, pretežito proizvodna. Postojeći sustav obrade i zbrinjavanja sanitarnih, tehnoloških i oborinskih voda neće se mijenjati te se isključuje bilo kakav negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. S obzirom na trenutno stanje opreme za proizvodnju pare te ostvarene emisije u zrak koje su iznad graničnih vrijednosti emisija propisanih Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, brojevi 117/12 i 90/14), ugradnjom novog uređaja za loženje toplinske snage oko 18,0 MWth osigurat će se ispunjavanje graničnih vrijednosti emisija te time i poboljšati utjecaj na kvalitetu zraka na području obuhvata zahvata. Planirani zahvat se nalazi na lokaciji već izgrađenog poslovno-gospodarskog kompleksa u vlasništvu nositelja zahvata te se provedbom zahvata ne očekuje dodatni utjecaj na vizualni identitet krajobraza, koji je već ionako pod intenzivnim antropogenim utjecajem. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine, broj 94/13) i podzakonskim propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj gospodarenja otpadom sведен na minimum, odnosno na razinu bez utjecaja na okoliš. S obzirom da su u Elaboratu opisani izvori buke na lokaciji zahvata te utjecaj opterećenja okoliša bukom nastalom izgradnjom i provedbom planiranog zahvata, kao i obveza mjerjenja buke po završetku radova rekonstrukcije i dogradnje, ne očekuje se opterećenje okoliša razinama buke koje su iznad zakonom dopuštenih vrijednosti. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVНОM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. SOJARA d.d., Gaženička cesta bb, 23 000 Zadar (**R! s povratnicom!**)
2. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar
3. Pismohrana, ovdje