



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/295
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-11
Zagreb, 18. svibnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Osječko-baranjska županija, Trg Ante Starčevića 2, Osijek, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, sustav za navodnjavanje Puškaš na površini 925 ha i crpnu stanicu Šarkanj, Općina Draž, Osječko-baranjska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sustav za navodnjavanje Puškaš na površini 925 ha i crpnu stanicu Šarkanj, Općina Draž, Osječko-baranjska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Osječko-baranjska županija, Trg Ante Starčevića 2, Osijek, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Osječko-baranjska županija, Trg Ante Starčevića 2, Osijek, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Osječko-baranjska županija, Trg Ante Starčevića 2, Osijek, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), 18. studenoga 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava za navodnjavanje Puškaš na površini 925 ha i crpne stanice Šarkanj, Općina Draž, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u veljači 2015. izradio, a u travnju 2016. dopunio ovlaštenik IRES Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava iz Jagodnog, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava za navodnjavanje Puškaš na površini 925 ha i crpne stanice Šarkanj.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava za navodnjavanje Puškaš na površini 925 ha i crpne stanice Šarkanj, Općina Draž, Osječko-baranjska županija (KLASA: UP/I-351-03/15-08/295; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 24. studenoga 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji, na sjeveru Baranje, na administrativno-teritorijalnom području Općine Draž. Sa sjeverne i sjeverozapadne strane graniči s Republikom Mađarskom, s južne strane graniči s kanalom Borza, a s Topoljskim Dunavcem na jugoistočnom dijelu. Sredinom ovog područja prolazi kanal Puškaš, koji se ulijeva u Topoljski Dunavac. U makroformološkom smislu, područje je sastavni dio dunavskog aluvija, ispresijecano mikrodepresijama, koje su nastale ranijim meandrivanjem rijeke Dunav i ranijim vodotocima ovog područja. Nadmorska visina područja kreće se od 82,5 m n.v. do 87 m n.v. Na lokaciji predviđenog sustava navodnjavanja prisutna je depresija veličine 75 ha.*

Nositelj zahvata planira obnovu postojećih te izgradnju novih ustava na kanalskoj mreži melioracijskog sustava Puškaš. Voda koju će se zahvaćati dolazi iz akumulacije Topoljskog Dunavca, te će se postojećom crpnom stanicom Puškaš potiskivati u kanal Puškaš i dalje u kanalsku mrežu. Za potrebe navodnjavanja površina neposredno uz kanal Puškaš i pripadajuću kanalsku mrežu predložena je izgradnja/obnova ustava. Za navodnjavanje predmetnog područja predviđena je izgradnja postolja za mobilnu crpku na kanalu uzvodno od ušća Karašice u Staru Borzu, na mjestu postojeće zapuštene crpne stanice (na kojem je sukladno važećem Prostornom planu Općine Draž planirana crpna stanica Topolje). Postolja za pokretnu crpku izvest će se kao

armiranobetonski blok površine 3 x 2 m i debljine 40 cm. Planiranim zahvatom predviđena je i izgradnja crpne stanice Šarkanj, koju se predviđa izgraditi neposredno pored ustave Draž, na jugoistočnom kraju Šarkanjskog Dunavca. Na betonskom platou predviđene su tri mobilne crpke pogonjene elektromotorima pa je takve crpke moguće, svaku posebno, dopremiti, priključiti i pustiti u pogon. Kapacitet svake crpke je cca 350 l/s, kako bi se zajedničkim radom omogućilo dopunjavanje sustava navodnjavanja u iznosu od oko 1 m³/s.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/295; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-4 od 24. studenoga 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije i Općini Draž.

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije dostavio je 15. prosinca 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/97; URBROJ: 2158/1-01-14/04-15-2) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 30. prosinca 2015. mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/345; URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4) da je predmetni Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti opisom utjecaja zahvata na ekološke uvjete unutar Šarkanjskog Dunavca za vrijeme korištenja zahvata, te opisom kumulativnog utjecaja predmetnog zahvata u kombinaciji s planiranim zahvatom uređenja Šarkanjskog Dunavca. Općina Draž dostavila je 23. veljače 2016. mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/01; URBROJ: 2100/04-02/16-02) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine Draž. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 4. ožujka 2016. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/346; URBROJ: 525-12/0990-16-5) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Nakon dopune Elaborata zaštite okoliša sukladno uputama Uprave za zaštitu prirode Ministarstva u travnju 2016., ista Uprava dostavila je 13. svibnja 2016. mišljenje u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Planirani zahvat ne nalazi se na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13). Područje planiranog zahvata se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) nalazi na području ekološke mreže, na području očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001309 Dunav sjeverno od Kopačkog rita i području očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje. Iako se predmetni zahvat nalazi na području ekološke mreže, prepumpavanjem vode iz Šarkanjskog u Topoljski Dunavac će doći do izmjene ispumpane vode sa svježom vodom iz Dunava te neće doći do značajnih promjena u fizikalno-kemijskom stanju vode i vodnom režimu tijekom korištenja crpne stanice. Sukladno prethodno navedenom, a vezano uz karakteristike zahvata i smještaj zahvata u odnosu na područja i karakteristike ekološke mreže, provedbom planiranog zahvata moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sagledavajući zahvat u cjelini, očekuje se umjereni negativni utjecaj tijekom izgradnje na ekološko i hidromorfološko stanje vodnih tijela na području obuhvata zahvata. Međutim, uz primjerenu organizaciju gradilišta i pridržavanjem građevinske regulative i pravila struke, uzimajući u obzir i opseg građevinskih radova tijekom izvođenja zahvata, predmetni utjecaj moguće je smanjiti na prihvatljivu razinu. Tijekom redovnog korištenja sustava za navodnjavanje ne očekuje se negativan utjecaj na ekološko i kemijsko stanje vodnih tijela na području obuhvata zahvata, kao

niti negativan utjecaj na ekološko i kemijsko stanje Šarkanjskog Dunavca i rijeke Dunav. Tijekom korištenja planiranog sustava navodnjavanja ne očekuju se negativni utjecaji na tlo i poljoprivrednu proizvodnju, ukoliko se sustav koristi u skladu s utvrđenim planom navodnjavanja, temeljenom na sustavu dobrog gospodarenja poljoprivrednom proizvodnjom. Također, navodnjavanjem će se poboljšati vodne značajke tla u sušnim dijelovima vegetacijske sezone, što će omogućiti razvoj poljoprivredne proizvodnje kroz povećane mogućnosti izbora poljoprivrednih kultura koje će se moći uzgajati na navodnjavanim površinama. Utjecaj planiranog zahvata na kvalitetu zraka na području zahvata očitovat će se jedino u vidu privremene emisije prašine i lebdećih čestica uslijed kretanja i rada strojeva tijekom postavljanja cjevovoda te izgradnje crpne stanice i ostalih pratećih objekata. Provedbom planiranog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na šume i šumarstvo kao djelatnost. Tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se negativni utjecaj na krajobrazne karakteristike okolnog prostora. S obzirom na to da postoji evidentirano arheološko nalazište u blizini obuhvata predmetnog zahvata, tijekom izgradnje postoji mogućnost pojave drugih nalazišta unutar obuhvata zahvata. Vezano na mogućnost nailaska na nove arheološke nalaze tijekom građenja, posebne uvjete propisat će nadležni konzervatorski odjel u postupku ishoda lokacijske dozvole. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i podzakonskim propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Tijekom izgradnje planiranog zahvata ne očekuje se prekoračenje zakonski propisanih dopuštenih razina buke u prostoru, dok je tijekom korištenja zahvata moguće zanemarivo povećanje razine buke do kojeg će doći radom crpki u području crpne stanice, no navedeni utjecaj će biti privremenog karaktera, u trajanju jedan mjesec godišnje. U provedenom postupku nisu utvrđeni mogući značajni utjecaji planiranog zahvata na okoliš preko državnih granica.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



VIŠI STRUČNI SAVJETNIK

Matej Majdenić

DOSTAVITI:

1. Osječko-baranjska županija, Trg Ante Starčevića 2, Osijek (**R! s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

1. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Ribarska 1/II, Osijek
2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek
3. Pismohrana, ovdje