



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/14-08/155

URBROJ: 517-06-2-1-15-11

Zagreb, 19. ožujka 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) i članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata EKO d.o.o., Ulica Ante Starčevića 1, Zadar, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš pretovarne stanice Pag, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, pretovarna stanica Pag, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat, pretovarna stanica Pag, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, EKO d.o.o., Ulica Ante Starčevića 1, Zadar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, EKO d.o.o., Ulica Ante Starčevića 1, Zadar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

### Obrázloženje

Nositelj zahvata, EKO d.o.o. iz Zadra, Ulica Ante Starčevića 1, je sukladno članku 82. Zakona o zaštiti okoliša i članku 25. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, u dalnjem tekstu: Uredba) podnio 4. prosinca 2014. godine, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš pretovarne stanice Pag. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u studenome 2014. godine izradio ovlaštenik OIKON d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-13-2 od 9. listopada 2013.). Voditelj izrade elaborata je Željko Koren, mag.ing.aedif.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene o potrebi procjene proveden je jer nositelj zahvata planira izgradnju pretovarne stanice u svrhu prikupljanja i prijevoza otpada za koju će zatražiti međunarodno financiranje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/14-08/155, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-5) od 16. siječnja 2015.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je sljedeće: *Pretovarna stanica nalazi se u središnjem dijelu otoka Paga u administrativnom obuhvatu Grada Paga uz cestu Pag – Gorica – Povljana, k.č.br. 2358/1 k.o. Dinjiška. Na pretovarnoj stanici, ukupne površine oko 6,5 ha, će se obavljati pretovar miješanog komunalnog otpada namijenjenog za daljnju obradu ili zbrinjavanje na lokaciji županijskog centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije. Na pretovarnoj stanici će se nalaziti: betonska površina za manipulaciju vozila i smještaj objekata i opreme; klizna vrata za kolni/gospodarski ulaz s rampom za pretovar otpada iz kamiona u poluprikolice preko čelične konstrukcije lijevka; objekt za zaposlene kontejnerskog tipa; mosna vaga; prostor za glomazni i zeleni otpad; separator ulja s taložnikom; sabirni bazen za otpadne vode; plato za pranje vozila; parkiralište; zeleni pojas i ograda visine 200 cm.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/14-08/155, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-6 od 29. prosinca 2014.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav ovog Ministarstva, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i Gradu Pagu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/23, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 5. ožujka 2015.) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/74, URBROJ: 517-06-3-2-1-15-2 od 5. ožujka 2015.) prema kojem je zahvat potrebno provesti uz pridržavanje mjera propisanih odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, brojevi 23/14, 51/14), Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“, brojevi 117/07, 111/11 i 62/13) te ostalih provedbenih propisa za posebne kategorije otpada navedenih u zahtjevu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/10, URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 5. veljače 2015.) u kojem se navodi da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-04/15-01/3, URBROJ: 2198/1-07/1-

15-2 od 19. siječnja 2015.) sadržaja da za planirani zahvat nije moguće očekivati negativan utjecaj na okoliš te stoga procjena utjecaja zahvata na okoliš nije potrebna.  
Mišljenje Grada Paga do današnjeg dana nije zaprimljeno.

U vezi informacije o zahtjevu objavljene na internetskoj stranici Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti.

**Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:**

Tijekom korištenja pretovarne stanice, koja će biti izvedena u skladu sa stručnom praksom i propisima, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša osim u slučaju izvanrednih događaja kao što je požar. Tehnička rješenja konstrukcije opreme i objekata takva su da je onemogućen ulaz oborina u prostor gdje je odložen otpad, dok će se sve manipulativne površine izvesti vodonepropusno s barijerama za sprječavanje nekontroliranog površinskog otjecanja u okolini teren. Na lokaciji zahvata, koja se nalazi izvan zona sanitарне zaštite vodocrpilišta, izvest će se interni sustav odvodnje otpadnih voda sa separatorom ulja i masti te taložnikom na kojem će se pročišćavati otpadne vode. Sve uvjete koje će biti potrebitno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrdit će nadležno tijelo izdavanjem vodopravnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

Utjecaj od širenja neugodnih mirisa smanjit će se pretovarom otpada u zatvorenom prostoru uz prihvat i otpremu otpada. Kao zaštitu od prašine s lokacije uz ogradu će se postaviti zeleni pojas odgovarajuće visine, a interne prometne površine će se i povremeno prskati vodom. Osim toga, odabrana lokacija udaljena je od naselja, a smještaj uz prometnicu znatno olakšava pristup vozilima za prijevoz otpada. Radi izgradnje platoa pretovarne stanice doći će do trajne prenamjene tla, no budući da na lokaciji već postoji antropogeni utjecaj zbog postojećeg prometa ocijenjeno je da utjecaj nije značajan.

Zahvat se ne nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode, no sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) nalazi se na području ekološke mreže, područje očuvanja značajno za ptice SZ Dalmacija i Pag (HR1000023). S obzirom na karakteristike zahvata i relativno malu površinu koju zauzima stanica, potencijalni štetni utjecaji ocijenjeni su kao minimalni te se mogu izbjegći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode.

Točka I ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V ovoga rješenja, da se na internetskoj stranici Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVНОM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA

Ivana Lalić, prof.biol.



**DOSTAVITI:**

1. EKO d.o.o., Ulica Ante Starčevića 1, Zadar **R s povratnicom**

**NA ZNANJE:**

2. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, Zadar
3. pismohrana, ovdje