



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/136

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12

Zagreb, 30. srpnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. te članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Ponikve voda d.o.o., Varšanska 14, Krk, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, izmjena sanacije odlagališta Treskavac – izgradnja uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda s elektranom na bioplin, dio k.č. 3420 k.o. Vrbnik, Primorsko-goranska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, izmjena sanacije odlagališta Treskavac – izgradnja uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda s elektranom na bioplin, dio k.č. 3420 k.o. Vrbnik, Primorsko-goranska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ako nositelj zahvata, Ponikve voda d.o.o., Varšanska 14, Krk, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Ponikve voda d.o.o., Varšanska 14, Krk, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Ponikve voda d.o.o., Varšanska 14, Krk, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba), 12. svibnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sanacije odlagališta Treskavac

– izgradnja uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda s elektranom na bioplin, dio k.č. 3420 k.o. Vrbnik, Primorsko - goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u svibnju 2015. izradio VITAPROJEKT d.o.o., koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I/351-02/15-08/30; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-4 od 14. travnja 2015.). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 10.9. Priloga II. Uredbe *Sanacija i rekonstrukcija odlagališta*, a vezano uz točku 13. Priloga II. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira izmjene sanacije odlagališta komunalnog otpada Treskavac za koje je u postupku procjene utjecaja na okoliš izdano rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/04-02/0126, URBROJ: 531-03-08-1-DR-06-16 od 30. lipnja 2005.). Navedene izmjene i dopune odnose se na izgradnju uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda s elektranom na bioplin.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sanacije odlagališta Treskavac – izgradnja uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda s elektranom na bioplin, dio k.č. 3420 k.o. Vrbnik, Primorsko-goranska županija (KLASA: UP/I-351-03/15-08/136; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 22. svibnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Nositelj zahvata planira izgraditi uređaj za obradu otpadnog mulja s elektranom na bioplin južno od postojeće kompostane. Uređaj će se sastojati od dijela za prihvati i predobradu mulja, digestora sa spremnikom plina, generatorskog postrojenja i dijela za naknadnu obradu tj. pripremu za kompostiranje. Za potrebe rada planiranog uređaja koristit će se postojeća infrastruktura izvedena u sklopu faze I sanacije odlagališta.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (UP/I-351-03/15-08/136; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 22. svibnja 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu tla, zraka i mora te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Općini Vrbnik.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje 7. srpnja 2015. (KLASA: 612-07/15-59/140; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje 17. lipnja 2015. (KLASA:351-01/15-02/517, URBROJ: 517-06-1-1-2-15-2) u kojem navodi da predmetni zahvat neće imati negativne utjecaje na kvalitetu zraka te da postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš nije potreban. Sektor za održivo gospodarenje

otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je mišljenje 6. srpnja 2015. (KLASA: 351-01/15-02/518, URBROJ: 517-06-3-2-1-15-2) u kojem navodi kako je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje 28. srpnja 2015. (KLASA: 351-03/15-01/138, URBROJ: 525-12/0904-15-3) u kojem navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata te da će se svi uvjeti vezani za zahtjeve vodnog gospodarstva utvrditi u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je mišljenje 1. srpnja 2015. (KLASA: 351-03/15-01/12, URBROJ: 2170/1-03-08/6-15-6) u kojem se navodi da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša te da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Vrbnik dostavio je 16. lipnja 2015. mišljenje (KLASA: 363-07/15-01/18, URBROJ: 2142-07-01-15-2) u kojem se navodi da zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Planirani zahvat nalazi se izvan zone sanitarne zaštite te posebne mjere zaštite vode nisu propisane. Izgradnja planiranog zahvata izrazito je lokalnog karaktera te je utjecaj na okoliš prisutan samo na lokaciji zahvata i njegovoj neposrednoj blizini. Utjecaj na zrak tijekom izgradnje očekuje se uslijed rada građevinskih strojeva i transporta materijala za građenje, a moguće je i onečišćenje zraka prašinom prilikom izgradnje pojedinih objekata, ali će isti biti kratkoročan te prostorno ograničen. Primjena komposta izvan odlagališta provodit će se uz pridržavanje Pravilnika o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi. Tijekom izgradnje ne očekuju se značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša, dok se tijekom korištenja zahvata očekuju pozitivni utjecaji uslijed smanjenja količine otpada i potencijalnih emisija u vode, zrak i tlo. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže značajnog za očuvanje ptica (POP) HR1000033 Kvarnerski otoci te također unutar područja ekološke mreže značajnog za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (POVS) HR2001357 Otok Krk. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene ocijenjeno je da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, odnosno da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Nakon sagledavanja mogućih utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliša, ocijenjeno je da su utjecaji minimalni i prihvatljivi za sastavnice okoliša te da postupak procjene utjecaja na okoliš nije potrebno provesti.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK
Mislav Deželić, mag.ing.prosp.arch.



DOSTAVITI:

1. Ponikve voda d.o.o., Varšanska 14, 51 500 Krk (**R s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

2. VITAPROJEKT d.o.o., Ilica 191c, 10 000 Zagreb
3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Adamićeva 10, p.p.262, 51 001 Rijeka