



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/88

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-8

Zagreb, 28. srpnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i proširenje sustava odvodnje aglomeracije Novigrad, Grad Novigrad, Istarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i proširenje sustava odvodnje aglomeracije Novigrad, Grad Novigrad, Istarska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obratljivo

Nositelj zahvata, 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na

okoliš (dalje u tekstu: Uredba), 27. ožujka 2015. podnio je na propisani način i s propisanim sadržajem Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i proširenja sustava odvodnje aglomeracije Novigrad, Grad Novigrad, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2015. izradio ovlaštenik IRES Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava iz Jagodnog, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točkama 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* i 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. iz Umaga planira dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i proširenje sustava odvodnje aglomeracije Novigrad, zahvat za koji je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 7. veljače 2006. izdalo Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/04-02/111; URBROJ: 531-08-3-1-ZV-06-5).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i proširenja sustava odvodnje aglomeracije Novigrad, Grad Novigrad, Istarska županija (KLASA: UP/I-351-03/15-08/88; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 4. svibnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novigrad izgrađen je 2010. i ima samo prvi stupanj pročišćavanja s dehidracijom mulja. Rekonstrukcijom i dogradnjom predmetnog uređaja ostvarit će se III. stupanj pročišćavanja (biološki stupanj pročišćavanja). Podmorski ispust pročišćenih otpadnih voda izgrađen je od DN 500 PEHD cjevovoda i dužine kopnenog dijela 1057 m, podmorskog dijela 1500 m, s jedne točke izlaza na dubini od 25 m ispod razine mora. Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ima kapacitet u zimskoj sezoni 6 751 ES, a u ljetnoj sezoni 27 102 ES. Kapacitet dograđenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za zimsku sezonu iznositi će 7 378 ES, a za ljetnu sezonu 30 000 ES. Prema usvojenoj koncepciji, sustav odvodnje, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda aglomeracije Novigrad obuhvaća izvedbu u konačnosti razdjelnog sustava odvodnje, izuzev starogradске jezgre, s kombiniranim otpadnom vodom u potrošnji (od stanovništva, industrije i značajnog udjela turizma) s više pod-sustava koji gravitiraju na zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/88; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 4. svibnja 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav te Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Gradu Novigradu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 27. svibnja 2015. mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/123; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 27. svibnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je 19. lipnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/444; URBROJ: 517-06-1-15-2 od 1. lipnja 2015.) da s gledišta utjecaja zahvata na kvalitetu zraka i tlo predmetni zahvat nema značajan utjecaj na isto, te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 19. lipnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/119; URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 16. lipnja 2015.) da za planirani zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je 2. srpnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/20; URBROJ: 2163/1-08/2-15-2 od 16. lipnja 2015.) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Novograd dostavio je 10. srpnja 2015. mišljenje (KLASA: 325-03/09-01/5; URBROJ: 2105/03-06/01-15-13 od 8. srpnja 2015.) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je 13. srpnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/443; URBROJ: 517-06-3-2-15-2 od 13. srpnja 2015.) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima o gospodarenju otpadom, kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Područje planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode te se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) nalazi izvan područja ekološke mreže. Provedba planiranog zahvata u skladu je s odredbama Prostornog plana Istarske županije i Prostornog plana uređenja Grada Novigrada. S obzirom na to da je za projekt sustava javne odvodnje Grada Novigrada proveden postupak procjene utjecaja na okoliš te je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 7. veljače 2006. izdalo Rješenje o prihvatljivosti predmetnog zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/04-02/111; URBROJ: 531-08-3-1-ZV-06-5), pridržavanjem mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih u predmetnom rješenju tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, kao i pridržavanjem i provođenjem mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I-351-03/04-02/111; URBROJ: 531-08-3-1-ZV-06-5 od 7. veljače 2006.) ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz

Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVНОМ LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog суда u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom суду predaje neposredno u pisanim obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag (**R! s povratnicom!**)
2. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula
3. Pismohrana, ovdje