



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor procjenu utjecaja na okoliš  
i industrijsko onečišćenje  
KLASA: UP/I 351-03/16-08/241  
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-17  
Zagreb, 29. rujna 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bokane i Čeralije u Općini Voćin, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bokane i Čeralije u Općini Voćin, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

**Obrázloženie**

Nositelj zahvata KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 4. listopada 2016. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, koje sukladno odredbama članaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 96/16 i 104/16)

od 16. listopada 2016. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bokane i Čeralije u Općini Voćin, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u listopadu 2016. godine izradio, a u svibnju i rujnu 2017. godine doradio ovlaštenik DLS d.o.o., Spinčićeva 2, Rijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 24. srpnja 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Igor Meixner, dip.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bokane i Čeralije u Općini Voćin, Virovitičko-podravska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 7. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bokane i Čeralije u Općini Voćin, Virovitičko-podravska županija (KLASA: UP/I 351-03/16-08/241, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2 od 25. studenoga 2016).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: Zahvat obuhvaća izgradnju gravitacijskih kolektora s pripadnim revizijskim oknima, tri crpne stanice s pripadnim tlačnim cjevovodima, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1 250 ES te ispusta u rijeku Voćinsku. Ukupna dužina sustava odvodnje iznosi oko 7 570 m. Predviđen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda tipa biorotor koji je kompaktan i prenosiv uređaj za biološko-aerobno pročišćavanje otpadnih voda (II. stupanj pročišćavanja). Višak mulja će se u postupku obrade otpadnih voda ocjeđivati, pakirati u vreće i predavati ovlaštenoj osobi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/241, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 25. studenoga 2016.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/331; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. prosinca 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/24, URBROJ:

2189/1-08/3-16-02 od 28. prosinca 2016.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak utjecaj na okoliš. U skladu sa zatraženim ispravcima u mišljenju Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/16-02/683, URBROJ: 517-06-1-1-16-2 od 30. prosinca 2016.), Elaborat je u rujnu 2017. dopunjeno u dijelu koji se odnosi na kvalitetu zraka, zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom) i probno mjerjenje. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva se 26. rujna 2017. očitovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/684; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 10. siječnja 2017.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom. U skladu sa zatraženim ispravcima u Mišljenju Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva (KLASA: 351-03/16-01/435, URBROJ: 517-17-3 od 10. ožujka 2017.), Elaborat je u svibnju 2017. dopunjeno u dijelu koji se odnosi na utjecaj zahvata na površinske vode sa stajališta ciljeva zaštite voda. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva očitovala se (KLASA: 351-03/16-01/435, URBROJ: 517-17-8 od 7. kolovoza 2017.) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bokane i Čeralije u Općini Voćin poboljšat će se komunalni uvjeti područja te smanjiti negativni utjecaji na okoliš. Negativni utjecaj tijekom građenja bit će lokalno ograničen i privremen, a može se smanjiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa iz područja gradnje, zaštite okoliša i prirode, gospodarenja otpadom i zaštite voda. Trase planiranih kolektora i tlačnog cjevovoda položene su pretežno po postojećim prometnim površinama (putovima) te će se prilikom građenja degradirati samo usko područje uz putove ili sami putovi. Zahvat se planira izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Na udaljenosti oko 5,5 km od područja zahvata nalazi se Park prirode Papuk kao i Park šuma – Šuma Jankovac na Papuku. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se planira izvan područja ekološke mreže svojim većim dijelom, no UPOV i ispust se nalaze unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001329 Potoci oko Papuka. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Pročišćene otpadne vode ispuštat će se u vodotok Voćinska, ali izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda će se smanjiti negativan utjecaj na vode jer će se realizacijom zahvata smanjiti korištenje individualnih sabirnih jama korisnika. Tijekom rada crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, glavni izvor buke je strojarska oprema. S obzirom na to da je strojarska oprema crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje smještena unutar zidanog objekta, ne očekuje se prekoračenje dozvoljenih razina buke. U sanitarnim otpadnim voda dolazi do razgradnje organskih i anorganskih tvari što može dovesti do stvaranja neugodnih mirisa. Prvenstveno dolazi do stvaranja spojeva dušika (amonijak, amini), sumpora (sumporovodik, merkaptani), klorovodika i organskih kiselina. Do emisije navedenih tvari odnosno mirisa u kanalizacijskom kolektoru može doći na revizijskim okнима, crpnim stanicama i uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. S obzirom na to da se svi tehnološki procesi u kojima se mogu stvarati neugodni mirisi odvijaju u zatvorenim objektima te da oprema crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključuje i sustav ventilacije/obrade neugodnih mirisa, razmatran utjecaj je lokalnog karaktera i može se procijeniti prihvatljivim. Nadalje, pri ustaljenom radu uređaja

provest će se probna mjerena. Ako se tijekom probnog mjerena utvrdi da su emisije veće od propisanih graničnih vrijednosti, provest će se dodatne mjere pročišćavanja zraka pri sustavu za pročišćavanjem otpadnih voda (npr. upotreba biofiltara).

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stava 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stava 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



#### **DOSTAVITI:**

- KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina (**R, s povratnicom**)