



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/279

URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

**INFORMACIJU**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš  
sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  
naselja Božava na Dugom otoku**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka** je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Radnička cesta 80.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

**Nositelj zahvata** je Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Sali II 74/A, Sali.

**Lokacija zahvata** je u Zadarskoj županiji, na Dugom otoku u naselju Božava. Lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je na k.č. 2125/1 i 2125/2 k.o. Božava.

**Sažeti opis zahvata**

Sustav odvodnje otpadnih voda obuhvaća oko 1 933 m gravitacijskih cjevovoda, dva tlačna cjevovoda duljina 320,6 i 25,55 m i dvije crpne stanice. Otpadne vode će se odvoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1 000 ES i prvog stupnja pročišćavanja. Pročišćene otpadne vode ispuštat će se podmorskim ispustom duljine oko 848 m na oko 64 m dubine.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita u studenom 2016. objavljenom uz ovu Informaciju.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike
2. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

