



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/16-08/288
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-11
Zagreb, 21. veljače 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata GRIT INTER d.o.o. iz Zagreba, Ljubljanska 15c, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju postrojenja za oporabu otpadnog grita na k. č. 121/266, k. o. Zaton Obrovački, Općina Jasenice – potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju postrojenja za oporabu otpadnog grita na k. č. 121/266, k. o. Zaton Obrovački, Općina Jasenice – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, GRIT INTER d.o.o. iz Zagreba, Ljubljanska 15c (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 21. studenoga 2016. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju postrojenja za recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje u Zatonu Obrovačkom. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u studenom 2016. godine ovlaštenik MAXICON d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Kružna 22, a koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja

zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/46, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 30. kolovoza 2016.). Voditeljica izrade Elaborata je Margareta Šeparović, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, planirani zahvat izgradnje postrojenja za oporabu otpadnog grita odgovara zahvatu iz područja gospodarenja otpadom, a temeljem dostavljenog mišljenja Odjela za okolišnu dozvolu od 5. siječnja 2017. godine (KLASA: 351-01/16-02/686, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-2) za navedenu djelatnost nositelj zahvata obveznik je ishoda okolišne dozvole. Kako planirani zahvat odgovara zahvatu koji je naveden u točki 10.8. *Svi planirani zahvati iz područja gospodarenja otpadom za koje je potrebno ishoditi okolišnu dozvolu prema posebnom propisu Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike* provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju postrojenja za oporabu otpadnog grita *KB 12 01 16** koji sadrži ostatke boja, metala i nečistoća, a koji je dobiven iz grita koji je kao abraziv bio korišten u procesu pjeskarenja čeličnih i drugih površina u brodogradilištima.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 9. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/16-08/288, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 6. prosinca 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće : *Nositelj zahvata GRIT INTER d.o.o. na prostoru bivše tvornice hidrauličnih cilindara „Obrovac“ planira korištenjem postojećih objekata i postojeće infrastrukture izgradnju postrojenja za oporabu otpadnog grita KB 12 01 16*, a koji zaostaje nakon procesa pjeskarenja u brodogradilištima. Tehnološki postupak oporabe otpadnog grita sastojat će se od nekoliko faza koji će uključivati suho prosijavanje otpadnog grita na vibracijskom situ, čišćenje i odmaščivanje otpadnog grita pranjem („ribanjem“) koji će se provoditi u atricijskom skruberu, mokro prosijavanje i klasiranje otpadnog grita na dehidratoru, gravitacijske koncentracije otpadnog grita na koncentracijskim stolovima i betonskim taložnicima uz proizvodnju ocjeđenog recikliranog grita, sušenje i klasiranje recikliranog grita te skladištenje i pakiranje recikliranog grita. Zaostali mulj iz procesa će se procesom zgušnjavanja i flokulacijom dodatno ocjediti i prešanjem u filtarskoj preši prevesti u filtarski kolač. Otpadni plinovi iz procesa sušenja i klasiranja recikliranog grita će se otprašnim cjevovodom odvoditi na filtarsko postrojenje za pročišćavanje otpadnih plinova. U postojećoj proizvodnoj hali 2, smjestit će se skladište otpadnog grita, privremeno skladište otpadnih tvari (ostaci boje i metala), privremeno skladište otkapljenog grita, privremeno skladište filtarskog kolača te skladište kemikalija. U skladištu kemikalija koje će biti na nepropusnoj podlozi, skladištit će se sredstvo za odmaščivanje koje će se koristiti za uklanjanje masnoća sa čestica otpadnog grita, poliakrilamidni prah koji će se koristiti za ubrzanje bistrenja vode prilikom obrade mulja te hidratizirano vapno koje će se koristiti kod odmaščivanja otpadnog grita te u procesu flokulacije i zgušnjavanja mulja. U proizvodnoj hali 1 smjestit će se skladište zapakiranog recikliranog grita u jumbo vrećama, a između proizvodne hale 1 i 2 planira se smjestiti silos za skladištenje suhog recikliranog grita. Namjeravanim zahvatom, planiran je kapacitet oporabe otpadnog grita 192 tone/dan u kojem će se proizvoditi 75% recikliranog grita te 25% jalovine, koju će sačinjavati različite vrste opasnog otpada (ostaci*

boje i metala, muljevi iz separatora ulje/voda, zauljena voda iz separatora ulje/voda i dr.) i neopasnog otpada (plastična, drvena, papirna i kartonska ambalaža, miješani i ostali komunalni otpad) i filtarski kolač koji će se sastojati od čestice grita dimenzija manjih od 0,2 mm i čestice hidratiziranog vapna. U proizvodnoj hali koja će biti smještena između proizvodne hale 1 i 2, planira se sušenje recikliranog grita korištenjem plamenika sa UNP gorivom, pri čemu se nastali otpadni plin cjevovodom planira odvoditi na sustav za pročišćavanje u filtarsko postrojenje opremljeno ciklonom i vrečastim filterima. Tijekom probnog rada postrojenja, provest će se karakterizacija svih vrsta nastalog otpada iz procesa uporabe otpadnog grita i utvrditi njihovi ključni brojevi te definirati načini daljnje uporabe ili zbrinjavanja nastalog otpada.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/16-08/288, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 6. prosinca 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora, Upravi vodnoga gospodarstva, Odjelu za okolišnu dozvolu Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije te Općini Jasenice.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/329, URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. prosinca 2016. godine) u kojem ocjenjuje kako se planirani zahvat nalazi izvan zaštićenih područja, da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/687, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 4. siječnja 2017. godine) da uz uvjet pridržavanja mjera iz posebnih propisa o gospodarenju otpadom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-03/16-01/436, URBROJ: 517-16-4 od 9. veljače 2017. godine) da za navedeni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Odjel za okolišnu dozvolu Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/686, urbroj: 517-06-2-2-1-17-2 od 4. siječnja 2017. godine) prema kojem nositelj zahvata je obveznik ishođenja okolišne dozvole sukladno točki 5.1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14) s obzirom da je planirani kapacitet uporabe otpadnog grita 192 t/dan. U slučaju da se u postrojenju planira skladištiti i opasni otpad (otpadni grit) kapaciteta većeg od 50 tona, sukladno točki 5.5. Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14), nositelj zahvata i za ovu djelatnost je obveznik ishođenja okolišne dozvole. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/685, URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od 16. veljače 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ako nositelj zahvata bude uvažavao propisane mjera zaštite zraka na svim ispustima i provodio propisan programa praćenja stanja okoliša. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-04/16-01/87, URBROJ: 2198/1-07/2-16-2 od 20. prosinca 2016.) da je za planirani zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Jasenice dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/01, URBROJ: 2198/21-01-15-2 od 27. prosinca 2016.) da zbog manipulacije opasnim otpadom u smjeru vjetra čiji utjecaj može biti značajan na obiteljske kuće i rijeku Zrmanju koji se nalaze u blizini, potrebna je dodatna procjena svih nepovoljnih utjecaja.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Za nova postrojenja sukladno članku 15. stavku 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine”, broj 8/14, u daljnjem tekstu: Uredba) za koje je Zakonom propisana obveza provođenja procjene utjecaja na okoliš, okolišna dozvola izdaje se nakon izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, a prije svakog rada postrojenja uključujući i probni rad. S obzirom da nositelj zahvata planira izgradnju novog postrojenja za uporabu otpadnog grita *KB 12 01 16**, uz planirani kapacitet uporabe od 192 t/dan, sukladno točki 5.1. Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14, u daljnjem tekstu: Uredba), za navedenu djelatnost uporabe koja prelazi kapacitet od 10 t/dan postoji obveza ishoda okolišne dozvole. U slučaju da skladištenje opasnog otpada tj. otpadnog grita prelazi kapacitet skladištenja od 50 tona, sukladno točki 5.5. Priloga I. Uredbe i za navedenu djelatnost postoji obveza ishoda okolišne dozvole. Kako se u blizini lokacije zahvata nalaze obiteljske kuće i rijeka Zrmanja te je utjecaj vjetera na lokaciji prilikom manipulacije otpadnim gritom nepoznat i nedovoljno istražen, potrebna je dodatna procjena svih nepovoljnih utjecaja vremenskih prilika na lokaciji zahvata. Temeljem svega naprijed navedenoga, zaključeno je da u provedenom postupku ocjene o potrebi procjene nije bilo moguće isključiti značajni negativan utjecaj planiranog zahvata na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu:

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine”, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Područje očuvanja značajano za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000641 Zrmanja” udaljeno je 800 m od lokacije zahvata, a Područje očuvanja značajano zap tice (POP) „HR1000022 Velebit” i Područje očuvanja značajano za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000022 Park prirode Velebit” nalaze se na udaljenosti 900 m od lokacije zahvata. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, uzevši u obzir da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže te da se radi o izgradnji pogona unutar već izgrađene infrastrukture, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, zraka, voda i održivog gospodarenja otpadom, može se isključiti negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite propisanih od nadležnih tijela te kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da je za planirani zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za

ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Obveza navedena u točki **III.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. GRIT INTER d.o.o., Ljubljanska 15c, Zagreb (**R. s povratnicom!**)

NA ZNANJE :

1. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B. Petranovića 8, Zadar