



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/16-08/12

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-10

Zagreb, 24. lipnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Grad Obrovac, Trg dr. F. Tuđmana, Obrovac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Obrovca, Zadarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Obrovca, Zadarska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Grad Obrovac, Trg dr. F. Tuđmana, Obrovac, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Grad Obrovac, Trg dr. F. Tuđmana, Obrovac, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Obrovac, Trg dr. F. Tuđmana, Obrovac, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 25. siječnja 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Obrovca, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u siječnju 2016. izradio te u ožujku i svibnju 2016. dopunio ovlaštenik ZELENI SERVIS d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA:

UP/I 351-02/14-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014 i URBROJ: 517-06-2-2-2-15-6 od 12. lipnja 2015.). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Natalija Pavlus, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda Grada Obrovca, Zadarska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 4. veljače 2016. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-08/12, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat je izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda Grada Obrovca, kapaciteta 1.648 ES, s dvostupanjskim biološkim postupkom. Gradit će se kao armirano-betonska konstrukcija dimenzija 17x9,2x4,5 m uz koju će se posebno graditi zidani pogonski objekt dimenzija 6x6 m te armirano-betonski objekt za smještanje automatske rešetke i crpne stanice dimenzija 3,5x2,75 m. Nakon obrade, pročišćena voda će se ispuštati u rijeku Zrmanju. Višak mulja koji nastaje u biološkom postupku pročišćavanja se aerobno stabilizira te dehidrira nakon čega ostaje muljni kolač s 40% suhe tvari. Muljni kolač se odlaže u poseban kontejner i odvozi od strane ovlaštene osobe na daljnju obradu i zbrinjavanje. U sklopu zahvata predviđa se izgradnja pristupnog puta duljine oko 167 m te izgradnja novog kolektora otpadnih voda od zadnjeg revizijskog okna do uređaja duljine oko 384 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/12, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 2. veljače 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-04/16-01/2; URBROJ: 2198/1-07/2-16-2 od 10. veljače 2016.) da se za predmetni zahvat ne očekuju značajni negativni utjecaji na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva je dostavio mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/79, URBROJ: 517-06-3-2-16-2 od 9. veljače 2016.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom. U skladu sa zatraženim ispravicima u mišljenju Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/16-02/78, URBROJ: 517-06-1-1-16-2 od 12. veljače 2016.), Elaborat je u ožujku 2016. dopunjen vezano za ispravnu terminologiju, utjecaj na klimu, detaljniji opis tehnologije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mjerenja vezana za kvalitetu zraka i utjecaj klimatskih promjena te se Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva 8. ožujka 2016. očitovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/39; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 29. veljače 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat

prihvatljiv za ekološku mrežu. U skladu sa zatraženim ispravicima u mišljenju Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 351-03/15-01/370, URBROJ: 525-12/0987-16-2 od 8. veljače 2016.), Elaborat je u svibnju 2016. dopunjen vezano za ispuštanje pročišćene vode i kotu platoa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede je nakon dopune Elaborata dostavila mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/, URBROJ: 525-12/0987-16-6 od 10. lipnja 2016.) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni zahvat.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Planiranim zahvatom doprinosi se poboljšanju stanja okoliša (podzemnih i površinskih voda i tla) te indirektno poboljšanju života okolnog stanovništva. Glavni očekivani utjecaji na tlo i vode vezani su uz razdoblje izgradnje, no oni će biti kratkotrajni i lokalni. Budući da se sada u recipijent upuštaju nepročišćene otpadne vode, izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda utjecaj na recipijent će biti znatno prihvatljiviji. S obzirom na to da je predviđeno aerobno odvijanje procesa razgradnje organskih onečišćenja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1648 ES, ne očekuje se nastanak veće količine plinova koji bi bili uzrokom onečišćenja zraka, tj. pojave neugodnih mirisa. Dehidracija aerobno stabiliziranog mulja će se tehnički rješavati u pogonskom objektu uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Muljni kolač s 40 % suhe tvari, koji nastaje, odlagat će se u poseban kontejner i predavati ovlaštenoj osobi. Zahvat se nalazi na rubnom području značajnog krajobraza – Kanjon Zrmanje, zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i udaljen je oko 1,7 km od Parka prirode Velebit. U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15), zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže, ali graniči s područjima ekološke mreže značajnim za vrste i stanišne tipove HR2000641 Zrmanja i HR2000030 Novigradsko i Karinsko more, a malim dijelom (pokos pristupnog puta) ulazi u ova područja. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na obilježja zahvata, te na to da će se zahvatom trajno promijeniti relativno mala površina ciljnog stanišnog tipa 62AO submediteranski suhi travnjaci (manje od 0,001% njegove ukupne površine na području ekološke mreže), uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Tanja Šinko, dipl.ing.biol.

DOSTAVITI:

- Grad Obrovac, Trg dr. F. Tuđmana, Obrovac (**R!, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

- Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B. Petranovića 8, Zadar