



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/16-08/200
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10
Zagreb, 9. veljače 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., Ulica 126. brigade Hrvatske vojske 13, Sinj, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Trilj, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Trilj, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., Ulica 126. brigade Hrvatske vojske 13, Sinj, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., Ulica 126. brigade Hrvatske vojske 13, Sinj, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obratljivo

Nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., Ulica 126. brigade Hrvatske vojske 13, Sinj, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o

procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredbe), podnio je 16. kolovoza 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Trilj. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2016. izradio, a u siječnju 2017. doradio ovlaštenik Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Marta Brkić, mag. ing. prosp. arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dograditi sustav vodoopskrbe i odvodnje te povećati kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Trilj (KLASA: UP/I 351-03/16-08/200, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 23. rujna 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na području Grada Trilja, odnosno naselja Trilj, Jabuka, Košute, Vedrine i Grab. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda se nalazi oko 1,3 km južno od Trilja. Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe obuhvaća sanaciju vodne komore i izgradnju još jedne vodne komore istog kapaciteta od 500 m³, čime će ukupni kapacitet vodospreme iznositi 1 000 m³. Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda obuhvaća izgradnju više od 43 km gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda, izgradnju crpnih stanica i obnovu postojećih gravitacijskih kolektora. Na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Trilj drugog stupnja pročišćavanja izgraditi će se još jedna sekundarna taložnica, objekt za puhalu i spremišta te zamijeniti i ugraditi oprema za prilagodbu na opterećenje od 6 000 ES. Pročišćene otpadne vode će se i dalje ispuštati u rijeku Cetinu, a obrađeni mulj će se odvoziti na UPOV Sinj gdje će se zbrinjavati na poljima za ozemljavanje mulja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/200, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 23. rujna 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/267, URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 20. listopada 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/544, URBROJ: 517-06-3-2-16-2 od 6. listopada 2016.) da je predmetni zahvat potrebno provoditi uz pridržavanje mjera propisanih odredbama

Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13), Pravilnika o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (Narodne novine, broj 38/08) te provedbenih propisa za sve vrste otpada koji će nastajati kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/543, URBROJ: 517-06-1-2-16-2 od 11. listopada 2016.) da je u Elaboratu zaštite okoliša potrebno opisati postojeću kvalitetu zraka na području aglomeracije Trilj te utjecaj na kvalitetu zraka razmotriti sukladno Zakonu o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11 i 47/14) i Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine, broj 117/12) u dijelu koji se odnosi na zadovoljavanje graničnih vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi i kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom). Nakon dorade Elaborata u siječnju 2017., Uprava se 31. siječnja 2017. očitovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/364, URBROJ: 517-17-6 od 23. siječnja 2017.) da je nakon uvida u dostavljeni Elaborat bilo utvrđeno da ga je potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na vodno gospodarstvo te je nakon uvida u dopune iz siječnja 2017. ustanovljeno da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-01/0917, URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 2. studenoga 2016.) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Dogradnja vodonepropusnog sustava odvodnje otpadnih voda te zamjena i ugradnja dodatne opreme za prilagodbu na planirano opterećenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predstavljaju značajno poboljšanje u odnosu na dosadašnji način prikupljanja, obrade i ispuštanja komunalnih otpadnih voda. Pozitivan utjecaj će se očitovati u manjem fizikalno-kemijskom opterećenju recipijenta otpadnih voda te boljom kakvoću podzemnih voda s obzirom da se otpadne vode više neće nekontrolirano ispuštati u površinske vode ili kroz tlo u podzemne vode iz (polu)propusnih sabirnih jama. Mogući negativni utjecaji tijekom gradnje i korištenja zahvata su prostorno i vremenski ograničeni te su ocijenjeni kao minimalni i mogu se izbjegći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom. S obzirom na stanje grupiranog podzemnog vodnog tijela JKGI_1 – Cetina i površinskog vodnog tijela JKRN0002_005 – Cetina, utvrđeno je da korištenjem zahvata neće doći do njihove promjene te nema potrebe za propisivanjem strožih graničnih vrijednosti za ispuštanje od onih utvrđenih Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine, br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16). Sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrdit će nadležno tijelo izdavanjem vodopravnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Na temelju osjetljivosti i izloženosti zahvata provedena je analiza ranjivosti projekta s obzirom na klimatske promjene na koje je projekt umjereno ili visoko ranjiv, a to su promjene prosječnih oborina (vodoopskrba), poplave (vodoopskrba i odvodnja) i nestabilna klizišta. Za ključne utjecaje provedena je procjena rizika te je zaključeno da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera za smanjenje utjecaja. Također je procijenjeno da će se nakon izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova smanjiti za oko 80%.

Zahvat graniči s područjem značajnog krajobraza Grab zaštićenog na temelju Zakona o zaštiti prirode. Međutim, budući da će se građevinski radovi odvijati unutar postojećeg infrastrukturnog koridora u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, neće doći do negativnog utjecaja na obilježja značajnog krajobraza. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, br. 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi djelomično unutar područja ekološke mreže, unutar područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove HR2001313 Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem i HR2000929 Rijeka Cetina – kanjonski dio te unutar područja očuvanja značajnog za ptice HR1000029 Cetina. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku

mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na obilježja zahvata i da će se cjevovodi polagati u koridorima postojećih prometnica, isključen je značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovoga rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



Dostaviti:

- Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., Ulica 126. brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj
(R!, s povratnicom)

Na znanje:

- Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split