



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/371

URBROJ: 517-06-2-1-1-16-10

Zagreb, 6. lipnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Lučke uprave Vukovar, Parobrodarska 5, Vukovar, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, komunalno pristanište na rijeci Dunav na području Grada Vukovara, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, komunalno pristanište na rijeci Dunav na području Grada Vukovara, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Lučka uprava Vukovar, Parobrodarska 5, Vukovar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Lučke uprave Vukovar, Parobrodarska 5, Vukovar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obratljivo

Nositelj zahvata, Lučka uprava Vukovar, Parobrodarska 5, Vukovar, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 15. prosinca 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš komunalnog pristaništa na rijeci Dunav na području Grada Vukovara. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u studenom 2015. izradio, a u siječnju 2016. dopunio ovlaštenik Hidroing d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/04,

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. siječnja 2015.). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović, mag. ing. tech. aliment.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira zatražiti međunarodno financiranje za izgradnju pristaništa na rijeci Dunav.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš komunalnog pristaništa na rijeci Dunav na području Grada Vukovara (KLASA: UP/I 351-03/15-08/371; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 20. siječnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Vukovarsko-srijemskoj županiji na području Grada Vukovara, na desnoj obali rijeke Dunav od rkm 1332+000 do rkm 1331+300. Elementi komunalnog pristaništa su ponton za privez plovila (pontonski gat) i poprečni pontoni (fingeri), zaštitni ponton, sustav za sidrenje te pristupni most s osloncima i stubištem. Pontonski gat za privez plovila duljine 240 m postavit će se paralelno s postojećom obalouvrdom na način da se na 50 m udaljenosti od obale sidri odupiračima („šorpanima“) oslonjenim na sidrene armirano-betonske blokove ili sidrenjem o pilote zabijene u korito Dunava. S obzirom da je komunalno pristanište na otvorenom toku Dunava, predviđeno je vezivanje plovila (postavljanje finger-a) pod kutom od 70° zbog lakšeg uplovljavanja te postavljanje okomitog pontona duljine 50 m na početku pontonskog gata kao zaštite od naplavina. Zbog lakšeg manevriranja u prostoru između obale i pontonskog gata predviđena su dva okretišta za čamce promjera 20 m. Na pontonski gat će se pristupati preko čeličnog mosta širine 2 m koji će jednim krajem biti zgloboznačajno oslonjen na ležaj na obali, a drugim kliznim ležajem na pontonski gat. Zahvatom nije predviđeno uređenje obale niti intervencija u koritu Dunava. Komunalno pristanište će osigurati 90 vezova kategorije II i 50 vezova kategorije IV. Na vodnoj strani pontonskog gata predviđen je privez 18 plovila II i 50 plovila IV kategorije, dok je na obalnoj strani predviđen privez 72 plovila II kategorije.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/371; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 20. siječnja 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije i Gradu Vukovaru.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/29; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 9. veljače 2016.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/16-01/05; URBROJ: 530-03-3-2-16-2 od 18. veljače 2016.) da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sigurnost plovidbe te da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/16-01/131; URBROJ: 525-12/0984-16-2 od)

20. svibnja 2016. da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-02/5; URBROJ: 2196/1-14-01-16-2 od 16. veljače 2016.) da se ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara dostavio je mišljenje (URBROJ: 2196/01-7-16-7-DJ od 1. veljače 2016.) da se ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na sastavnice okoliša te da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Značajni utjecaji komunalnog pristaništa mogući su tijekom njegove izgradnje. Onečišćenja vode i tla moguća su uslijed incidentnih izljevanja ili curenja goriva, prosipanja građevinskog materijala s vozila te u slučaju odlaganja viška zemljjanog materijala ili otpada na zemljište koje nije određeno i pripremljeno kao odlagalište. Također, moguće je da uslijed izvođenja radova dođe do oštećenja postojeće obale koja će se, ako dođe do oštećenja, sanirati u cilju vraćanja u prvobitno stanje. Navedene utjecaje je moguće cijelovito kontrolirati dobrom organizacijom izvođenja radova i nadzorom tijekom gradnje. Komunalno pristanište nalazi se na vodnom tijelu rijeke Dunav, DDRI010001 – Rijeka Dunav, čije je kemijsko stanje ocijenjeno dobrim, a ekološko i hidromorfološko stanje umjerenog dobrim, i na predmetnoj lokaciji već su izvedeni hidromorfološki zahvati (obaloutvrda gradskog tipa). Stoga je zaključeno da se tijekom građenja komunalnog pristaništa na pontonima neće promijeniti stanje vodnog tijela i da se tijekom korištenja neće povećati rizik od promjene (pogoršanja) njegovog ukupnog stanja. Uz to, komunalno pristanište će biti zaštićeno planiranim regulacijskom građevinom i projektirano je da podnese velike protoke, odnosno velike valove rijeke Dunav, koji su posljedica mogućih povećanja količine oborina, te će dovesti do bolje organizacije i većeg nadzora vezanja plovila uz obalu. Što se tiče utjecaja na kvalitetu zraka, tijekom građenja se očekuje onečišćenje prašinom i ispušnim plinovima za vrijeme rada mehanizacije, neposredno na gradilištu te tijekom dopreme i/ili otpreme materijala, no onečišćenje je vremenski ograničeno te u tom smislu prihvatljivo za okoliš. Zahvat se nalazi u izgrađenom dijelu urbanog područja grada, na obalnom pojasu priveza lokalnog stanovništva gdje je obala Dunava uređena i gdje se nalazi i navoz za čamce. Izvođenje radova planirano je na razmjerno maloj površini uz samu postojeću obalu gradskog tipa te neće utjecati na biljni i životinjski svijet vezan uz staništa urbane gradske jezgre. Tijekom korištenja zahvata se zbog obilježja i primjenjenih tehničkih rješenja ne očekuje veći utjecaj na okoliš u odnosu na sadašnje stanje. Odvajanjem otpada nastalog tijekom građenja i korištenja te zbrinjavanjem sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom umanjiti će se ili potpuno ukloniti mogući utjecaji opterećenja okoliša otpadom.

Zahvat se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode dok se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) nalazi unutar područja ekološke mreže značajnog za očuvanje vrsta i stanišnih tipova HR2000372 Dunav – Vukovar. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, s obzirom na lokaciju pod antropogenim utjecajem uz postojeću gradsku obaloutvrdu te mali obuhvat zahvata, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cijelovitost područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cijelovitost ekološke mreže i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovoga rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Lučka uprava Vukovar, Parobrodarska 5, Vukovar (**R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar