



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/142  
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-10  
Zagreb, 6. prosinca 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Sisačko-moslavačka županija, S. i A. Radića 36, Sisak, putem opunomoćenika Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Sisačko-moslavačka županija, S. i A. Radića 36, Sisak, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Sisačko-moslavačka županija, S. i A. Radića 36, Sisak, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Sisačko-moslavačka županija, S. i A. Radića 36, Sisak, putem opunomoćenika Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, sukladno odredbama članka

82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 9. lipnja 2016. podnio je na propisani način i s propisanim sadržajem zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u lipnju 2016. izradio Hrvatski centar za čistiju proizvodnju iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/64, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014.). Voditelj izrade Elaborata je Dražen Šoštarec, dipl.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. ... i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava navodnjavanja Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija, na površini od oko 480 ha.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija (KLASA: UP/I 351-03/16-08/142, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2 od 23. lipnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Sustavom navodnjavanja Velika Ludina omogućit će se navodnjavanje oko 480 ha bruto površine zemljišta (453 ha planirane poljoprivredne površine). Za potrebe navodnjavanja predviđena je izgradnja akumulacije Ludinica na istoimenom potoku pa je sastavni dio zahvata i izgradnja brane kojom će se formirati akumulacijski prostor od 986 005,94 m<sup>3</sup>. Dovod vode iz akumulacije do predmetnih poljoprivrednih površina planira se preko distribucijskih cjevovoda na kojima će se izgraditi dvije crpne stanice. Cjevovodi i crpne stanice na planiranom sustavu će biti dimenzionirani isključivo na protoke potrebne za navodnjavanje poljoprivrednih površina u obuhvatu zahvata. Unutar obuhvata zahvata dijelom su izgrađeni sustavi navodnjavanja koji se oslanjaju na vodu iz postojećih mini-akumulacija. Postojeći sustavi planiraju se zadržati, a svim postojećim sustavima omogućit će se spajanje na novi sustav preko priključnih okana ili hidranata. Zaštita od mraza kišenjem na poljoprivrednim površinama i dalje će se obavljati preko postojećih sustava vodom iz mini-akumulacija, budući da planirani distribucijski cjevovodi nisu dimenzionirani na protoke potrebne za zaštitu od mraza kišenjem.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/142, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 23. lipnja 2016.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva i Upravi poljoprivrede i prehrambene industrije Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije i Općini Velika Ludina.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/05, URBROJ: 2176/01-09-16-2 od 12. srpnja 2016.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/198, URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 22. srpnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/222, URBROJ: 525-12/0990-16-3 od 3. listopada 2016.) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Općina Velika Ludina dostavila je mišljenje (KLASA: 300-02/16-01/01, URBROJ: 2176/19-01-16-3 od 14. listopada 2016.) da neće biti negativnog utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliša. Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/214, URBROJ: 525-07/0367-16-2 od 21. listopada 2016.) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), zahvat se ne planira na području ekološke mreže, a najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za ptice HR1000004 Donja Posavina na udaljenosti oko 7 km. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Planirani zahvat ne nalazi se na zaštićenom području prema Zakonu o zaštiti prirode. Pripremni radovi će se obavljati izvan vegetacijskog razdoblja biljnih vrsta, što je i izvan reproduktivnog razdoblja većine životinjskih vrsta, pa se ne očekuje značajan negativan utjecaj na životinjske vrste. Zahvat uključuje izgradnju akumulacije na potoku što će uzrokovati promjenu staništa. Na ovom prostoru nastat će jezero s drugačijim sastavom biljnih i životinjskih vrsta od postojećeg vodotoka. Osim navedenog staništa vodotoka, izgradnja akumulacije, obuhvatit će i površine obrasle šumom. S obzirom da se radi većinom o rubnim šumskim površinama, kao i dijelu potoka, ukupni utjecaj na navedena staništa neće biti značajan. Projektom je predviđena količina vode koja će se propuštati u potok iz akumulacije tijekom sušnog razdoblja kako bi se zadovoljio biološki minimum, te se s tog stajališta ne očekuje značajan utjecaj. Utjecaj na kvalitetu tla i vode tijekom izgradnje će biti privremen, kratkoročan i ograničen na područje na kojem će se provoditi građevinski radovi, a može se izbjeći primjenom odgovarajućih mjera zaštite te opreznim i odgovornim rukovanjem strojevima. Na lokaciji zahvata se najvećim dijelom nalazi tlo poljoprivredne namjene. Zahvatom izgradnje sustava navodnjavanja doći će do trajne prenamjene dijela površine radi izgradnje ulazne građevine, crpne stanice i akumulacije. Također, doći će do privremene prenamjene manjeg dijela površina uslijed izgradnje rova i polaganja cjevovoda no kako će trase cjevovoda i hidranti za priključenje opreme za natapanje biti postavljeni uz trase putova koji se koriste i za pristup na poljoprivredne površine, ovaj utjecaj neće biti značajan. S obzirom da će se planirana akumulacija prihranjivati iz površinskih vodotoka, a ne iz podzemnog vodnog tijela, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na količinsko stanje grupiranog podzemnog vodnog tijela na području zahvata. Racionalnim korištenjem vode za navodnjavanje, uz primjenu dobre poljoprivredne prakse u pogledu korištenja gnojiva i pesticida, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na vode.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene

dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Zainteresirana javnost upravni spor pokreće tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok počinje teći osmoga dana od objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

- Sisačko-moslavačka županija, S. i A. Radića 36, Sisak (R: s povratnicom)

#### **NA ZNANJE:**

- Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb