



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/16-08/260
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9
Zagreb, 21. ožujka 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50 iz Šibenika, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rogoznica, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedeće mjere zaštite od buke:**

Izmjeriti razinu buke kod stambenih objekata koji su najbliži uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Ovisno o rezultatima mjerenja, ovlaštena osoba za mjerenje buke koja provodi mjerenje predložit će eventualnu potrebu daljnjeg mjerenja buke. U slučaju promjene uvjeta rada uređaja, ponoviti mjerenje razine buke.
- II. Za namjeravani zahvat - sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rogoznica, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50 iz Šibenika, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50 iz Šibenika, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50 iz Šibenika, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 20. listopada 2016. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rogoznica. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u rujnu 2016. izradio ovlaštenik Hidroing d.o.o. iz Osijeka, Tadije Smičiklasa 1, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/04, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. siječnja 2015.). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* i točkom 12. *Zahvati urbanog razvoja*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla ...Priloga II. Uredbe*, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati (dograditi i sanirati) sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rogoznica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rogoznica (KLASA: UP/I 351-03/16-08/260, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 29. prosinca 2016.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Obuhvat aglomeracije Rogoznica podijeljen je u sljedeće funkcionalne cjeline: cjelina 1 - Rogoznica sjever, cjelina 2 - Rogoznica jug i cjelina 3 - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Rogoznica. U sklopu rekonstrukcije sustava vodoopskrbe planira se sanacija dotrajalih dionica i dogradnja postojećeg sustava izgradnjom spojnih cjevovoda i ostalih potrebnih objekata na mreži u prstenasti sustav kako bi se uspostavili povoljniji pogonski uvjeti i veća sigurnost vodoopskrbe. U sklopu rekonstrukcije sustava odvodnje planira se dogradnja sustava u naseljima koja do sada nisu bila priključena na sustav odvodnje. Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dogradit će se za kapacitet ES 17 000 s II stupnjem pročišćavanja otpadnih voda (biološko pročišćavanje). Za ispušt pročišćenih otpadnih voda u more koristit će se postojeći ispušt duljine oko 140 m (kopnena dionica) i oko 1 060 m (podmorska dionica) na lokaciji zapadno od poluotoka Gradina. Konačna obrada viška mulja predviđena je na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Šibenika.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/260, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 29. prosinca 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe

i informacijski sustav te Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije i Općini Rogoznica.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/04, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 19. siječnja 2017.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/07, URBROJ: 517-06-1-2-2-17-2 od 31. siječnja 2017.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/26, URBROJ: 517-17-4 od 13. ožujka 2017.) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/08, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 15. veljače 2017.) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš uz provedbu zahvata sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/1, URBROJ: 2182/1-15-17-2 od 20. siječnja 2017.) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš uz propisivanje praćenja stanja okoliša za buku, zrak, more i kakvoću mulja. Općina Rogoznica dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/17-30/1, URBROJ: 2182/12-03/17-2 od 9. siječnja 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

S obzirom na obilježja planiranog zahvata i lokacije zahvata, mogući su utjecaji tijekom građenja na pojedine sastavnice okoliša, stanovništvo, te opterećenje bukom, utjecaj na prometne tokove, međutim odgovarajućom organizacijom radova i provođenjem mjera zaštite u skladu s propisima, ti utjecaji ocijenjeni su kao prihvatljivi i ograničeni na područje građenja. Tijekom korištenja zahvata, te s obzirom na udaljenost od oko 250 m stambenog područja od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, moguće je dodatno opterećenje bukom, te je s tim u vezi propisana mjera zaštite od buke. Na taj način propisano je mjerenje razine buke te mogućnost propisivanja dodatnih mjera zaštite od buke, odnosno potreba daljnjeg praćenja razine buke u slučaju da se utvrde prekoračenja dopuštenih razina. Vezano za kvalitetu pročišćenih otpadnih voda koje se ispuštaju u more putem podmorskog ispusta, svi uvjeti koje će biti potrebno ispuniti, propisat će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta, te se na taj način smatra da s vodnogospodarskog aspekta, utjecaj na vode i more neće biti značajan. Vezano za mogući utjecaj na kvalitetu zraka tijekom korištenja, daljnjom razradom projektne dokumentacije odabrat će se tehnologija pročišćavanja otpadnih voda kojom će se osigurati emisije onečišćujućih tvari u zrak u propisanim graničnim vrijednostima, čime se utjecaj na zrak smatra prihvatljivim. S otpadom koji nastaje tijekom građenja i korištenja zahvata postupat će se sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, što znači da će se otpad razvrstavati i predavati ovlaštenim osobama, s mulj s uređaja će se odvoziti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Šibenika. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), zahvat se nalazi manjim dijelom na području ekološke mreže, unutar Području očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora i unutar Području očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000090 Uvala Stivančica. Međutim, iako se planirani zahvat nalazi manjim dijelom unutar područja ekološke mreže, s obzirom da se planira dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje čije trase prate postojeće prometnice te dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čiji je ispust izvan područja ekološke mreže, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite pojedinih sastavnica okoliša, te nakon provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za

ekološku mrežu, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjeru propisanu u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

- Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50 Šibenik (**R! s povratnicom**)