



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš  
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/16-08/279  
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8  
Zagreb, 23. veljače 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Sali II 74/A, Sali, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Božava na Dugom otoku, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
  - I.1. Morsko dno iskapati u periodima što manjeg strujanja mora.
- II. Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Božava na Dugom otoku, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Sali II 74/A, Sali, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Sali II 74/A, Sali, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Sali II 74/A, Sali, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 14. studenoga 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Božava na Dugom otoku. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u studenom 2016. izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/58, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014.). Voditeljica izrade Elaborata je Boška Matošić, dipl. ing. kem. teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Božava na Dugom otoku (KLASA: UP/I 351-03/16-08/279, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 24. studenoga 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Zadarskoj županiji, na Dugom otoku u naselju Božava. Lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je na k. č. 2125/1 i 2125/2 k. o. Božava. Sustav odvodnje otpadnih voda obuhvaća oko 1 933 m gravitacijskih cjevovoda, dva tlačna cjevovoda duljina 320,6 i 25,55 m i dvije crpne stanice, sve u trasama postojećih prometnica. Otpadne vode će se odvoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1 000 ES i prvog stupnja pročišćavanja. Pročišćene otpadne vode ispuštat će se podmorskim ispustom duljine oko 848 m na oko 64 m dubine u Zverinački kanal.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/279, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 24. studenoga 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/341, URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 30. prosinca 2016.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/441, URBROJ: 517-17-3 od 6. veljače 2017.) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio



je mišljenje (KLASA: 351-04/16-01/90, URBROJ: 2198/1-07/2-16-2 od 19. prosinca 2016.) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni Glavnu ocjenu su sljedeći:

Infrastruktura gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te crpnih stanica će se uglavnom postavljati u trasama postojećih cesta i puteva dok će se izgradnjom UPOV-a prenamijeniti tek mala površina tla. Mogući negativni utjecaji na okoliš tijekom građenja u vidu povećanja emisije prašine te većeg opterećenja otpadom i bukom, ograničeni su na područje zahvata i privremenog su karaktera te u tom smislu prihvatljivi za okoliš, dok je za smanjenje zamućivanja mora tijekom polaganja podmorskog ispusta propisana mjera zaštite. Tijekom korištenja otpadne vode se više neće iz (polu)propusnih sabirnih jama nekontrolirano ispuštati kroz tlo u podzemne vode i priobalno more, već će se zatvorenim i vodonepropusnim sustavom odvoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i nakon pročišćavanja ispuštati u more na lokaciju određenu na osnovi oceanografskih istraživanja Zverinačkog kanala. Otpad nastao nakon mehaničkog pročišćavanja predavat će se ovlaštenim osobama na zbrinjavanje. Analizom utjecaja klimatskih promjena utvrđeno je da im predmetni zahvat nije podložan te da zahvat će emitirati zanemarive količine stakleničkih plinova. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih na temelju Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), podmorski ispust se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR3000419 J. Molat-Dugi-Kornat-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom da će se cjevovodi polagati u trasama postojećih prometnica u naseljenom području te da će se sanitarne otpadne vode prije ispuštanja u more pročistiti na odgovarajuću kakvoću, isključen je značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjeru propisanu u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



#### Dostaviti:

- Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Sali II 74/A, Sali (**R!**, s povratnicom)

#### Na znanje:

- Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, B. Petranovića 8, Zadar