



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/125
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9
Zagreb, 26. rujna 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće – Podturen, Međimurska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u ranije provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš, rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/13-09/9; URBROJ: 531-14-3-17-09-13 od 17. kolovoz 2009.) te uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
 1. Predvidjeti ugradnju energetski efikasnih crpki na sustavu odvodnje te ugradnju napredne kontrole koncentracije otopljenog kisika u procesu pročišćavanja otpadnih voda.
 2. Sustav odvodnje i pročišćavanja automatizirati uz stalno praćenje u realnom vremenu.
 3. Predvidjeti ventiliranje unutrašnjosti crpnih stanica na sustavu odvodnje preko biofilterskog uređaja.
 4. Višak mulja odvoziti isključivo zatvorenim cestovnim vozilima na daljnju obradu na UPOV Mursko Središće odmah po nastanku.
 5. Energijsko napajanje uređaja i crpnih stanica na sustavu odvodnje izvesti iz barem dva neovisna izvora energije. Na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda predvidjeti dizel-generator.
- II. Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće – Podturen, Međimurska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da**

se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 17. svibnja 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće – Podturen, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u travnju 2016. izradio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/101; URBROJ: 517-06-2-2-13-2 od 3. studenoga 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Hrvoje Majhen, dipl.ing.bioteh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a vezano za točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj...* Priloga II Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav odvodnje i povećati kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u odnosu na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Podturen za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/09-02/9; URBROJ: 531-14-3-17-09-13 od 17. kolovoza 2009.).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 6. srpnja 2016. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U postupku procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Podturen razmatrana je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 5 900 ES i drugog stupnja pročišćavanja SBR tehnologijom, s ispustom pročišćenih otpadnih voda u rijeku Muru kroz kanal Zaobalje i kanal Hrastinka I. U odnosu na zahvat za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš, predmetni zahvat obuhvaća povećanje kapaciteta UPOV-a na 17 600 ES i stupnja pročišćavanja na treći stupanj pročišćavanja te izgradnju jedinstvenog razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda duljine oko 103 km i tlačnog voda od UPOV-a do ispusta u rijeku Muru. Višak mulja će se odvoziti cisternama na susjedni UPOV Mursko Središće gdje će se zbrinjavati na poljima za ozemljavanje mulja. Tehnologija pročišćavanja otpadnih voda ostaje nepromijenjena.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 29. lipnja 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarstvo otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi za klimatske aktivnosti,

održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/407; URBROJ: 517-06-3-2-16-2 od 12. srpnja 2016.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-03/16; URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-02 od 13. srpnja 2016.) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/408, URBROJ: 517-06-1-1-16-3 od 28. srpnja 2016.) u kojem navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/212; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. srpnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/233, URBROJ: 525-12/0984-16-4 od 12. rujna 2016.) u kojem navodi da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Podturen proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš kojim je obuhvaćen i dio sustava odvodnje aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće – Podturen te je izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/13-09/9; URBROJ: 531-14-3-17-09-13 od 17. kolovoz 2009.) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Utjecaji na okoliš se neće bitno razlikovati od utjecaja procijenjenih u Studiji na temelju koje je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš, osim u dijelu utjecaja na površinske vode koji će biti povoljniji, s obzirom na to da je predviđen III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda i ispuštanje direktno u korito Mure. Izgradnjom jedinstvenog razdjelnog sustava na području aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće – Podturen i pročišćavanjem na nadograđenom UPOV-u Podturen doprinijeti će se i poboljšanju komunalnog standarda, zdravstvenih, sanitarnih i ekoloških uvjeta područja, i zaštiti Mure kao recipijenta. Višak mulja će se odvoziti cisternama na susjedni UPOV Mursko Središće gdje će se zbrinjavati na poljima za ozemljavanje mulja. Zahvat se manjim rubnim dijelom nalazi unutar regionalnog parka Mura – Drava i značajnog krajobraza Mura, zaštićenim područjima prema Zakonu o zaštiti prirode. U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) planirani zahvat se manjim dijelom nalazi na području ekološke mreže unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2000364 Mura. Zapadno od zahvata nalazi se i područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001346 Međimurje. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata, utjecaje privremenog karaktera te da će se izgradnjom sustava odvodnje u naseljima u obuhvatu zahvata, te naročito u naseljima u z Muru, smanjiti korištenje septičkih jama, moguće je isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe Uredbe

ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovoga rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Zainteresirana javnost upravni spor pokreće tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok počinje teći osmoga dana od objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).



VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Tana Šinko, dipl.ing.biol.

DOSTAVITI:

- MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec (**R!, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, Čakovec