



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/16-08/173
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10
Zagreb, 20. siječnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vetropack Straža d.d. iz Huma na Sutli, Hum na Sutli 203, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije objekta za obradu staklenog krša u sklopu postojećeg postrojenja Vetropack Straža d.d. tvornica stakla, na dijelu k.č. 1500/4, k.o. Hum na Sutli, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija objekta za obradu staklenog krša u sklopu postojećeg postrojenja Vetropack Straža d.d. tvornica stakla, na dijelu k.č. 1500/4, k.o. Hum na Sutli, Hum na Sutli 203 – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija objekta za obradu staklenog krša u sklopu postojećeg postrojenja Vetropack Straža d.d. tvornica stakla, na dijelu k.č. 1500/4, k.o. Hum na Sutli, Hum na Sutli – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Vetropack Straža d.d. tvornica stakla iz Huma na Sutli, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vetropack Straža d.d. tvornica stakla iz Huma na Sutli može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vetropack Straža d.d. tvornica stakla iz Huma na Sutli, Hum na Sutli 203, (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 14. srpnja 2016. zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije objekta za obradu staklenog krša u sklopu postojećeg postrojenja Vetropack Straža d.d. tvornica stakla, na dijelu k.č. 1500/4, k.o. Hum na Sutli. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u listopadu 2016. ovlaštenik DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Spinčićeva 2, a koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/75, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-9 od 21. siječnja 2015.). Voditeljica izrade Elaborata je Morana Belamarić, dipl.ing.biol., univ.spec.oecoling.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 14. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishoda okolišna dozvola a koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju objekta za obradu staklenog krša u sklopu postojećeg postrojenja Vetropack straža d.d. tvornica stakla, Hum na Sutli.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije objekta za obradu staklenog krša u sklopu postojećeg postrojenja Vetropack Straža d.d. tvornica stakla, na dijelu k.č. 1500/4, k.o. Hum na Sutli, (KLASA: UP/I-351-03/16-08/173, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 26. listopada 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće : *Na predmetnoj lokaciji, nositelj zahvata planira izgradnju novog objekta za obradu staklenog krša uz uklanjanje temelja i čelične konstrukcije ali uz zadržavanje armirano-betonske konstrukcije. Izmjenama zahvata povećat će se površina objekta sa 21,30 x 10,54 m na 32,59 x 10,86 m, a visina objekta će se povećati sa 16 na 30 m. Novi objekt za obradu staklenog krša će imati dva ispusta u zrak, centralni ispust za otprašivanje iz procesa obrade staklenog krša i ispust vrućeg zraka iz procesa sušenja staklenog krša. Obradom onečišćenog staklenog krša, planira se proizvodnja čistog staklenog krša koji će se dalje koristiti kao sirovina u procesu proizvodnje staklene ambalaže.*

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/16-08/173, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-4 od 26. listopada 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarstvo otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapinsko-zagorske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/297, URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. studenoga 2016.) u kojem ocjenjuje da kako se planirani zahvat nalazi izvan zaštićenih područja, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/609, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 9. siječnja 2017.) prema kojem uz uvjet pridržavanja mjera iz posebnih propisa o gospodarenju otpadom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je mišljenje (KLASA: 325-01/16-01/480, URBROJ: 517-16-4 od 21. prosinca 2016.) da za navedeni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/610, URBROJ: 517-06-1-1-2-16-4 od 21. studenoga 2016.) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na kvalitetu zraka i klimatske promjene te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije dao je mišljenje (KLASA: 351-01/16-01/176, URBROJ: 2140/01-08/1-16-2 od 10. studenoga 2016.) da za planirani zahvat rekonstrukcije nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Tijekom izgradnje i izvođenja radova na gradilištu, može doći do nekontroliranog izljevanja ulja iz strojeva, maziva, goriva, otapala, razrjeđivača, boja i ostalih kemikalija. Pridržavanjem projektiranih mjera zaštite okoliša, dobrom graditeljskom praksom i edukacijom zaposlenika, ne očekuje se utjecaj na tlo i vode. Tijekom pripreme i izvođenja zahvata, očekuje se nastanak novog opasnog i neopasnog otpada, a koji će se zbrinjavati sukladno posebnim propisima iz područja gospodarenja otpadom. Tijekom izvođenja zahvata moguće je onečišćenje zraka ispušnim plinovima od mehanizacije, ali su utjecaji lokalnog i privremenog karaktera te stoga ne predstavljaju značajan utjecaj na okoliš. Osim ispušnih plinova, tijekom izvođenja radova moguće je onečišćenje zraka prašinom uslijed njenog podizanja na lokaciji gradilišta, no kako je utjecaj prašine lokaliziran na području rada strojeva i privremenog karaktera, njezin utjecaj na okoliš nije značajan te će njezin utjecaj nestati nakon prestanka aktivnosti na gradilištu. Do povećane razine buke može doći prilikom izgradnje i građevinskih radova te prometa vozila na gradilištu (kamioni, utovarivači, dizalice, kompresori, bageri), no navedeni utjecaj je lokalnog i privremenog karaktera te stoga ne predstavlja značajan utjecaj na okoliš. Planiranim zahvatom neće doći do promjene u postojećem načinu postupanja otpadnim vodama. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, obzirom na karakteristike zahvata, uzevši u obzir da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže te da se radi o već antropogeniziranom području na kojem se već nalazi postojeće postrojenje koje se planira modernizirati, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, zraka, voda i održivog gospodarenja otpadom, može se isključiti negativan utjecaj na okoliš.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih,

uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite propisanih od nadležnih tijela te kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn sukladno članku 32. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a u vezi s Tarifom br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Vetropack Straža d.d. iz Huma na Sutli, Hum na Sutli 203 **(R. s. povratnicom!)**

NA ZNANJE :

1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.