



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE**

Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr

Žiro račun: 2340009-1100147195 M.B. 1335537

Klasa:340-09/15-10/06
Ur.br.:2125/1-09/15-02-2
Gospić, 05.10.2015. god.

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE
ZAGREB
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
KUKULJANOVO - Kukuljanovo 1, 22

Primijeno:	07-10-2015	
Odjel	Broj	Redni broj
5700	1426/15	

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, Gospić, Smiljanska 41, temeljem Zakona o prostornom uređenju (N.N.153/13) članak 136., članka 55. Zakona o cestama (N.N. 84/11), te podneska INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. JANKA RAKUŠE 1, 10000 ZAGREB, RC RIJEKA KUKULJANOVO, KUKULJANOVO 182/2 broj:5700-1381/15, od 28.09.2015. godine, donosi slijedeće

UVJETE

**ZA IZGRADNJU PARALELNOG CJEVOVODA NA DIONICAMA PK LOKVE-
PK STINICA I UREĐAJ HRMOTINE –PK LOKVE, NA VODOOPSKRBNOM
SUSTAVU VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK**

1. Predmetna građevina može se nastaviti projektirati u prostoru kako je predloženo idejnim rješenjem namjeravanog zahvata u prostoru za izdavanje lokacijske dozvole, izrađenom od IGH d.d. JANKA RAKUŠE 1, 10000 ZAGREB, RC RIJEKA KUKULJANOVO, KUKULJANOVO 182/2, INVESTITOR: VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE –JUŽNI OGRANAK d.o.o. STARA CESTA 3, 53270 SENJ, BROJ PROJEKTA:5700-0141/14, GLAVNI PROJEKTANT: MILAN MARINAC d.i.g.

Uvjeti su slijedeći:

2. Sve eventualne poprečne prekope na ŽC 5126 (Sveti Juraj-Krasno) i LC 59028 (Lukovo- D8), i druge ev. prometnice kojim gospodari ova ŽUC-e, nužno je sanirati izradom šljunčane tamponske podloge na koju dolazi betonska stabilizacija MB-20 armirana, debljine betonske podloge 20 cm, nakon čega potrebno je obaviti asfaltiranje prekopa slojem asfaltne mješavine AC-16 SURF, 6 cm debljine recepture asfaltne mješavine prema tehničkim uvjetima, te spojeve sanirati bitumeniziranom polimerskom smjesom prema tehničkim propisima. U koliko se rov nalazi u bankini ili bermo potrebno je sanirati istu, tj. ukloniti krupni materijal s nje, te mora biti utvrđena od 40 MN/m² na više, tako da vozilo sigurno može proći preko iste.

Zadiranje u kolnik se zabranjuje u slučaju uzdužnog prokopa ceste, izuzev u slučajevima kada su radovi izvan kolnika tehnički, financijski i operativno teško izvedivi. U takvim situacijama uzdužne prokope potrebno je sanirati sukladno sanaciji prekopa koja je opisana u prethodnom dijelu ove točke, uz uvjet da je u takvim slučajevima potrebno završni sloj asfalta izvesti strojnom ugradnjom za širinu minimalno polovine kolnika. Sve eventualne pristupe navedenom cjevovodu isprojektirati u sklopu glavnog projekta sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (N.N.95/14).

Izvoditelj radova dužan je po završetku istih Županijskoj upravi za ceste dostaviti ateste za sve ugrađene materijale i atest zbijenosti šljunčane tamponske podloge u roku od 15 dana od dana završetka radova.

3. Sanaciju oštećene opreme javne ceste kojom gospodari ova ŽUC-e potrebno je izvesti izgradnjom potpuno novih dijelova srazmjerno oštećenju.
4. U slučaju rekonstrukcije ceste ili promjene propisa, te potrebe izmještanja navedenog cjevovoda, vlasnik je dužan postupiti po zahtjevu ŽUC-e, te snositi troškove eventualnog izmještanja.
5. Po izradi glavnog projekta za izgradnju predmetne građevine u cestovnom zemljištu (cesta i zaštitni pojas), isti je potrebno dostaviti u Županijsku upravu za ceste radi provjere usklađenosti sa ovim posebnim uvjetima građenja.
6. Za izvođenje radova u zaštitnom pojasu i javnoj cesti izvoditelj predmetnih radova treba ishoditi suglasnost donositelja ovih uvjeta prema odredbama članka 57. Zakona o cestama (N.N. 84/11).

Pisanom zahtjevu se prilaže:

- upravna pristojba 70,00 kn (državni biljezi),
 - lokacijska ili građevinska dozvola,
 - kopiju ugovora izvoditelja radova i investitora (prvu stranicu)
 - dinamički plan izvođenja radova,
 - prometni projekt regulacije prometa u vrijeme građenja.
7. Ovi uvjeti vrijede dvije (2) godine i temeljem istih se ne mogu izvoditi radovi u javnoj cesti i zaštitnom pojasu.

RAVNATELJ

mr. sc. Luka Matijević, dipl. ing.

Dostaviti:

1. IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, RC RIJEKA KUKULJANOVO 51227, KUKULJANOVO 182/2
2. Suradnik za UTP – ovdje,
3. Pismohrana – ovdje