



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i  
industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/16-08/217  
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14  
Zagreb, 27. travnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Gajeva 20, Krapina, predanog putem opunomoćenika AREA URBIS d.o.o. iz Siska, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Krapina, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Krapina – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/10-02/89; URBROJ: 531-14-1-1-02-11-19 od 27. lipnja 2011. godine).**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Krapina – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Gajeva 20, Krapina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Gajeva 20, Krapina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Gajeva 20, Krapina, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika AREA URBIS d.o.o. iz Siska 7. rujna 2016. godine Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Krapina. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, sukladno odredbama članaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", brojevi 93/16 i 104/16) od 16. listopada 2016. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo). Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik AREA URBIS d.o.o. iz Siska u svibnju 2016. godine te dopunio u studenom 2016. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/110; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013. godine). Voditelj izrade Elaborata je Dubravko Pleša, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj...*, a vezano za točku 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Krapina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 9. siječnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-08/217, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-7).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Za sustav javne odvodnje Krapina proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/10-02/89, URBROJ: 531-14-1-1-02-11-19 od 27. lipnja 2011. godine) o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i uz provedbu praćenja stanja okoliša. U međuvremenu je došlo do izmjena zahvata koje se odnose na: u obuhvat aglomeracije Krapina ulaze Grad Krapina, Općina Đurmanec i Općina Radoboj (prije je bilo uključeno i Jesenje); u dvije faze predviđeno je izvesti ukupno 19,2 km glavnih kolektora (prije 28,2 km) i 4,21 km tlačnih kolektora (prije 975 m); izgradnja šesnaest crpnih stanica u dvije faze (prije šest crpnih stanica); kapacitet uređaja je smanjen na 14 310 ES (prije 26 315 ES); promijenjena je površina i oblik čestice smještaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (lokacija i recipijent ostaju isti); tehnologija pročišćavanja je MBBR tehnologija s aktivnim muljem (prije je bio planiran konvencionalni uređaj) koja se sastoji od prethodnog pročišćavanja (mehaničkog), drugog stupnja pročišćavanja, trećeg stupnja pročišćavanja, obrade mulja, prihvata sadržaja septičkih jama i mjernih okana.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/217, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8 od 3. siječnja 2017. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za

klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/11, URBROJ: 2140/01-08/1-17-2 od 18. siječnja 2017. godine) u kojem navode da uz primjenu mjera zaštite okoliša i uz provedbu praćenja stanja okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/10-02/89; URBROJ: 531-14-1-1-02-11-19 od 27. lipnja 2011. godine), za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/26, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 16. siječnja 2017. godine) prema kojem je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom i mjerama iz Elaborata zaštite okoliša kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/27, URBROJ: 517-06-1-2-2-17-2 od 25. siječnja 2017. godine) prema kojem će se predmetnim zahvatom poboljšati stanje okoliša, poglavito stanje voda te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/25, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 30. siječnja 2017. godine) prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i prema kojem je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/61, URBROJ: 517-12-3-1-2-17-3 od 12. travnja 2017. godine) da za predmetni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Predmetni zahvat planira se izvan područja koja su zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat malim dijelom zadire u područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001115 Strahinjčica“. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti predmetnog zahvata za ekološku mrežu, uzevši u obzir da se zahvat svojim manjim dijelom nalazi unutar područja ekološke mreže, da se radi o sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda čije trase idu uglavnom trasama postojećih prometnica te da izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pridonosi poboljšanju kvalitete okoliša, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. S obzirom na to da se razlika planiranog zahvata u odnosu na zahvat za koji je Ministarstvo provelo postupak procjene utjecaja na okoliš odnosi na smanjenje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, promjenu obuhvata aglomeracije, izmjenu dužine izvedbe glavnih i tlačnih kolektora, promjenu faznosti izgradnje crpnih stanica, izmjenu površine na kojoj je predviđen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (lokacija ostaje ista, kao i recipijent), promjenu tehnologije pročišćavanja s konvencionalne na MBBR tehnologiju s aktivnim muljem, pridržavanjem mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih u predmetnom rješenju tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih

uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, kao i pridržavanjem i provođenjem mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I 351-03/10-02/89; URBROJ: 531-14-1-1-02-11-19 od 27. lipnja 2011. godine), ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.


Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



#### **DOSTAVITI:**

- KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Gajeva 20, Krapina (**R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE:

- Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska ulica 1, 49000 Krapina
- AREA URBIS d.o.o., Hrvatskog narodnog preporoda 20, 44010 Sisak