



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/16-08/300
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10
Zagreb, 30. svibnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Grada Valpova, Matije Gupca 32, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, izgradnju prometne i komunalne infrastrukture industrijske zone u Valpovu, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, izgradnju prometne i komunalne infrastrukture industrijske zone u Valpovu, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Grad Valpovo, Matije Gupca 32, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Grad Valpovo, Matije Gupca 32, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obratljivo

Nositelj zahvata, Grad Valpovo, Matije Gupca 32, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredbe), podnio je 1. prosinca 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje prometne i komunalne infrastrukture industrijske zone u Valpovu. Uz zahtjev je priložen Elaborat

zaštite okoliša koji je u listopadu 2016. izradio, a u prosincu 2016. dopunio ovlaštenik Agencija za razvoj i kontrolu sigurnosti d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/96, URBROJ: 517-06-2-1-13-2 od 10. listopada 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Junušić, dipl. ing. preh. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.2. *Industrijske zone površine 5 ha i više* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi prometnu i komunalnu infrastrukturu industrijske zone površine 30,8 ha.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 14. veljače 2017. informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje prometne i komunalne infrastrukture industrijske zone u Valpovu (KLASA: UP/I 351-03/16-08/300, URBROJ: 517-06-2-1-17-5 od 10. veljače 2017.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Osječko-baranjskoj županiji, u građevinskom području grada Valpova. Pristup lokaciji je s državne ceste D517 Beli Manastir (D7) – Belišće – Valpovo. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju dijela državne ceste D517, izgradnju kružnog raskrižja polumjera 20 m, izgradnju pristupnih prometnica, sustava vodoopskrbe i odvodnje te javne rasvjete i DTK mreže. Zahvat je planiran u dvije faze. U prvoj fazi će se rekonstruirati 200 m državne ceste D517 te izgraditi kružno raskrižje i prometna i komunalna infrastruktura istočnog dijela industrijske zone, a u drugoj fazi zapadnog dijela. Koridori glavnih prometnica su širine 20 m, a čine ih kolnici širine 6 m, obostrane pješačke staze širine 2 m i zeleni pojas. Ukupna duljina planiranih prometnica iznosi oko 1 345 m. Oborinske vode s prometnicama odvoditi će se u otvoreni ili zatvoreni sustav odvodnje, a glavni recipijent oborinskih voda su cestovni jarci uz državnu cestu. Opskrba sanitarno-tehnološkom i protupožarnom vodom planirana je iz vodoopskrbnog sustava Grada Valpova. Duljina vodoopskrbne mreže industrijske zone iznosi oko 675 m te su na vodoopskrbnoj mreži planirani nadzemni hidranti. Sustav odvodnje otpadnih voda industrijske zone duljine oko 1 225 m priključit će se na postojeći sustav javne odvodnje, a priključak će biti u revizijskom oknu u Ulici I. L. Ribara kod križanja s Ulicom Kraljevci. Uz to će se izgraditi javna rasvjeta zone, koja će bit priključena na novoplanirane trafostanice, na k.č. 3860/7 u istočnom i na k.č. 3859/18 u zapadnom dijelu, i DTK instalacije u duljini oko 805 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/300, URBROJ: 517-06-2-1-17-6 od 10. veljače 2017.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/72, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 1. ožujka 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/121, URBROJ: 517-17-4 od 22. svibnja 2017.) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti

procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/26, URBROJ: 2158/1-01-14/04-17-2 od 28. travnja 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavne ocjene su sljedeći:

Tijekom građevinskih radova javljat će se buka građevinskih strojeva i teretnih vozila čija razina može povremeno prelaziti dopuštenu razinu. S obzirom da su radovi privremenog karaktera, utjecaj buke teretnih vozila i građevinskih strojeva je prihvatljiv. Što se tiče utjecaja na kvalitetu zraka prilikom radova, emisija prašine smanjit će se vlaženjem površina kojima se kreću vozila i smanjivanjem brzine kretanja vozila na gradilištu. Prašina se izvan gradilišta može širiti samo povremeno te je utjecaj zanemariv. Onečišćenje tla i voda uslijed prosipanja građevinskog materijala s vozila i akcidentnih situacija (izljevanja naftnih derivata i motornih ulja) moguće je spriječiti korištenjem održavnih građevinskih strojeva i dobrom organizacijom gradilišta. U slučaju onečišćenja tla naftnim derivatima, razliveni sadržaji će se ukloniti sredstvima za upijanje, odlagati u posebne posude i predati ovlaštenom sakupljaču. Otpad nastao tijekom građenja odvojeno će se prikupljati i zbrinjavati sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom čime će se umanjiti ili potpuno ukloniti mogući utjecaji opterećenja okoliša otpadom. S obzirom na planirani način odvodnje oborinskih voda s cestovnih površina i na mjere ispitivanja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda i njegovog održavanja, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na tlo i vode tijekom korištenja infrastrukture. Rasvjetna tijela za osvjetljavanje prometnica i pješačkih staza su usmjerena prema njihovoj površini te je na taj način smanjen njihov utjecaj na svjetlosno onečišćenje. Područje zahvata se ne nalazi na području zaštićenom na temelju Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat je izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže udaljena su od lokacije zahvata oko 3,5 km. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, s obzirom na obilježja zahvata i lokaciju unutar građevinskog područja grada Valpova, isključen je značajan negativan utjecaj zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zaključeno da je prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



Dostaviti:

- Grad Valpovo, Matije Gupca 32, Valpovo (**R!**, s povratnicom)

Na znanje:

- Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, Ribarska 1/II, Osijek