



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/17-08/10
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7
Zagreb, 29. rujna 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Odvodnja Hvar d.o.o. Hvar, Vlade Stošića 7, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području naselja Brusje, Grad Hvar, Splitsko-dalmatinska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području naselja Brusje, Grad Hvar, Splitsko-dalmatinska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Odvodnja Hvar d.o.o. Hvar, Vlade Stošića 7, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Odvodnja Hvar d.o.o. Hvar, Vlade Stošića 7, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Odvodnja Hvar d.o.o. Hvar, Vlade Stošića 7, putem opunomoćenika Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije iz Splita, Matice hrvatske 15, te sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 13. siječnja 2017. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području naselja Brusje, Grad Hvar, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u siječnju 2017. izradio, te veljači i srpnju 2017. dopunio, ovlaštenik Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije iz Splita, Matice hrvatske 15, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/144, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 15. siječnja 2014. i KLASA: UP/I 351-02/13-08/144, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 31. siječnja 2017.). Voditelj izrade Elaborata je prof.dr.sc. Roko Andričević.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području naselja Brusje u Gradu Hvaru.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području naselja Brusje, Grad Hvar, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I 351-03/17-08/10, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 22. veljače 2017.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U sklopu sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brusje, planirana je izgradnja nove mreže sustava odvodnje uključujući crpne stanice, te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 300 ES koji se sastoji od zaštitne rešetke, biološkog uređaja s roto sitom, retencijskog prostora te infiltracijskog polja za upuštanje pročišćene otpadne vode u podzemlje. Mulj s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predavat će se ovlaštenim osobama. Cjevovodi sustava odvodnje planiraju se položiti u koridorima postojećih prometnica. Približna duljina cjevovoda odvodnje je oko 3.600 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/10, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 22. veljače 2017.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, te Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/86, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 21. ožujka 2017.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/144, URBROJ: 517-17-5 od 17. svibnja 2017.) u kojem je zatražila doradu Elaborata zaštite okoliša, te mišljenje na doradeni Elaborat (KLASA: 325-01/17-01/144,

URBROJ: 517-17-9 od 26. rujna 2017.) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/0189, URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002 od 28. ožujka 2017.) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš uz pridržavanje odgovarajućih mjera zaštite okoliša tijekom izgradnje i korištenja zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom građenja mogući su utjecaji na pojedine sastavnice okoliša, stanovništvo, te opterećenje bukom i prašinom, kao i utjecaj na prometne tokove, međutim odgovarajućom organizacijom radova i provođenjem mjera zaštite u skladu s propisima, ti utjecaji ocijenjeni su kao prihvatljivi, te prostorno i vremenski ograničeni. Tijekom korištenja zahvata, te s obzirom na znatnu udaljenost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od stambenog područja, ne očekuje se utjecaj. Vezano za kvalitetu otpadnih voda koje se pročišćavanju na uređaju II stupnja pročišćavanja, te nakon toga neizravno ispuštaju u teren putem upojne građevine s procjeđivanjem kroz zemlju i podpovršinske slojeve, ne očekuje se negativan utjecaj na okoliš. S tim u vezi, svi uvjeti koje će biti potrebno ispuniti, a odnose se na kvalitetu pročišćene otpadne vode, propisat će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta, te se na taj način smatra da s vodno-gospodarskog aspekta, utjecaj neće biti značajan. Vezano za mogući utjecaj na kvalitetu zraka tijekom korištenja, daljnjom razradom projektne dokumentacije odabrat će se tehnologija pročišćavanja otpadnih voda kojom će se osigurati emisije onečišćujućih tvari u zrak u propisanim graničnim vrijednostima, čime se utjecaj na zrak smatra prihvatljivim. Vezano za eventualnu pojavu neugodnih mirisa s lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, isto se ne očekuje jer će se pročišćene otpadne vode koje ulaze u retencijski prostor, odmah i bez zadržavanja procjeđivati u podzemlje. S otpadom koji nastaje tijekom građenja i korištenja zahvata postupat će se sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, što znači da će se otpad razvrstavati i predavati ovlaštenim osobama, a mulj s uređaja predavati ovlaštenoj osobi.

Predmetna lokacija zahvata ne nalazi se na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), zahvat se nalazi u području ekološke mreže, Području očuvanja značajnom za ptice (POP) HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, te Području očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001429 Hvar – od Prvog boka do Lučišća. Međutim, iako se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže, s obzirom da se planira izgradnja cjevovoda odvodnje trasom postojećih prometnica i unutar naseljenog područja, ocijenjeno je da su utjecaji tijekom izgradnje lokalnog i kratkotrajnog karaktera i da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na prioritetni stanišni tip 9450 Mediteranske šume endemičnih borova, niti značajno uznemiravanje ciljnih vrsta. Nakon izgradnje zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na okoliš zbog priključenosti kućanstava na sustav pročišćavanja otpadnih voda. Uz pridržavanje propisa iz područja zaštite pojedinih sastavnica okoliša, te nakon provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

- Odvodnja Hvar d.o.o. Hvar, Vlade Stošića 7 (**R! s povratnicom**)