



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/17-08/107
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2
Zagreb, 28. travnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš športske luke
Brigi-Lokvice, Grad Trogir

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.11. *Morske luke s više od 100 vezova* i točki 9.12. *Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju športske luke Brigi-Lokvice, Grad Trogir.

Nositelj zahvata je Pomorsko športska udruga „Lokvice“, Kneza Trpimira 26b, Trogir

Lokacija zahvata

Zahvat se planira na dijelu obalnog pojasa Grada Trogira između autobusnog kolodvora Trogir i novog mosta kopno – otok Čiovo, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

U luci je predviđeno osiguranje vezova za 198 plovila (I, II i III kategorije). Kopneni dio športske luke obuhvaća dva platoa, sjeverni i južni između kojih se nalazi obalna šetnica koja nije predmet ovog zahvata. Južni manipulativni plato, približne površine 1 150 m², predviđen je za smještaj i održavanje plovila na suhom vezu (9 plovila) te je sukladno tome predviđen i sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodovodne instalacije i elektroinstalacije. Na istočnom dijelu ovog platoa predviđeno je postavljanje dizalice za plovila čije će karakteristike biti određene u dalnjim fazama izrade projektne dokumentacije. Sjeverni manipulativni plato, približne površine 2 400 m², predviđen je isključivo za smještaj plovila na suhom vezu (najviše 20 plovila) bez mogućnosti njihovog održavanja te je sukladno tome predviđen i odgovarajući sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda kao i vodovodne instalacije i elektroinstalacije. Oba platoa su zelenim pojasom odijeljena od područja predviđenog za obalnu šetnicu. Zeleni pojas predviđen je i na sjevernom rubu sjevernog platoa prema postojećim objektima. U morskom dijelu zahvata predviđena je izgradnja lukobrana na krajnjem istočnom dijelu. Planirani lukobran štiti akvatorij luke od valova iz I. i II. kvadranta, a ujedno služi i kao objekt za zadržavanje plaže koja je smješтana neposredno istočno od lukobrana. Duljina lukobrana je pribliжno 80,3 m, a na vrhu je predviđena izvedba glave – proširenja. U konstruktivnom smislu lukobran je planiran kao zid od L elemenata koji se temelji na sloju zamijenjenog materijala, u čijem zaledu se izvodi i kameni nasip od kamena krupnoće 50-150 kg. Unutar akvatorija luke predviđena je izvedba devet plutajućih gatova za privez brodica koji se nastavljaju na postojeću obalnu trasu. Duljine gatova iznose 38 m, odnosno 53 m. Sidrenje plutajućih gatova predviđeno je postavljanjem klasičnog sidrenog sustava s armiranobetonским sidrenim blokovima i lancima. Zbog male dubine u postojećim uvjetima, planirano je obaviti lučki iskop praktično na cijelom akvatoriju luke. Detalji o zahvatu nalaze se u elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik INSTITUT IGH d.d. iz Zagreba, Regionalni centar Split u veljači 2017. godine koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
5. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
6. Grad Trogir

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

