



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I-351-03/17-08/335
URBROJ: 517-06-2-1-1-18-9
Zagreb, 28. veljače 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Bulić, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – trajni nasad badema i sustav za navodnjavanje na k.č.br. 2070 k.o. Lepuri, Grad Benkovac – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – trajni nasad badema i sustav za navodnjavanje na k.č.br. 2070 k.o. Lepuri, Grad Benkovac – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Bulić, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Bulić, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Bulić, (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 30. listopada 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za podizanje trajnih nasada badema na površini od 15,72 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u listopadu i ispravio u studenom 2017. godine, ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 24. listopada 2013. godine te izmjena KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-4, KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-6, KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9 od 6. lipnja 2017. godine. Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za podizanje trajnih nasada badema s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira podizanje trajnih nasada badema te crpljenje podzemne vode koja će se koristiti u sustavu navodnjavanja.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 29. studenoga 2017. godine. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za podizanje trajnih nasada badema s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje, Grad Benkovac (KLASA: UP/I-351-03/17-08/335, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 28. studenoga 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :
Zahvatom se planira podizanje nasada badema na površini od oko 15,72 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje kapanjem (kap po kap). Navodnjavanje je predviđeno crpljenjem podzemne vode iz bušotine planirane na zemljištu. Sustav navodnjavanja projektiran je kao lokalizirano navodnjavanje pomoću sofisticirane opreme, kojom se voda dovodi i raspodjeljuje do svake biljke lokalno, precizno i štedljivo. Ovisno o klimatskim uvjetima navodnjavanje će biti raspoređeno u periodu od svibnja do srpnja sa glavninom obroka u lipnju. Jedan obrok predstavlja količinu vode po biljci ili jedinici površine u jednom turnusu navodnjavanja. Za bademe iznosi 50 l po biljci u punoj rodnosti, što za ukupan broj biljaka odnosno čitavu površinu iznosi 1 450 m³. Na godišnjoj razini potrebna prosječna količina vode procijenjena je na 1 328 m³ godišnje. Točna lokacija bušotine će se odrediti

naknadnim hidrogeološkim i geološkim elaboratom. Koristit će se metoda udarnog bušenja. Nakon bušenja planira se provesti probno crpljenje dubinskom crpkom temeljem kojeg će se utvrditi izdašnost i kvaliteta vode. Zahvat se planira na k.č.br. 2070 k.o. Lepuri. Na predmetnoj lokaciji nema trajnih površinskih vodotoka. Razmak sadnje badema planira se 6 x 4 m odnosno nasada od 415 biljaka/ha.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/335, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 28. studenoga 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva kao i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i Gradu Benkovcu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/477, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 8. siječnja 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/772, URBROJ: 517-17-4 od 29. prosinca 2017. godine) u kojem ocjenjuje da za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-04/17-01/107, URBROJ: 2198/1-07/2-17-2 od 4. prosinca 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca dao je Mišljenje (KLASA: 351-02/17-01/9, URBROJ: 2198/27-06-18-6 od 28. veljače 2018. godine) da zahvat neće imati značajnijih utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planira se crpljenje vode iz bušotine i crpljena količina vode na godišnjoj razini je procijenjena na prosječno oko 1 328 m³, a maksimalno oko 1 954 m³. S obzirom na područje i značajke zahvata neće biti utjecaja na degradaciju hidromorfološkog stanja najbližih površinskih vodnih tijela: JKRN0049_003, JARUGA i JKRN0225_001, DRAGA MILOVAC, odnosno neće doći do negativnog utjecaja na stanje najbližih površinskih i podzemnih vodnih tijela JKG_10- KRKA i JKGN_08 –RAVNI KOTARI. Za vrijeme bušenja i izvođenja planiranih radova u kanalu bušotine osigurat će se mjere zaštite u cilju sprečavanja onečišćenja ili narušavanja vodnog režima. Nakon završetka bušenja ušće bušotine će se zaštiti betonskim blokom ili šahtom i željeznim poklopcem sa zaključavanjem. Na mjestu crpljenja vode mogući su i kumulativni utjecaji na vodna tijela radi blizine drugih takvih nasada na k.č.br. 1634/1 i 1914/1 k.o. Lepuri na površini od oko 70,44 ha. Podzemna voda će se crpiti u slučaju kada neće biti u dovoljnoj količini prirodnih padalina za razvoj nasada. Planiranim zahvatima u istoj katastarskoj općini crpit će se samo 0,0025 % dotoka u podzemne vode JKGN_08 RAVNI KOTARI, te stoga skupni utjecaji koji proizlaze iz crpljenja vode neće biti značajni i ne propisuju se dodatne mjere zaštite. Utjecaji na kvalitetu zraka tijekom radova na podizanju nasada bit će slabog intenziteta i ograničeni na vrijeme izgradnje te se ne procjenjuju kao značajni. Tijekom uzgoja badema, a u cilju smanjenja utjecaja obavljat će se kontrolirana gnojidba s ciljem optimiziranja potrošnje organskih i umjetnih gnojiva radi zaštite okoliša, zdravstvene ispravnosti te strukture tla. Budući da se radi o ekološkom uzgoju badema koristit će se gnojiva čija je primjena dozvoljena u ekološkoj proizvodnji.

Planirani nasad se nalazi izvan područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode, također se prema Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) ne nalazi na području ekološke mreže, a najbliže područje je na udaljenosti od oko 4 km. Uzveši u obzir lokaciju zahvata izvan područja ekološke mreže, karakteristike zahvata, mogući doseg utjecaja, kao i udaljenost područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom moguće je isključiti značajne negativne utjecaje na cijelovitost područja ekološke mreže i ciljeve očuvanja te je zahvat stoga prihvatljiv i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovoga rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovoga rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom судu u Splitu, Put Supavlja 21, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17).



DOSTAVITI:

1. Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, 23420 Bulić (**R. s povratnicom!**)