



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 Fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-08/121

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-15

Zagreb, 27. studenoga 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na k. č. 4334, k. o. Virovitica – grad, uz “Gradsko odlagalište” – Virovitica – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na k. č. 4334, k. o. Virovitica – grad, uz “Gradsko odlagalište” – Virovitica – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu**

promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 11. travnja 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na k. č. 4334, k. o. Virovitica – grad, uz “Gradsko odlagalište” – Virovitica. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u travnju 2017. godine ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Voćarska cesta 68 i dopunio u svibnju 2017. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-6 od 10. listopada 2016. godine). Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš.....* Priloga II. Uredbe, provodi se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za odlagalište otpada 1. kategorije “Gradsko odlagalište” – Virovitica proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/04-06/0026, URBROJ: 531-05/04-STZ-04-13 od 1. listopada 2004. godine). Nakon izdanog Rješenja o prihvatljivosti zahvata, izdana je Lokacijska dozvola (KLASA: UP/I-350-05/04-01/172, URBROJ: 2189-03-03/3-04-4 od 30. prosinca 2004. godine). Za sanaciju i rekonstrukciju gradskog odlagališta otpada proveden je postupak ocjene o potrebi procjene te je izdano Rješenje (KLASA: UPI-351-03/09-08/81, URBROJ: 531-14-3-17-10-11 od 3. veljače 2010. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Nakon izdanog Rješenja, ishodena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/10-01/05, URBROJ: 2189/01-11/3-10-22 od 29. prosinca 2010. godine). Ovaj postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden, jer nositelj zahvata planira izgradnju reciklažnog dvorišta unutar lokacije gradskog odlagališta otpada.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj

stranici Ministarstva objavljena je 17. svibnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/17-08/121, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 10. svibnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je u bitnom sljedeće:

Za sanaciju i zatvaranje gradskog odlagališta otpada 1. kategorije bio je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš te je donijeto Rješenje o prihvatljivosti zahvata od 1. listopada 2004. godine koje je uključivalo izgradnju temeljnog brtvenog sloja dva polja na kojima je bilo planirano odlaganje otpada, izvedbu sustava za skupljanje i odvodnju procjednih voda sa recirkulacijom po tijelu odlagališta, izvedbu sustava pasivnog otplinjavanja putem odzračnika te izgradnja glinenih obodnih kanala za odvodnju oborinskih voda. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden zbog rekonstrukcije tijela odlagališta tj. proširenja odlagališta i povišenja gornje kote odlagališta zbog prikupljanja dodatnog otpada sa okolnog područja i njegova povećanja, a istovremeno se planiralo zatvaranje vanjskog oboda odlagališta. Dio odlagališta koji se planirao smanjiti, planirao se očistiti i pripremiti za odlaganje inertnog i građevnog otpada te se odustalo od izgradnje reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice. Na postojećem gradskom odlagalištu otpada površine 6,4 ha, dio odlagališta površine 3,2 ha je zatvoren, a na izdvojenom dijelu odlagališta je prostor površine 1 200 m² koji se koristi za odlaganje azbestnog otpada. Prostor na kojem se odlaže azbestni otpad odvojen je nasipom od ostalog dijela odlagališta gdje se odlaže neopasni otpad. Na cijelom odlagalištu se provodi pasivni sustav otplinjavanja putem ugrađenih odzračnika, izgrađena je ograda oko tijela odlagališta, izgrađen plato za pranje vozila te su izgrađeni servisna, makadamska cesta, obodni kanal za skupljanje oborinskih voda te izvedena vodovodna mreža. Procjedne vode dijela odlagališta gdje se odlaže neopasni otpad skupljaju se, recirkuliraju po tijelu odlagališta a višak odvodi u sustav javne odvodnje grada Virovitice, a procjedne vode prostora gdje se odlaže azbestni otpad, propuštaju se preko taložnika i ispuštaju u obodni kanal. Prema ovom Elaboratu, planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta na površini od 2 318 m², izvedba prometno-manipulativne površine koja će biti dijelom asfaltirana te dijelom betonirana. Na ulazu u reciklažno dvorište postaviti će se klizna vrata za pješake, izvesti ograđivanje reciklažnog dvorišta i ozelenjivanje lokacije oko reciklažnog dvorišta te izgradnja parkirališta za vozila. Na prometno-manipulativnoj površini postaviti će se objekt za zaposlene kontejnerskog tipa dimenzija 6,05 m x 4,88 m, visine 2,80 m, vaga nosivosti od 10 t te osigurati prostor za smještaj kontejnera za različite vrste otpada.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/121; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-5 od 10. svibnja 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravске županije.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/330, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 26. svibnja 2017. godine) prema kojem uz uvjet pridržavanja mjera iz posebnih propisa o gospodarenju otpadom, planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/231, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 8. lipnja 2017. godine) da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora

Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/331, URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od 18. rujna 2017. godine) u kojem navodi da s obzirom na usklađenost mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša sa posebnim propisima, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/358, URBROJ: 517-17-4 od 1. rujna 2017. godine) da je potrebno dopuniti Elaborat podacima iz Odluke o zaštiti izvorišta Bikana na osnovi koje se reciklažno dvorište nalazi u III. zoni sanitarne zaštite te mjere zaštite okoliša i monitoring treba prilagoditi ovom zahvatu a ne mjerama koje se odnose na rad odlagališta. Nakon dostave dopunjenog Elaborata koji je zaprimljen u Ministarstvu 6. listopada 2017. godine, Dopisom (KLASA: UP/I-351-03/17-08/121, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-13 od 9. listopada 2017.) od Uprave vodnoga gospodarstva zatraženo je dopunsko mišljenje. Uprava je dostavila dopunsko Mišljenje 27. studenog 2017. godine (KLASA: 325-01/17-01/358, URBROJ: 517-17-8 od 20. studenoga 2017. godine) u kojem se navodi da se uz primjenu propisanih i dodatno predloženih mjera zaštite ne očekuje negativan utjecaj na ciljeve zaštite voda i ispunjenje uvjeta iz članaka 40. i 54. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) te članka 4. Uredbe o standardu kakvoće voda („Narodne novine“, broj 73/13, 151/14 i 78/15), kao i na ciljeve upravljanja rizicima od poplava. Sukladno navedenom, s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravške županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/3-17-02 od 31. svibnja 2017. godine) da za planiranu izgradnju reciklažnog dvorišta na prostoru gradskog odlagališta otpada nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prilikom zaprimanja, skupljanja, razvrstavanja i skladištenja svih vrsta otpada na reciklažnom dvorištu, vodit će se evidencija o količini i vrsti zaprimljenog otpada i poštivati procedure propisane posebnim propisima iz područja gospodarenje otpadom. Otpad će se skladištiti u odvojenim i označenim spremnicima i sa popratnom dokumentacijom predavati ovlaštenoj pravnoj osobi na daljnje zbrinjavanje. Tekući opasni otpad skladištiti će se na izdvojenom mjestu u spremnicima s tankvanom, kako bi se sprječilo istjecanje tekućeg otpada u okoliš. Podna površina reciklažnog dvorišta na kojoj će se obavljati rukovanje otpadom bit će izvedena kao vodonepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada. Onečišćene oborinske vode sa prometno-manipulativnih površina reciklažnog dvorišta će se nakon pročišćavanja na separatoru masti i ulja priključiti na sustav javne odvodnje grada Virovitice. Sanitarne otpadne vode reciklažnog dvorišta će se odvoditi u sustav javne odvodnje. Analiza sastava i razine podzemne vode pratit će se nizvodno i uzvodno od područja utjecaja odlagališta sukladno odredbama točke 4. Priloga IV. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15; u daljnjem tekstu: Pravilnik), a koji će uključiti i praćenje podzemne vode ispod lokacije reciklažnog dvorišta, radi praćenja mogućeg zagađenja podzemnih voda crpilišta Bikana Virovitica. Prilikom građevinskih radova, moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom te ispušnim plinovima koji potječu od prometa vozila, ali

su oni kratkotrajnog karaktera, lokalizirani na područje zahvata te se ne očekuje negativan utjecaj na kakvoću zraka. Do povećane razine buke može doći prilikom građevinskih radova te prometa vozila koja dovoze otpad na lokaciji. Kako je ona privremenog i kratkotrajnog karaktera i ograničena na lokaciju gradilišta, te uz poštivanje ograničenja buke propisana odredbama Pravilnika o najvećim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" broj 145/04), utjecaj buke bit će zanemariv. Lokacija zahvata ne nalazi se ni na jednom zaštićenom području, a najbliže zaštićeno područje je Spomenik parkovne arhitekture „Stari park oko dvorca Virovitica“ udaljen oko 1,4 km od lokacije zahvata. Područje planiranog zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže, a najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001281 *Bilogora*, koje se nalazi na udaljenosti oko 4,2 km južno od zahvata te Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000012 *Taložnica Virovitičke šećerane* koje se nalazi na udaljenosti oko 3 km sjeveroistočno od predmetnog zahvata i HR1000008 *Bilogora i Kalničko gorje* koje se nalazi na udaljenosti oko 2,6 km južno od planiranog zahvata. Uzevši u obzir lokaciju zahvata koja se nalazi izvan ekološke mreže (najbliže područje ekološke mreže HR1000008 „Bilogora i Kalničko gorje“ nalazi se na udaljenosti oko 2,6 km od lokacije zahvata), karakteristike zahvata (izgradnju reciklažnog dvorišta uz postojeće gradsko odlagalište otpada), mogući doseg utjecaja (utjecaj zahvata ograničen je na lokaciju zahvata i njenu bližu okolicu), prethodnom ocjenom se može isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavicima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom

Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine”, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica (**R s povratnicom !**)

NA ZNANJE :

1. Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica