



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš  
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/17-08/92

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9

Zagreb, 7. kolovoza 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Rad d.o.o. sa sjedištem u Drnišu, Stjepana Radića 69, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izgradnje vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak, Općina Ružić, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak, Općina Ružić – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak, Općina Ružić – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Rad d.o.o. iz Drniša, Stjepana Radića 69, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Rad d.o.o. iz Drniša, Stjepana Radića 69, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Rad d.o.o., sa sjedištem u Drnišu, Stjepana Radića 69, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 14. ožujka 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak, Općina Ružić. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2017. godine izradio ovlaštenik Ires Ekologija d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/100; URBROJ: 517-06-2-1-17-4 od 9. veljače 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr. sc. Mirko Mesarić, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak u Općini Ružić.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 23. svibnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak, Općina Ružić (KLASA: UP/I 351-03/17-08/92; URBROJ: 517-06-2-1-17-4 od 18. svibnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Zahvat obuhvaća izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda na području zaseoka Drvenjak u duljini od 2033 m. Planirani cjevovod sastojat će se od tlačnog (1573 m) i gravitacijskog (460 m) cjevovoda. Također, planira se izgradnja podzemne crpne stanice u Mirlović polju i podzemne vodospreme Drvenjak ( $V=75 m^3$ ). Trasa planiranog vodovoda određena je tako da ima što manje horizontalnih i vertikalnih skretanja te će se nalaziti uglavnom unutar postojeće prometnice. Prosječna dubina polaganja cijevi iznosit će 1 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/92; URBROJ: 517-06-2-1-17-5 od 11. svibnja 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije i Općini Ružić. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/239; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 13. lipnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/372; URBROJ: 517-17-4 od 6. srpnja 2017. godine) u kojem navodi da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije svojim se Mišljenjem (KLASA: 351-03/17-01/28; URBROJ: 2182/1-15-17-2 od 30. svibnja 2017. godine) izjasnio da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Ružić dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/6; URBROJ: 2182/08-01-17-2 od 29. svibnja 2017.

godine) da nema posebnih zahtjeva o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći:

Utjecaji izgradnje vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak vezani su isključivo za neposredno područje planiranog zahvata. U fazi građenja moguć je negativan utjecaj na zrak uslijed rada građevinskih strojeva jer dolazi do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova, ali će isti biti kratkotrajan te prostorno ograničen. Moguć je negativan utjecaj povećane razine buke zbog intenzivnije ljudske aktivnosti te uznemiravanja faune zastupljene na području zahvata kao i izravno stradavanje jedinki do kojeg može doći uslijed aktivnosti radnika i rada strojeva, ali će isti biti privremenog, lokalnog i kratkotrajnog karaktera. Negativni utjecaj na tlo može nastati u slučaju ispuštanja onečišćujućih tvari kao što su goriva i maziva iz mehanizacije u tlo čime se narušavaju njegove karakteristike, ali se pravilnom organizacijom gradilišta, kvalitetnom izvedbom radova, uz redovitu kontrolu i održavanje mehanizacije tijekom korištenja, taj utjecaj može izbjegći. U blizini lokacije ne postoje površinski tokovi stoga ne postoji ni mogućnost izravnog utjecaja na površinske vode. Iako se zahvat nalazi unutar III. zone sanitарне zaštite izvorišta „Izvor Čikola“, pravilnom organizacijom izvođenja radova, značajno se umanjuje mogućnost pojave onečišćenja uslijed nekontroliranog događaja i negativnog utjecaja na zonu sanitарne zaštite. Temeljem Zakona o zaštiti prirode, planirani zahvat se ne nalazi unutar zaštićenih područja. U široj okolini obuhvata zahvata nalaze se sljedeća zaštićena područja: Posebni rezervat šumske vegetacije – Svilaja (Baljci, Mirlović Polje i Čavoglave, zračne udaljenosti od planiranog zahvata oko 1,1 km) i Spomenik parkovne arhitekture Otavice –drvored (Ružić, zračne udaljenosti od planiranog zahvata oko 8,5 km). Zahvat se nalazi unutar ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000922 Svilaja. Tijekom izvođenja radova mogu se očekivati privremeni i neizravni utjecaji uznemiravanja ciljnih vrsta područja ekološke mreže HR2000922 Svilaja te izravan, privremen utjecaj gubitka dijela ciljnog stanišnog tipa 62A0 Istočni submediteranski suhi travnjaci (*Scorzonera retalia villosae*) u duljini od oko 600 m. Nakon završetka radova, očekuje se prirodna obnova postojećih ciljnih stanišnih tipova i pripadajućih ciljnih vrsta. Tijekom korištenja i održavanja vodoopskrbnog sustava doći će do uklanjanja dijela šumske vegetacije, ali s vrlo niskim intenzitetom sječe te se ne očekuje značajan negativan utjecaj. Uvezši u obzir da se radi o izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i mali doseg mogućih negativnih utjecaja, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



**DOSTAVITI:**

1. Rad d.o.o., Stjepana Radića 69, Drniš (**Preporučeno R! s povratnicom**)