



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje
KLAZA: UP/I-351-03/17-08/224
URBROJ: 517-06-2-1-17-8
Zagreb, 2. listopada 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja Zrakoplovno-tehničkog centra d.d., Sisačka 39E, Velika Gorica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sanaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje Zrakoplovno-tehničkog centra u Velikoj Gorici – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sanaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje Zrakoplovno-tehničkog centra u Velikoj Gorici – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Zrakoplovno-tehnički centar d.d. iz Velike Gorice u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Zrakoplovno-tehničkog centra d.d. iz Velike Gorice, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Zrakoplovno-tehnički centar d.d., Sisačka 39E, Velika Gorica (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u dalnjem tekstu: Uredba) podnio je 19. srpnja 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sanaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje Zrakoplovno-tehničkog centra u Velikoj Gorici, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je bio priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio, ovlaštenik Eko-monitoring d.o.o. Varaždin, koji ima suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 30. prosinca 2013. i KLASA: UP/I-351-02/13-08/130, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-5 od 26. studenoga 2015. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Helena Antić Žiger, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira sanaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje Zrakoplovno-tehničkog centra.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. kolovoza 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sanaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje Zrakoplovno-tehničkog centra u Velikoj Gorici (KLASA: UP/I-351-03/17-08/224, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 1. kolovoza 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :
Zahvat se planira realizirati na k.č.br. 5240, 5234 i 5255 u k.o. Velika Gorica i planira se na način da se izgradi novi vodoopskrbni sustav što uključuje ugradnju novih cijevi, zasunskih komora i hidranata te korištenje postojećeg bušenog zdenca i crpke koji zadovoljavaju sve sanitарне, tehnološke i protupožarne potrebe. Zrakoplovno-tehnički centar ima vlastiti vodoopskrbni sustav (bušeni zdenac) putem kojeg godišnje zahvati oko 20 000 m³ od čega se 17 000 m³ koristi za tehnološke potrebe, a oko 3 000 m³ za sanitarnе potrebe. Oko objekata predmetne lokacije izvest će se novi prsten vodovodne mreže. Trasa novog vodovoda izvest će se uglavnom paralelno s postojećom trasom vodovoda. Uz to rekonstruirat će se cjevovodi za odvodnju oborinske, sanitarnе i tehnološke vode. Potencijalno onečišćene oborinske vode sa sjevernog dijela centra odvodit će se novim zasebnim kanalom u novi tipski separator ulja i masti iz kojeg će se ispuštati u glavni sabirni kanal. Separator je volumena 50 000 l sa protokom od 250 l/s. Potencijalno onečišćene oborinske vode sa južnog dijela otvorene površine centra, uz Hangar 2, odvodit će se putem novih slivnika do novog separatora

volumena 25 000 l te protoka 100 l/s. Kompletna voda koja se pročisti na novim separatorima ispuštat će se u glavni sabirni kanal te zatim u kanal Odra. Sanitarne otpadne vode prikupljat će se internim sustavom odvodnje do sabirne jame iz koje će se putem crpne stanice odvoditi preko kontrolnog mjernog okna u sustav javne odvodnje Grada Velike Gorice. Sustav odvodnje tehnoloških otpadnih voda će se sanirati dok će trasa odvodnje ostati nepromijenjena.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/105, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-5 od 22. svibnja 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, kao i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Gradu Velikoj Gorici.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/324, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 28. kolovoza 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/494, URBROJ: 517-17-4 od 11. rujna 2017. godine) da nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš jer su predmetnim elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-05/11, URBROJ: 238/1-18-02/4-17-2 od 8. kolovoza 2017. godine) da za planirani zahvat nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Velika Gorica dostavio je svoje mišljenje (KLASA: 351-03/2017-01/7, URBROJ: 238-31-06/320-2017-2 od 22. kolovoza 2017. godine) u kojem navodi da je predmetni zahvat prihvatljiv za okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata može doći do onečišćenja voda uslijed neodgovarajuće organizacije, odnosno izljevanja maziva iz građevinskih strojeva, izljevanja goriva tijekom pretakanja ili nepropisnog odlaganja otpada. Tijekom rada može doći do onečišćenja voda uslijed propuštanja kanalizacijskog sustava pri čemu bi se mogla onečistiti podzemna voda. Redovitim održavanjem i kontroliranjem ispravnosti sustava mogućnost onečišćenja voda svest će se na minimum. U fazi izgradnje za očekivati je minimalni ili nikakav utjecaj na zrak prvenstveno pri obavljanju grubih građevinskih zahvata. Najveći udio utjecaja na zrak su emisije prašine koje su posljedica iskopa, a obzirom na lokalni karakter i ograničeno trajanje zahvata navedene emisije neće imati utjecaj na kvalitetu zraka u najbližim naseljima kao ni prilikom korištenja zahvata. Za sav otpad koji nastaje na lokaciji tijekom izgradnje osigurat će se odvojeno sakupljanje i privremeno skladištenje te predaja otpada ovlaštenoj pravnoj osobi. Tijekom korištenja zahvata postići se se pozitivan učinak na okoliš jer zahvati poput izgradnje sustava odvodnje održavaju ili poboljšavaju stanje voda, a posebno radi pročišćavanja zauljenih oborinskih voda prije ispuštanja u kanal Odra te sanacije sustava odvodnje prilikom čega će se onemogućiti infiltracija otpadnih voda u tlo i podzemne vode. Temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine”, broj 80/13) zahvat se ne nalazi unutar zaštićenog područja. Zahvat se prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine”, broj 124/13 i 105/15) ne nalazi na području ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su (POVS) HR2001031 Odra kod Jagodna nalazi se na udaljenosti od oko 2,5 km od planiranog zahvata i područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000002 Sava kod Hrušćice udaljeno oko 5 km. Uzveši

u obzir lokaciju zahvata izvan područja ekološke mreže, karakteristiku zahvata i mogući doseg utjecaja, prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu može se isključiti značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom судu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Zrakoplovno-tehnički centar d.d., Sisačka 39 E, 10410 Velika Gorica (**R. s povratnicom!**)