



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/17-08/203
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3
Zagreb, 6. rujna 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljuje

I n f o r m a c i j u

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije, sanacije i dogradnje kupališta Jadrija, Grad Šibenik

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u dalnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.12. *Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više Priloga II.* Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju postojećeg kupališta u morskom dijelu koje će imati novu obalnu trasu na udaljenosti 3,5 do 5 m od postojeće.

Nositelj zahvata

Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik

Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se na području Grada Šibenika u Šibensko-kninskoj županiji. Kupalište je smješteno unutar naselja Jadrija na k.č. *364, *365/1 i 6202/1 k.o. Martinska.

Sažeti opis zahvata

Novoprojektirana konstrukcija kupališta odnosi se na dvije cjeline: rekonstrukciju i dogradnju postojećih obalnih zidova izvedenih kao kontinuirani obalni zid, uključujući uklanjanje i izgradnju novog zapadnog gata, te sanaciju istočnog betonskog gata. Širenjem trase osiguravaju se dodatne kupališne i sunčališne površine, a obalni zid duž čitave obalne trase se planira izvesti kao kompozitna AB šuplja konstrukcija visine +1 m čime se planira umanjiti negativni utjecaji valne refleksije i prelijevanje uzrokovan dosadašnjom kontinuiranom izvedbom obalnog zida i njegovom niskom kotom na ulaznom dijelu kupališta (+0,45 m). Na prvih 60 m uređenja obalnog zida (najzapadniji dio kupališta) obala se planira proširiti za oko 3 m put mora dok se na preostalom dijelu proširenje planira u duljini od oko 0,5 m do 5 m put mora. Radovi na kompozitnoj konstrukciji započinjali bi iskopom (u hridi) u trasi i zaleđu postojeće obalne konstrukcije i to do kote temeljenja od -0,6 m pa do -1,3 m (ovisno o tlocrtnoj poziciji). Nakon iskopa izvode se armiranobetonski stupovi (70 x70 cm) lijevani na licu mjesta. Razmak između stupova iznosit će 348 cm, a izvode se u dva reda razmaka 90 cm. Nakon što beton stupova očvrse postavljaju se strojno kameni blokovi mase oko 500 kg. Postojeći zapadniji gat planira se ukloniti te će se na njegovom mjestu izvesti novi, betonom na licu mjesta, drugačijeg oblika, dimenzija i orientacije, a tako da reflektira valove juga u akvatorij samog kupališta. Zapadni gat se izvodi kao kontinuirani betonski zid visine +1 m koji se postavlja po obodu trase samog gata dok se prostor između zatrپava nasipom. Podmorski dio ovog zida izvodi se do kote +0,2 m. Zid se temelji isključivo na hridi na način da u istu ulazi minimalno 30 cm. Kao završna obrada izvodić će se armiranobetonska ploča, a s vanjske strane gata postavit će se slobodan kameni nabačaj mase kamena 1t. Po završetku prve cjeline pristupilo bi se sanaciji i rekonstrukciji istočnog betonskog gata i to izvedbom dodatnih betonskih obloga i nove površinske obrade. Betonska obloga gata izvodić će se u prosječnoj širini od 30 cm dok se sama glava proširuje za oko 2 m i to na duljini od 5,5 m. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina u svibnju 2017. godine i nadopunio u kolovozu 2017. godine te je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama ovoga Ministarstva.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R) S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
4. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80. Mišljenja o zahtjevu moguće je dostavljati tijekom 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o dalnjem postupku

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim službenim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahvata.

