



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I-351-03/17-08/88
URBROJ: 517-06-2-1-17-10
Zagreb, 5. lipnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja HS Produkt d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju proizvodne hale–ljevaonice pogona 8 u Karlovcu na k.č.br. 2279/1 i k.č.br. 2298/1 k.o. Karlovac – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju proizvodne hale–ljevaonice pogona 8 u Karlovcu na k.č.br. 2279/1 i k.č.br. 2298/1 k.o. Karlovac – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata HS Produkt d.o.o. u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata HS Produkt d.o.o., može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata HS Produkt d.o.o., Mirka Bogovića 7, Karlovac, (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba) podnio je 20. ožujka 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju proizvodne hale-ljevaonice pogona 8, Karlovac, na k.č.br. 2279/1 i 2298/1 k.o. Karlovac.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u ožujku 2017. godine, ovlaštenik „Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava“, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/115, URBROJ: 517-06-2-1-13-2 od 30. listopada 2013. godine) i suglasnost (KLASA: UP/I-351-02/13-08/115, URBROJ: 517-06-2-1-16-6 od 3. studenoga 2016. godine). Voditelj izrade Elaborata je Robert Španić dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 3.2. *Ljevaonice metala*, Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju pogona ljevaonice sa dnevnom proizvodnjom 200 kg/dan.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljena je 24. ožujka 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje proizvodne hale-ljevaonice pogona 8 u Karlovcu (KLASA: UP/I-351-03/17-08/88, URBROJ: 517-06-2-1-17-2 od 20. ožujka 2017.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :
Zahvatom se planira izgradnja pogona ljevaonice, vanjskog skladišta cijevi, zatvorenog prostora za rezanje i skladištenje cijevi i limova te parkiralište. Zgrada pogona ima najveće tlocrtne mjere 82,25 m x 34,85 m sa visinom 12 m. Vanjsko skladište će biti površine 1 355 m². U prizmlju objekta u linearном nizu bit će smješteni sadržaji vezani za radni proces preciznog lijevanja. Postupak preciznog lijevanja odvija se u odjeljenju ljevaonice gdje se u prethodno ohlađene keramičke kalupe lijeva metal istopljen u induksijskoj peći koja koristi električnu energiju. Odljevci se nakon toga bruse i pjeskare te se toplinski obrađuju. U planiranom pogonu preciznog lijeva predviđena je dnevna proizvodnja 10 000 komada odljevaka ukupne težine 200 kg. Predviđena je izgradnja i vanjskog skladišta cijevi, zatvorenog prostora za rezanje i skladištenje cijevi i limova te uređenje parkirališta. Odvodnja sanitarnih otpadnih voda izvest će se spajanjem pogona na internu kanalizaciju i kolektor izведен na prometnici. Oborinske otpadne vode s parkirališnih i manipulativnih površina pročišćavat će se u separatoru ulja i masti prije upuštanja u sustav odvodnje grada Karlovcia. Voda će se u tehnološkom procesu koristiti za hlađenje induktora induksijske peći za topljenje metala. Tehnološka voda će kružiti u zatvorenom sustavu hlađenja i neće nastajati tehnološke otpadne vode. Tijekom obavljanja djelatnosti dolazit će do generiranja

metalne prašine. Ova prašina će se odsisnom ventilacijom odvoditi iz proizvodnog pogona preko vrećastog filtera.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu Ministarstvo) je u postupku ocjene zatražilo je mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/88, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 20. ožujka 2017. godine) od Uprave za zaštitu prirode, Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva, Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije te Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/133, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 18. travnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/209, URBROJ: 517-17-4 od 19. svibnja 2017. godine), da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/214, URBROJ: 517-06-1-1-2-17-3 od 10. travnja 2017. godine) da je potrebno dopuniti elaborat zaštite okoliša s prijedlozima mjera. Nakon dostave nadopunjenoj elaborata Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora je konstatirala da nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, dao je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/213, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 13. travnja 2017. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš a zahvat je potrebno provoditi sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom. Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije izdao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-02/5, URBROJ: 2133/1-07-03/3-17-02 od 3. travnja 2017. godine) da zahvat neće imati značajne utjecaje na okoliš i stoga je prihvatljiv za okoliš. Mišljenje je dao i Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca u kojem su izrazili zabrinutost za indirektne negativne utjecaje na život okolnog stanovništva ali smatraju da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći:

Tijekom građenja i izvođenja radova, prilikom kretanja radnika i mehanizacije po manipulativnim površinama doći će do privremenog utjecaja na tlo u vidu zbijanja. Po završetku radova sve manipulativne površine bit će sanirane. Zahvat će se izvesti sa sustavom odvodnje otpadnih voda čime će se spriječiti negativan utjecaj otpadnih voda na tlo. Tijekom korištenja proizvodne hale ne očekuje se nastajanje tehnoloških otpadnih voda koje bi bilo potrebno ispušтati, odnosno pročišćavati jer će tehnološka voda kružiti u zatvorenom sustavu hlađenja. Odvodnja sanitarnih otpadnih voda izvest će se se spajanjem pogona na internu kanalizaciju I kolektor izведен na prometnici te potom upušтati u sustav javne odvodnje grada Karlovca. Sav otpad nastao tijekom korištenja objekta će se razvrstavati i zbrinjavati na zakonom propisani način. Izvori onečišćenja zraka koji se javljaju tijekom građenja od stvaranja prašine do ispuštanja plinova iz građevinskih strojeva i vozila su lokalnog i privremenog karaktera i stvaraju kratkotrajni utjecaj. Tijekom korištenja proizvodnih pogona koristit će se ukapljeni naftni plin tijekom čijeg će sagorjevanja doći do emisije dimnih

plinova u zrak. Obzirom na povremeni karakter korištenja ovog plina ne očekuje se značajniji utjecaj na zrak iz ovog izvora. U planiranom objektu dolazit će do generiranja metalne prašine. Ova će se prašina odsisnom ventilacijom odvoditi iz proizvodnog pogona preko vrećastog filtera. Zahvat se ne nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode, također se prema Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) ne nalazi na području ekološke mreže. No zahvat graniči s Područjem očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000642 Kupa. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, iako lokacija planiranog zahvata graniči s područjem ekološke mreže, obzirom na karakteristike (zahvat je predviđen u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja u zoni poslovne namjene u urbanoj sredini) zahvata, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite propisanih od nadležnih tijela te kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

