



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/17-08/83

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8

Zagreb, 17. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Park d.o.o., sa sjedištem u Buzetu, Sveti Ivan 12/1, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – proširenje i rekonstrukcija gradskog groblja u Buzetu – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – proširenje i rekonstrukcija gradskog groblja u Buzetu – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Park d.o.o., iz Buzeta, Sveti Ivan 12/1, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Park d.o.o., iz Buzeta, Sveti Ivan 12/1, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obratljivo

Nositelj zahvata Park d.o.o., sa sjedištem u Buzetu, Sveti Ivan 12/1, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata

na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 7. ožujka 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenje i rekonstrukcija gradskog groblja u Buzetu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2017. godine izradio ovlaštenik URBIS d.o.o. iz Pule, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/16-08/27; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 20. lipnja 2016. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Jasna Perković dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i dr.)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira proširenje i rekonstrukciju gradskog groblja u Buzetu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 11. travnja 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja i rekonstrukcija gradskog groblja u Buzetu (KLASA: UP/I 351-03/17-08/83; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 6. travnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat odnosi se na proširenje i rekonstrukciju postojećeg gradskog groblja u Buzetu ukupne površine od oko 9650 m². Proširenje se sastoji od dogradnje jednog grobnog polja čime će se osigurati 136 novih grobnih mjesta te 36 niša za polaganje urni na površini od 1480 m². Oborinska odvodnja riješit će se odvodnjom u tri zasebna kanala: Kanal O-1 obuhvaća prilaznu servisnu rampu od samog ulaza u groblje do kolumbarija; ispuštanje oborinske vode bit će u upojni bunar. Kanal O-2 i Kanal O-3 odvodić će oborinske vode po pješačkim rampama između samih grobnih mjesta ispuštajući prikupljene vode na okolni teren. Planira se ukloniti zid između dvije k.č.br. 2209/3 i 2209/2, radi pristupa svim grobnim poljima te će se premjestiti samostojeći spomenik unutar starog dijela groblja. Izgraditi će se rampe i stepenice koje će smanjiti visinsku razliku terena, novi potporni zidovi te uređiti prilazne staze grobnim redovima.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/83; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 6. travnja 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije te Gradu Buzetu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/169; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 9. svibnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/289; URBROJ: 517-17-4 od 28. lipnja 2017. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije svojim se Mišljenjem (KLASA: 351-03/17-01/66; URBROJ: 2163/1-08/2-17-4 od 3. svibnja 2017. godine) izjasnio

kako nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Buzet dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/12; URBROJ: 2106/01-03-01-17-3 od 4. svibnja 2017. godine) da zahvat nema značajniji utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova može doći do manjeg onečišćenja zraka radi emisije ispušnih plinova iz vozila i radnih strojeva. Povremeno je moguće podizanje prašine s radnih površina, tijekom kretanja radnih strojeva, iskopa i sirkog građevinskog materijala te transporta materijala i opreme potrebne za gradnju. Navedeni utjecaj će biti lokalnog i privremenog karaktera te će završiti po izgradnji. Tijekom izvođenja radova u sklopu izgradnje nastat će različite vrste otpada koji će se privremeno skladištiti te predati ovlaštenim osobama na daljnje gospodarenje. Lokacija zahvata nalazi se izvan vodozaštitnih zona. Planirani zahvat nalazi se na sljedećim vodnim tijelima; vodno tijelo Mirna JKRN0024_004; vodno tijelo Mala Huba JKRN0157_001 i tijelo podzemne vode Sjeverna Istra KKGN-01. Oborinska odvodnja riješit će se odvodnjom u tri zasebna kanala: Kanal O-1, Kanal O-2 i Kanal O-3. Kanal O-1 obuhvaća prilaznu stazu ulaza u groblje do kolumbarija te će se oborinske vode ispuštat u upojni bunar koji će bit smješten južno od kolumbarija. Kanal O-2 i Kanal O-3 odvodić će oborinske vode po pješačkim stazama između samih grobnih mjesta, prikupljajući oborinske vode pomoću linijskih rešetki te ispuštati na okolni teren. Ispravnim rukovođenjem, prevencijom i smanjenjem utjecaja incidentnog onečišćenja uvažavajući propise i sve propisane mjere vodosnika i vodnih tijela zahvat neće imati utjecaja na grupirano vodno tijelo podzemnih voda koja su u dobrom stanju, kao ni na vodna tijela površinskih voda koja se nalaze u širem području zahvata. Zahvat se ne nalazi unutar zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000619 Mirna i šire područje Butonige“ koje je udaljeno 333 m od predmetnog zahvata i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000018 Učka i Ćićarija“ koje je udaljeno 369 m od predmetnog zahvata. Obzirom na mali doseg mogućih negativnih utjecaja, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Park d.o.o., Sveti Ivan 12/1, Buzet (**Preporučeno R!, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

1. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula