



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I-351-03/17-08/113
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8
Zagreb, 17. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – gradnju uličnih koridora, kolno pješačkih prilaza i pješačkih koridora u zapadnom dijelu naselja Savska Ves – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – gradnju uličnih koridora, kolno pješačkih prilaza i pješačkih koridora u zapadnom dijelu naselja Savska Ves – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Grad Čakovec u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 5. travnja 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za gradnju uličnih koridora, kolno pješačkih prilaza i pješačkih koridora u zapadnom dijelu naselja Savska Ves u Međimurskoj županiji. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u ožujku 2017. godine, ovlaštenik Eko-Monitoring d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 30. prosinca 2013. godine i KLASA: UP/I-351-02/13-08/130, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-5 od 26. studenoga 2015. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo) provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira gradnju uličnih koridora, kolno pješačkih prilaza i pješačkih koridora u zapadnom dijelu naselja Savska Ves.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je dana 28. travnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za gradnju uličnih koridora, kolno pješačkih prilaza i pješačkih koridora u zapadnom dijelu naselja Savska Ves (KLASA: UP/I-351-03/17-08/113, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 25. travnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :
Planiranim zahvatom izgraditi će se građevine infrastrukturne namjene – prometnice potrebne za razvoj zapadnog dijela naselja Savska Ves. Planirana je gradnja 8 uličnih koridora UK1:UK8 dužine 2 013,58 m, kolno-pješačkih prilaza KPP1 i KPP2 dužine 956,09 m i pješačkih koridora PK1 i PK2 dužine 458,15 m. Ukupna duljina obuhvata je 3427,82 m. Područje zahvata nalazi se izvan III. zone vodozaštite izvorišta. Odvodnja oborinskih voda sa prometnica riješena je na način da se oborinske vode poprečnim i uzdužnim padovima odvede u novoprojektirani sustav mješovite odvodnje preko slivnika s taložnicom. Građevina će se izvoditi u 14 faza. Širina novoprojektiranih kolnika je 6 m. Širina pješačko-biciklističkih staza na UK1 je minimalno 1,5 m, a na UK2 2 m i na jednom dijelu 1,7 m. Zeleni pojasevi su promjenjivih širina na UK1, dok na UK2 iznose 2 m.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/113, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 25. travnja 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva kao i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/197, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 25. svibnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani

zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/326, URBROJ: 517-17-4 od 20. lipnja 2017. godine) u kojem konstatira da za navedeni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-03/10, URBROJ: 2109/1-09-3/01-17-02 od 9. svibnja 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu su sljedeći:

Zahvat obuhvaća gradnju uličnih koridora UK1, UK2, UK3, UK4, UK5, UK6, UK7, UK8, kolno-pješačkih prilaza KPP1 i KPP2, pješačkih koridora PK1 i PK2. Mogući negativni utjecaji na vode tijekom građevinskih radova vezani su samo uz akcidentne situacije izlivanja štetnih i opasnih tekućina (otpadnih ulja, goriva i maziva) u tlo i njihovim otjecanjem u podzemlje. Sa svim eventualno onečišćenim tlom potrebno je postupati kao s opasnim otpadom i pravovremeno ga ukloniti i zbrinuti kod ovlaštenog sakupljača. Planirani sustav odvodnje oborinskih voda s lokacije zahvata morat će se izvesti vodonepropusno. Budući se s lokacije osim prihvata oborinske vode sustavom planirane odvodnje neće ispuštati druge vrste otpadnih voda, izvest će se razdjelni sustav odvodnje, a zbog planiranog povezivanja na sustav javne odvodnje naselja Savska Ves utjecaj na stanje vodnih tijela bit će minimalni. Za vrijeme izgradnje izvjesna je pojava lokaliziranog onečišćenja zraka u vidu povremenih emisija prašine s građevinskih površina i tijekom transporta materijala kao i uslijed emisija otpadnih plinova zbog rada građevinskih strojeva. Izvođenjem građevinskih radova može doći do privremenog lokaliziranog narušavanja kvalitete zraka u okolnom području no ti utjecaji neće biti značajni te neće negativno utjecati na zdravlje ljudi. Tijekom korištenja zahvata očekuje se povećanje emisija ispušnih plinova iz motornih vozila. Očekivani će utjecaj biti blago negativan. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode, također se prema Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) ne nalazi na području ekološke mreže, a najbliže je na udaljenosti od oko 2,5 km Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000470 Čep-Varaždin te na udaljenosti od 4 km Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001307 Drava-akumulacije i Područje očuvanja značajno ptice (POP) HR1000013 Dravske akumulacije. Prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, uzimajući u obzir karakteristike i smještaj zahvata na većoj udaljenosti od područja ekološke mreže, od dosega eventualnih utjecaja tijekom građenja, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i zahvat je stoga prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite propisanih od nadležnih tijela te kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovoga rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da

planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovoga rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec (**R. s povratnicom!**)

NA ZNANJE :

1. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec