



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I-351-03/17-08/221
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7
Zagreb, 14. rujna 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, Pula, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbnog cjevovoda Pinezići-Vodnjan – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbnog cjevovoda Pinezići-Vodnjan – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Vodovod Pula d.o.o. u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod Pula d.o.o., može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, Pula (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 17. srpnja 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbnog cjevovoda Pinezići-Vodnjan. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u srpnju 2017. godine, ovlaštenik Urbis d.o.o. iz Pule, koji ima rješenje (suglasnost) Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-02/16-08/27, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 20. lipnja 2016. i KLASA: UP/I-351-02/16-08/27, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 27. listopada 2016. godine) za izradu elaborata zaštite okoliša. Voditeljica izrade Elaborata je Jasmina Peharda Doblanović dipl.ing. arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbnog cjevovoda Pinezići-Vodnjan, duljine 10,31 km.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljena je 31. srpnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda Pinezići - Vodnjan (KLASA: UP/I-351-03/17-08/221, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 27. srpnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :

Zahvat predviđa izgradnju novog magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na trasi Pinezići-Vodnjan, tri regulacijska okna te rekonstrukciju postojećeg azbest-cementnog cjevovoda od istočnog odvojka za Vodnjan do prekidne komore Vodnjan i rekonstrukciju vodovodnih ograna u središtu Vodnjana. Zahvat je predviđen u duljini od 10,31 km i od toga se 7 411 km odnosi na novu izgradnju, a 2 898 km na rekonstrukciju postojećih cijevi. Projektirani cjevovodi postavit će se u cestovnim koridorima postojećih prometnica te koridorima javnih površina (putevi, njive, oranice, voćnjaci). Na dionicama gdje nije moguće postaviti trasu na javnu površinu trasa se planira slobodnom površinom uz rubove parcela. Planirani cjevovodi spajaju se na postojeće cjevovode vodoopskrbnog sustava na području grada Vodnjana i općine Marčana. Širina rova za postavljanje cjevovoda iznosit će 0,8 do 0,9 m, a osnovna dubina iskopa 1,55 m. Drugom fazom izgradnje predviđena je i izgradnja vodospreme Pinezići čiji će volumen biti 500 m³ a bit će smještena na k.č.br. 197/2 u k.o. Marčana.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu Ministarstvo) je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/221, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 27. srpnja 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode; Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/321, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 5. rujna 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je ocjenu (KLASA: 325-01/17-01/488, URBROJ: 517-17-4 od 28. kolovoza 2017. godine) da za zahvat nije potrebna procjena jer su negativni utjecaji na vode minimalni. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/135, URBROJ: 2163/1-08-02/1-17-4 od 18. kolovoza 2017. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Najznačajniji utjecaji tijekom izvođenja građevinskih radova sustava vodoopskrbe su oni koji nastaju uslijed nepravilnog skladištenja i izljevanja (strojnih ulja, maziva, goriva, rashladne tekućine te druge anorganske tvari) koje mogu procuriti te onečistiti vode u neposrednoj blizini mjesta izgradnje. Kako bi vodno vodno tijelo ostalo nepromijenjeno, odnosno kako ne bi došlo do pogoršanja stanja vodnog tijela u odnosu na njegovo sadašnje stanje, bit će poduzeti svi praktični koraci za ublažavanje negativnog utjecaja na vode, što u prvom redu podrazumijeva stručnu organizaciju gradilišta i provođenje dobre graditeljske prakse. Utjecaj na zrak tijekom gradnje s obzirom na vremenski ograničen rok trajanja i obim građevinskih radova bit će kratkotrajan i blago negativan bez rizika širenja utjecaja izvan obuhvata zahvata. Vodoopskrbni cjevovod u fazi rada neće imati utjecaja na zrak, obzirom da je cjevovod u potpunosti ispod zemljine površine. U normalnim uvjetima rada vodoopskrbnog sustava ne očekuju se negativni utjecaji na vode i tlo, a ne predviđa se ni povećanje crpljenja podzemne vode u odnosu na sadašnju situaciju Temeljem Zakona o zaštiti prirode, planirani zahvat ne prolazi ni kroz jedno zaštićeno područje. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) planirani se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže. U blizini zahvata nalazi se područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000032 Akvatorij zapadne Istre (na udaljenosti od oko 5 km od planiranog zahvata) te područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000032 Akvatorij zapadne Istre (na udaljenosti od oko 5 km od planiranog zahvata) i HR2001360 Šire rovinjsko područje (na udaljenosti od oko 7,8 km od planiranog zahvata). Budući da je utjecaj zahvata ograničen na lokaciju i njenu bližu okolicu uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom prethodnom ocjenom može se isključiti značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da

planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNU LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, Pula (**R. s povratnicom!**)